Honeywell

ONOVATIME Arbeitsplan Basisdaten Terminals Buchungen Tools Here Speichern Anlegen Löschen Voriger Nachster Buchen Drucken Fenster Ende 1 Abteilung 32 Konstruktion Arbeitsplan 100 Gleizeit × Perso Image: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 31 31 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 31 vom 01.05.2013 4 Monat > bis 14.05.2013 Akt.Monat Marketi olan 100 Gleitzei Uhr Zeit von bis -Bu ist Soll Ta Buchunger Eingaben Feb 8:04 16:48 F 7,26 8,00 7,59 8,10 Mi 01.05 8,00 7,28 -0,01 1,10 47,19 47,18 48,28 48,28 48,28 47,56 47,14 47,14 55,11 55,04 7:31 16:57 6:00 14:40 8,00 7,00 NovaLite Datum : 15.10.2014 Uhrzeit : 11:37 7,28 8,00 7,18 8,00 8,00 8,00 7,57 8,00 8,00 6,53 7,00 102 102 100 100 -0,32 -0,42 7,57 -0,07 14:58 17:00 15:51 15:27 6:41 8:12 6:40 6:48 8:39 Honats +Liste Ende NovaLite 15:32 55,04 55,04 55,04 53,47 53,47 102 102 100 100 8,00 8,00 6:32 17:24 8:47 16:00 U = 28,0 KR = 1,0 u = 1,5 24,00 .5.01 0

Handbuch zur NovaLite Zeiterfassung

Version 4.5.01

Stand: 18. November 2015



Vorwort

Ziel dieses Handbuchs ist es, Sie in möglichst kurzer Zeit mit der Bedienung des Systems vertraut zu machen. Aus Erfahrung wissen wir, dass man dieses Handbuch häufig dann aufschlägt, wenn man an irgendeiner Stelle bei der Systembedienung nicht mehr weiterkommt oder sonstige Unklarheiten auftreten.

Genau hier sollte das Handbuch weiterhelfen und mit entsprechenden Hinweisen und Erklärungen dafür sorgen, dass der entsprechende "Aha"-Effekt eintritt und Sie weiterarbeiten können.

Bei der Systemprogrammierung der Menüs und Eingabemasken wurde größter Wert darauf gelegt, dass alle Programmteile und Eingabemasken ohne Verwirrspiel oder Sucharbeit erreichbar sind. Über die Pull-Down-Menüleiste kommen Sie jederzeit in alle vorhandenen Programmteile. Somit sollte es stets möglich sein, jedes gewünschte Menü leicht zu finden und die gewünschte Aktion zu tätigen.

Auf Seite 6 erfahren Sie zunächst etwas über die Komponenten des NovaLite Zeiterfassungssystems und deren Zusammenspiel. Dies soll Ihnen eine gewisse Übersicht verschaffen, wie z.B. eine Buchung des Mitarbeiters am Zeitterminal verarbeitet wird, welchen Weg eine manuelle Korrektur nimmt und welche Geräte daran beteiligt sind.

Die Seiten 8 - 11 sind den Eigenheiten der Zeitrechnung und Verarbeitung eines Zeiterfassungssystems gewidmet, in dem die Grundlagen wie z.B. Iststunden, Sollstunden, Pausen, Lohnarten und deren Zusammenspiel erläutert werden. Dieses Kapitel wendet sich in erster Linie an Bedienpersonen, die mit der Thematik noch nicht eingehend vertraut sind, bietet aber sicherlich auch allen anderen noch interessante Aspekte.

Ab Seite 12 werden Sie dann Schritt für Schritt in die Bedienung eingeweiht, so dass Ihnen kein Feld oder Schaltknopf oder Zusammenhänge mehr Kopfzerbrechen bereiten sollte.

Sollten Sie einmal an einem Punkt im Programm nicht weiter wissen oder Sie erhalten eine Fehlermeldung und wissen nicht weshalb, dann finden Sie unter dem Punkt "Häufige Fragen und deren Lösungen" (Seite 111) gegebenenfalls die passenden Antworten.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim Studieren des Handbuchs.



Inhaltsverzeichnis

Vorwort2
Hinweise5
Die Systemkomponenten
Die NovaLite Zeitsoftware
Grundlagen der Zeiterfassung
Die unterschiedlichen Pausen10Feste Pause.10Variable Pause.10AZG-Pause bzw. anwesenheitszeitabhängige Pause.11GLZ-Pause.11GLH-Pause.11
Bedienung per Tastatur.12Die TAB-Taste.12Die Return- und Enter-Taste.12Die Shift-Taste.12Die Alt-Taste.12
Anmelden ins Programm
Anmelden ins Programm
Anmelden ins Programm
Anmelden ins Programm.13Das Hauptmenü.14Die Schaltflächenleiste.15Personalstamm.17Kopfdaten.17Berechtigungen.23Jahreskonten.25Farbausgabe.25Urlaubskonto.26Jahreskartei.27Eingabe.28Gruppenänderung.29
Anmelden ins Programm. 13 Das Hauptmenü. 14 Die Schaltflächenleiste. 15 Personalstamm. 17 Kopfdaten. 17 Berechtigungen. 23 Jahreskonten. 25 Farbausgabe. 25 Urlaubskonto. 26 Jahreskartei. 27 Eingabe. 28 Gruppenänderung. 29 Der Arbeitsplan. 30 Abschluss. 31 Buchungen rastern / Stunden runden. 31 Zeitgutschrift mit Buchung. 32 Schichtwechsel. 33 Mitternachtsübergreifende Arbeitszeiten. 34
Anmelden ins Programm. 13 Das Hauptmenü. 14 Die Schaltflächenleiste. 15 Personalstamm. 17 Kopfdaten. 17 Berechtigungen. 23 Jahreskonten. 25 Vrlaubskonto. 26 Jahreskartei. 27 Eingabe. 28 Gruppenänderung. 28 Gruppenänderung. 29 Der Arbeitsplan. 30 Abschluss. 31 Buchungen rastern / Stunden runden. 31 Zeitgutschrift mit Buchung. 32 Schichtwechsel. 32 Beispiel für ein 3-Schicht-Modell mit autom. Wechsel. 33 Mitternachtsübergreifende Arbeitszeiten. 36 Per Tagesplan. 36



🕑 NovaLite

Honeywell

Kostenstelle Kalender / Feiertage Zweigstelle Beschäftigungsart Buchungsarten Lohnarten Abschlussplan V-Regel (Verrechnungsregel) - (Option)	42 43 46 47 48 54 56 61
Die Buchungseingabe	62
Gruppenbuchung	65
Löschen von Buchungen	66
Die Datenhistorie	67
FZ-Schichtplanung Definitionen Buchen von Fehlzeiten, Tagesplänen, Arbeitsplänen Profile	68 69 71 72
Terminals. Buchungsterminals. Tastendefinitionen. Terminalgruppen. Raum-/Zeitzonen. Automatikbereiche.	73 73 76 77 77 77
Tools Nachverrechnung Reorganisation Passwort ändern Uhrzeit / Datum stellen PC	78 78 79 80 81
Listen Allgemein Drucken I. Druckmöglichkeit: Über Schaltflächenleiste per Icon. 2. Druckmöglichkeit: Über Auswahl-Button in der Liste Farbausgabe Mitarbeiterjournal Tagesjournal Abweichungsliste Varilisten Ergänzende Hinweise allgemein Ergänzende Möglichkeiten in den "Ausgabedefinitionen" Summenliste Saldoliste Lohnliste Urlaubsliste Lohnliste Protokollierung Buchungen nach Mitarbeiter Buchungen nach Buchungsdatum Anmeldung User Änderungen Personalliste Personalliste Zutrittsliste	82 83 83 83 83 91 93 98 98 99 .100 .102 .103 .104 .107 107 108 108 108 108 109 .110 110
Häufige Fragen und deren Lösungen	.111
UDERSIGNT ADKURZUNGEN	.112



Hinweise

Wir sind stets bemüht dieses Handbuch aktuell und fehlerfrei zu halten. Sollten Ihnen dennoch Fehler auffallen, sind wir über eine Rückmeldung dankbar. Auch inhaltliche Anmerkungen sind jederzeit willkommen. Schicken Sie diese einfach an <u>handbuch@novatime-systeme.de</u>.

Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird in dem Handbuch immer die männliche Form verwendet. Selbstverständlich steht dies als Oberbegriff auch für die weibliche Form.

In dem Handbuch werden vereinzelt gesondert ausgewiesene Textpassagen verwendet, welche Ihnen den Umgang mit Informationen erleichtern soll.

Hinweis	In diesem Feld erhalten Sie Hinweise und Empfehlungen.
Wichtig	Dieses Feld zeigt Ihnen einen Hinweis, den Sie nicht ignorieren sollten.

In dem Kapitel "Übersicht Abkürzungen" (Seite 112) finden Sie eine Übersicht, über die in dem Handbuch und der Software verwendeten Abkürzungen und deren Bedeutung.

Auf unserer Webseite www.novatime-systeme.de finden Sie außerdem auch stets das aktuelle Handbuch und werden über Neuigkeiten informiert. Des weiteren finden Sie dort auch die Beschreibungen der einzelnen NovaLite Module sowie Informationen zu den Terminals.

Zur besseren Navigation des Handbuchs, ist das Inhaltsverzeichnis mit den jeweiligen Seiten verlinkt. Ein Klick darauf, springt direkt zur ausgewählten Seite.

Um das Inhaltsverzeichnis von jeder Seite des Handbuches zu erreichen, wurde in der Fußzeile eine weitere Verlinkung eingefügt. Ein einfacher Klick darauf, springt direkt zu dem Inhaltsverzeichnis.



Die Systemkomponenten



Der PC

Wie Sie es von anderen Windows-Software-Produkten gewohnt sind, so bedienen Sie auch die NovaLite-Zeiterfassung. Sie können tagsüber auf dem PC Ihre anfallenden Arbeiten in beliebigen Programmen erledigen wie z.B. Word, Excel usw.

NovaLite nutzt als moderne Software die Fähigkeit des Multitasking unter Windows. Was bedeutet das für Sie? Während Sie gerade in Word Ihr Dokument bearbeiten, kommuniziert NovaLite im Hintergrund (für Sie unbemerkt) mit dem Terminal-Server, holt Buchungen ab, verrechnet sie sofort und schickt den errechneten Zeitsaldo wieder zurück. Damit gehören die bei herkömmlichen Produkten üblichen separat aufzurufenden Auswertungen der Vergangenheit an; wann immer Sie in NovaLite nachschauen oder Korrekturbuchungen eingeben, begegnen Ihnen stets aktuelle Daten.

Die Zeitbuchungsterminals

Hier buchen die Mitarbeiter Kommen und Gehen, melden sich auf Dienstgang ab oder fragen über die Info-Taste Ihr Zeitkonto ab.

Direkt bei der Buchung erfährt der Mitarbeiter den Kontostandgerechnet bis zur aktuellen Minute. Je nach Terminaltyp können auch weitere Konten abgefragt werden oder auch Fehlzeiteneingaben getätigt werden, z.B. "Krank heute" oder "Urlaub ab morgen".



Die Zutrittsterminals

Optional kann NovaLite auch als Zutritts-Kontrollsytem eingesetzt werden. Hierbei kommt ein ACS-Steuergerät mit externem Leser zum Einsatz, welches die Berechtigung des Mitarbeiters zur gesicherten Tür bezüglich Raum / Zeitbereich prüft und entsprechend Zutritt gewährt. Es können ACT und ACS-2 Geräte über Schnittstellenwander, Ethernet betrieben werden.

Die Zutrittsbuchungen werden online verarbeitet und sind in der Zutrittsliste nach verschiedenen Kriterien abrufbar.



Die NovaLite Zeitsoftware

Aufgrund der zunehmend flexiblen und umfangreichen Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen wachsen entsprechend auch die Anforderungen an eine Software zur Zeiterfassung und Verarbeitung.

Gleichzeitig sollte sich die Software aber auch durch leichte Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit auszeichnen. Dies ist mit der NovaLite Zeitsoftware in überzeugender Weise gelungen. Die Konzeption der Software erfolgte anhand von jahrelanger Erfahrung in ständigem Kontakt und Erfahrungsaustausch mit den Anwendern. Die daraus resultierenden Wünsche und Bedürfnisse wurden konsequent in die NovaLite Software umgesetzt. Was bedeutet das nun für Sie?

Die Bedieneroberfläche

NovaLite wurde konsequent als Windows-Software entwickelt, da die Erfahrung zeigt, dass heute auf den PC's der Anwender und Bediener annähernd zu 100% Windows-Anwendungen laufen. Damit fügt sich die NovaLite-Software harmonisch in Handling und Erscheinungsbild in die anderen Windows-Softwareprodukte ein. Durch eine parallele Entwicklung auf mehreren Betriebssystem-Plattformen wurde dafür gesorgt, dass der Einsatz unter den gängigen Windows Systemen sichergestellt ist (ab Windows 2000).



Die Leistungsfähigkeit

Einige Eigenschaften von NovaLite, wie z.B. die Mandantenfähigkeit oder die Netzwerkfähigkeit, seien hier nur kurz erwähnt, da man diese Dinge von einem guten Produkt ohnehin erwarten kann. Vielmehr sind es Eigenschaften, die bisher nicht oder kaum anzutreffen waren, die NovaLite auszeichnet:

Speicherzeitraum von 4 Jahren

2 Vorjahre, das aktuelle Jahr und das Folgejahr sind stets im Zugriff, für sämtliche Buchungen und Einträge und Auswertungen. Optional können die Daten auch zu einem Langzeitarchiv in eine SQLite-Datenbank ausgelagert werden. Diese Daten stehen dann zum Betrachten, entweder durch die Liste "Archiv" in NovaLite oder durch eine externe Anwendung, für bis zu 99 Jahre zur Verfügung.

Volle Rückrechenfähigkeit über den gesamten Speicherzeitraum (4 Jahre)

🥅 Heute
🔲 Beginn lfd Jahr
🔲 Beginn Vormonat
🔽 Beginn lfd Monat
🔲 Beginn Folgemonat
ABBRUCH

Abb. 2

Was echte Rückrechenfähigkeit bedeutet, zeigt sich nicht nur dann, wenn ein Mitarbeiter bemerkt, dass ihm im Vorjahr ein Urlaubstag nicht eingegeben wurde. Vielmehr sind es Dinge, die normalerweise einen Riesen Korrekturaufwand bedeuten, wenn man z.B. merkt, dass ein Tagesplan seit 3 Wochen mit falscher Sollzeit läuft, Herr Müller seit 1 Woche mit falschem Arbeitsplan gerechnet wird oder seit 1 Monat falsche Lohnarten verwendet wurden oder Gruppe 4711 letztes Wochenende Überstunden gefahren hat und nachträglich eine Überstundenberechtigung braucht. Es ist tatsächlich so einfach zu korrigieren, wie hier beschrieben: Sie geben die Änderung ein, NovaLite fragt Sie, ab wann diese Änderungen gültig sein sollen und Sie geben das gewünschte Datum innerhalb des Speicherzeitraums ein. Ergebnis:

NovaLite rollt für Sie die Vergangenheit komplett auf und rechnet alles neu nach. Ebenso können für die Zukunft alle Änderungen eingegeben werden, wie Arbeitszeitänderungen, neue Lohnarten, Berechtigungen usw.



Grundlagen der Zeiterfassung

Iststunden

Unter Iststunden versteht man alle für den Mitarbeiter anrechenbaren Zeiten, wie Anwesenheitszeiten (abzüglich Pausen), Abwesenheitszeiten aufgrund Urlaub, Krank, Schulung, Dienstreise, Arztgang usw.

Sollstunden

Die Sollstunden beinhalten die vertraglich vereinbarten (zu leistenden) Stunden des Mitarbeiters. Sie stellen den "Gegenpart" zu den Iststunden dar und werden durch Hinterlegung in den Tagesplänen quasi automatisch erzeugt. Die Sollstunden sind als "Vorgabe" anzusehen, die der Mitarbeiter zu erfüllen hat.

Iststunden – Sollstunden = Saldo

Der Saldo ist, wie zu sehen, eine gerechnete Größe und stellt dar, inwieweit der Mitarbeiter seine Sollvorgabe erfüllt hat. Hat er nämlich zu wenig gearbeitet, gerät der Saldo ins "Minus" und signalisiert eine Untererfüllung der Sollzeit. Ist der Saldowert im "Plus", hat der Mitarbeiter mehr gearbeitet, als durch die Sollzeit vorgegeben wurde. Bei einer Gleitzeitanwendung spricht man bei einem Plus-Saldo nicht von Überstunden, da der Mitarbeiter dieses Plus durch geringere Anwesenheitszeiten oder Gleitzeiten wieder abbauen kann.

Vorholzeit

Dieses Konto wird nur dann gefüllt bzw. verrechnet, wenn Sie es benötigen und auch die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder im Tagesplan bzw. Buchungsart-Definition eingetragen haben. Es wird auch Ansparkonto genannt, weil die darin gesammelte Zeit später durch genommene Freizeiten wieder abgebaut wird. Das Konto unterscheidet sich vom Saldo dadurch, dass es zwar durch entsprechende Arbeitszeiten aufgebaut, aber bei Minderarbeitszeiten nicht selbsttätig abgebaut wird. Darüber hinaus unterliegt es keinerlei Kappungen (z.B. Monatsabschlusskappung beim Saldo), sondern es wird unbegrenzt fortgeführt, bis durch eine ausdrückliche Buchung mit einer Buchungsart "Abbau Vorholzeit" das Konto zum Ausgleich einer genommenen Freizeit reduziert wird. Dies ist letztlich auch der häufigste Verwendungszweck für das Konto, indem das Konto täglich mit einem bestimmten Betrag von der Anwesenheitszeit, z.B. 0,20 Std (=Vorholzeit) gefüllt wird, und wenn das Konto an diesem Tag dann um die Sollzeit reduziert wird. Dies könnten z.B. Brückentage sein. Zu beachten ist auch, dass bei Verwendung einer Vorholzeit die Formel für den Saldo erweitert werden muss:

Iststunden - Sollstunden - Vorholzeit = Saldo !

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Wenn die Sollzeit gemäß Tagesplan 7,80 Std beträgt und die Vorholzeit mit 7,80–8,00 Std eingetragen ist, wird bei einer Anwesenheit von 8 Std ein Betrag von 0,20 Std in das Konto Vorholzeit gestellt und der Saldo ist 0,00 Std. Arbeitet der Mitarbeiter nur 7,90 Std, bekommt das Konto Vorholzeit nur 0,10 Std und der Saldo ist ebenfalls 0,00 Std. Bei einer Anwesenheit von 7,80 Std schließlich bleibt für die Vorholzeit nichts übrig und der Saldo ist wiederum 0,00 Std. Erst wenn die Anwesenheit weniger als die Sollzeit beträgt, geht der Saldo ins Minus (wobei das Konto Vorholzeit unverändert bleibt).



Guthaben Überstunden

Das Konto "Guthaben Überstunden" verhält sich wie das Konto "Vorholzeit", wobei das Füllen des Kontos aus geleisteten Überstunden erfolgt, welche nicht zur Bezahlung gelangt sind, sondern für späteren Freizeitausgleich zur Verfügung stehen sollen. Ist dieses Konto sowie auch die Vorholzeit in Verwendung, ergibt sich o.g. Formel jetzt :

Iststunden - Sollstunden - Vorholzeit - Guth.ÜStd = Saldo !

Bezahlte Überstunden

Dieses Konto wird ebenfalls nur gefüllt, wenn es benötigt wird und die entsprechenden Felder angelegt sind. Im Unterschied zum Guth.ÜStd wird dieser Kontostand zu jedem Monatsersten auf Null gesetzt, da ja, wie der Name schon sagt, diese Überstunden zum Monatsende ausbezahlt werden. Für die Zuschlagsberechnung können diese Überstunden ggf. weiter unterteilt werden in Konten mit unterschiedlichen Zuschlagsprozenten, z.B. 25%, 50%, 70%, 100% usw. Dies sind dann die Lohnarten-Speicher, die auch bei einer Weitergabe an ein Lohn/Gehaltsprogramm übergeben werden. Soll keine Datenweitergabe erfolgen, sondern die Werte nur für interne Informationszwecke gespeichert werden, finden hierfür die *Info-Speicher* Verwendung.



Die unterschiedlichen Pausen

Der Gesetzgeber verlangt, dass nach einer Phase der Arbeitszeit eine Pause eingelegt werden muss, in welcher der Mitarbeiter sich wieder regenerieren kann. Sicherlich könnte man es dem Mitarbeiter überlassen, zur Pause eine "Gehen"-Buchung zu tätigen und bei Wiederaufnahme der Arbeit "Kommen" zu Buchen. Dies würde aber einerseits bedeuten, dass der Mitarbeiter gezwungen wäre, das Buchungsterminal zu benutzen, was aus örtlichen Gründen nicht immer möglich ist. Darüber hinaus wäre es sicherlich erforderlich, die Protokolle zu kontrollieren, um die Einhaltung der gemachten Pausen sicherzustellen. Dies sind Umständlichkeiten, die dazu geführt haben, dass in der Praxis der Pausenabzug vom System vorgenommen wird.

Wir unterscheiden hierbei 3 Arten des Pausenabzugs.

Feste Pause

Die Eingabe dieser Pause erfolgt als von-Uhrzeit / bis-Uhrzeit, z.B. 09:00 - 09:15 Uhr, wobei die Zeitzählung genau in diesem Bereich stoppt und somit einen Pausenabzug von 15 Min realisiert. Diese Pausenart wird vorzugsweise gewählt, wenn eine feste Arbeitszeit vorliegt und/oder zu der Pause keine Buchung durch den Mitarbeiter erfolgt. Der Vorteil liegt bei dieser Pausenart in der einfachen Überschaubarkeit sowie der leichten Erklärbarkeit gegenüber dem Mitarbeiter.

Variable Pause

Diese Pausenart wird vorzugsweise für die Mittagspause gewählt, wenn der Abzug auch dann richtig berechnet werden soll, wenn der Mitarbeiter zur Pause bucht. Hierbei wird neben einem Uhrzeitbereich, z.B. 11:00 - 14:00 Uhr auch ein Mindestabzug, z.B. 30 Min. vorgegeben.

Damit wird folgendes erreicht: Der Mitarbeiter kann so in der vorgegebenen Zeitspanne zur Pause buchen ("Gehen"/"Kommen", auch mehrfach). Das System prüft, ob die durch die Pausenbuchungen registrierten Abwesenheiten den Mindestabzug von 30 Min. oder mehr erfüllt. Falls ja, ist kein weiterer Abzug vom System erforderlich.

Ist die Abwesenheit geringer, wird das System einen zusätzlichen Abzug vornehmen, so dass auf 30 Min. Abzug ergänzt wird. Hat der Mitarbeiter in dem Zeitbereich keine Pause gebucht, werden die vollen 30 Min. abgezogen. Letzteres geschieht dann in dem Beispiel ab 13:30 Uhr, da dies der spätestmögliche Zeitpunkt für den Abzug ist und die Pause ja um 14:00 Uhr beendet ist.

Eine Besonderheit tritt auf, wenn der Mitarbeiter innerhalb des Pausenzeitraums seine Arbeit für diesen Tag beendet, also eine GE-Buchung tätigt, ohne Wiederkehr. Geschieht dies z.B um 13:00 Uhr, wird das System zwischen 13:00 und 14:00 Uhr eine Abwesenheit von 1 Std registrieren und dies als erfüllte Pause anerkennen, somit geschieht kein weiterer Abzug.

Gleiches passiert, wenn der Mitarbeiter seine Arbeitszeit innerhalb der Pause beginnt, z.B. um 12:00 Uhr. Das System wird ebenfalls die Abwesenheit vor Arbeitsbeginn von 11:00 - 12:00 Uhr als Pause werten und keinen weiteren Abzug vornehmen.

Dieses Beispiel zeigt auch, dass die variable Pause, da uhrzeitabhängig, bei stark unterschiedlichen Anfangs und Endzeiten nicht immer das gewünschte Ergebnis bringt.

AZG-Pause bzw. anwesenheitszeitabhängige Pause

Diese Pausenart wird vorzugsweise bei Teilzeitkräften eingesetzt, die bei Arbeitszeiten bis zu 6 Std in der Regel keine Pause machen brauchen, jedoch bei Überschreitung einem Abzug unterliegen.

Ebenso ist der Einsatz sinnvoll bei ständig wechselnden Anfangs- und Endzeiten des Arbeitsbeginns. Für den Abzug ist nämlich die **Anwesenheit seit Arbeitsbeginn** entscheidend, ohne Abhängigkeiten von Uhrzeiten. Die Eingabe erfolgt, indem man einen Abzug von z.B. 30 Min. nach einer Anwesenheit von 6 Std vorgibt. Die Zeitzählung wird dann bei Erreichen von 6 Std. stoppen und nach 30 Min. weiterlaufen.

Zu beachten ist, dass Pausenbuchungen durch den Mitarbeiter zu jeder Zeit seiner Anwesenheit erlaubt sind, wobei das System die Summe der Abwesenheiten prüft.

Nach 6 ArbStd wird dann die Pause abgezogen, wobei die bis dahin getätigten Pausenbuchungen berücksichtigt werden und nur der fehlende Rest zu den 30 Min. abgezogen wird.

Erreichen die Pausenbuchungen 30 Min. oder mehr, geschieht kein Abzug. Liegt keine Pausenbuchung vor, werden die vollen 30 Min. abgezogen.

Eine AZG-Pause kann auch mehrfach eingesetzt werden, wenn z.B. nach 9 ArbStd. eine zweite Pause abgezogen werden soll. Die zweite Pause addiert sich dann zur ersten Pause, weshalb bei der Eingabe der zweiten Pause die Zeit der ersten Pause berücksichtigt werden muss.

Beispiel: Die erste AZG-Pause ist auf 30 Min. eingestellt. Die zweite Pause soll 15 Min. betragen. Bei der zweiten AZG-Pause muss dann 45 Min. (30 + 15) eingegeben werden.

GLZ-Pause

Diese Pausenart verhält sich identisch wie die AZG-Pause, jedoch mit einem kleinen Unterschied:

Die GLZ-Pause wird nicht sofort nach 6 ArbStd abgezogen, sondern berücksichtigt auch evtl. später gemachte Pausen. Hat der Mitarbeiter seine Pause per Gehen - Kommen nämlich erst später gebucht, wäre eine AZG-Pause vom System bereits abgezogen und seine gebuchte Abwesenheit fehlt zusätzlich. Dies vermeidet die GLZ-Pause, indem die gebuchte Pause zwischen erstem Kommen und letztem Gehen mit berücksichtigt wird.

Beispiel: Es ist ein Abzug nach 6 ArbStd von 30 Min. eingestellt. Der Mitarbeiter bucht seine Pause jedoch **nach 7 ArbStd** zwischen 15:00 und 15:30.

AZG-Pause: Der Pausenabzug erfolgt korrekt nach 6 ArbStd zwischen 14:00 und 14:30 und die Abwesenheit des Mitarbeiters zwischen 15:00 - 15:30 fehlt **zusätzlich**, da keine Pause.

GLZ-Pause: Zwischen erster und letzter Buchung liegt eine Abwesenheit von 15:00 - 15:30 entsprechend ¹/₂ Std vor. Diese Abwesenheit wird als gemachte Pause angerechnet und es erfolgt kein weiterer Abzug.

GLH-Pause

Diese Pausenart verhält sich identisch wie die GLZ-Pause, jedoch mit einem Unterschied:

Die Pause wird nach Erreichen des Schwellwertes **hart abgezogen**. Also wird eine GLH Pause von einer halben Stunde nach 6 Stunden Arbeitszeit vereinbart, so verbleiben nach einer Arbeitszeit von 6 Stunden und 5 Minuten noch 5 Stunden und 35 Minuten, da die halbe Stunde Pause hart abgezogen wurde.

Übersicht 1. KO/GE 2. KO/GE	AZG-Pause 08:00-15:00 15:30-16:30	GLZ-Pause 08:00-15:00 15:30-16:30
gerechnete Pause: gilt nicht als Pause:	14:00-14:30 15:00-15:30	15:00-15:30
IstStd:	7,50 Std	8,00 Std

Bedienung per Tastatur

Die Systembedienung kann mit der Maus und/oder per Tastatur erfolgen. Wer mit der Bedienung von Windows-Programmen bereits Erfahrung hat, kann diese Seite übergehen, da alle Konventionen, die für Windows-Programme gelten, auch für NovaLite gültig sind.

Andererseits findet sich hier vielleicht so mancher Tipp, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Zumindest sollten hiermit Unklarheiten beseitigt werden, wenn im Handbuch von bestimmten Tasten die Rede ist.

Die TAB-Taste



Betätigen dieser Taste bewirkt den Wechsel von einem Feld zum nächstfolgenden. Dies können z.B. Eingabefelder sein, erkennbar an dem Cursor, der dann zum nächsten Feld wandert und die Eingabe dort erlaubt.

Wollen Sie zum vorherigen Feld wechseln, geschieht dies mit der Kombination SHIFT-TAB, wobei bei gedrückter SHIFT-Taste die TAB-Taste betätigt wird.

Es kann aber auch eine Schaltfläche sein, die nach einem Feldwechsel mit TAB den Fokus erhält, erkennbar daran, dass diese einen gestrichelten Rahmen bekommt. Dies könnte z.B. ein OK-Knopf sein. Wenn Sie jetzt RETURN oder ENTER betätigen, erfolgt das Herunterdrücken der Schaltfläche und somit das Auslösen desselben.

Die Return- und Enter-Taste



Diese beiden Tasten können gleichwertig benutzt werden, je nach Gewohnheit. Im Gegensatz zu anderen Programmen, z.B. DOS-Programmen, wird kein Feldwechsel bewirkt, sondern ein Aktivierungsbefehl bzw. Aufforderung zur Ausführung des gerade aktiven Feldes oder Schaltfläche.

Im Falle eines Eingabefeldes kann normalerweise nichts ausgeführt werden, so dass die Betätigung wirkungslos bleibt. Bei einer Schaltfläche hingegen, z.B. "ENDE" wird die Wirkung eintreten, das Programm oder der Programmteil wird beendet.

Die Shift-Taste



Diese Taste, auch landläufig als "Großschreibtaste" bezeichnet, hat neben der, auch in Windows gültigen, Erzeugung von Großbuchstaben noch zusätzliche Aufgaben.

Wie bereits in Verbindung mit der TAB-Taste erläutert, ermöglicht sie dort einen Feldwechsel in rückwärtiger Richtung. Sie wird stets in Verbindung mit anderen Tasten gebraucht, bewirkt also für sich allein gedrückt, noch nichts.

Die Alt-Taste



Diese Taste funktioniert ebenfalls nur in Kombination mit anderen Tasten. Der häufigste Einsatzfall ist die Auslösung von Menüeinträgen, deren Textbezeichnungen mit einem Unterstrich gekennzeichnet sind. Hierbei wird die Auslösung des Befehls durch die gedrückt gehaltene Alt-Taste mit anschließendem Betätigen des Buchstabens erreicht, der mit dem Unterstrich gekennzeichnet ist.

Die Schaltflächenleiste lässt sich auch durch eine Kombination mit der ALT-Taste bedienen. Die einzelnen Tastenkürzel finden Sie in dem Kapitel "Die Schaltflächenleiste" (Seite 15).







Anmelden ins Programm

Geben Sie an dieser Stelle Ihren Benutzernamen ein, der vom Systemadministrator für Sie eingetragen wurde. Mit Betätigen der TAB-Taste oder per Mausklick kommen Sie auf das Eingabefeld "Ihr Passwort".

Bei der Eingabe des Passwortes erscheint für jedes eingegebene Zeichen ein Stern *, damit ein unbefugtes

Ihr Name	
Ihr Passwort	

Abb. 3

Ablesen vom Bildschirm nicht möglich ist. Nach erneutem TAB und RETURN bzw. Mausklick auf OK sind Sie im Hauptmenü von NovaLite.

Falls der eingegebene Benutzername oder das Passwort nicht richtig eingegeben wurden, erscheint ein Meldungsfenster mit dem Text "Name oder Passwort ist ungültig". Bestätigen Sie in dem Meldungsfenster mit OK und geben Sie die korrekten Werte ein.

Als Besonderheit bei erhöhten Sicherheitsanforderungen kann vom Systemadministrator ein Ablaufdatum für das Passwort vorgegeben werden. Dies äußert sich darin, das nach der eingestellten Zeit in Tagen der Hinweis erscheint "Ihr Passwort ist abgelaufen. Bitte geben Sie ein neues ein". Tun Sie es und bestätigen, dann ist das neue Passwort wieder für die eingestellte Anzahl von Tagen gültig.

NovaLite ist passwortgeschützt, damit Unbefugte keinen Zugriff auf die Daten haben





Das Hauptmenü

Personal Lis	ten Arheitsplan	Basisdaten	.06.2011 Terminals	Uhrzeit : 1 Buchung	4:22 en Tools	Hilfe								X
Clear H	Holen Speicher	n Anlegen	Löschen	Voriger	Nächster	Buchen	Drucken	E Fenster	M Ende				Persl	<mark>)</mark> Liste
loneywell Personal										ANG.	PersNr	Name 🔺	[99]	
stamm Mitarbeiter journal Buchungen Eingaben										WW	1066 1092 1024 1064 1062	Albrecht, Greta Arnold, Greta Bauer, Sabine Baumann, Daniel Becker, Johanna		
Arbeitsplan Ende										W	1019 1060 1090 1079 1006	Becker, Martin Berger, Lukas Bergmann, Daniel Brandt, Marie Braun, Sarah		
										WG	1099 1089 1070 1083	Brenner, Horst Busch, Tom Böhm, Justus Dietrich, Jan		
										W	1087 1015 1059 1065	Engel, Lara Fischer, Emma Frank, Paul Franke, Erik		
										W	1038 1047 1004 1081 1077	Fuchs, Horst Gabler, Sophie Graf, Alexander Groß, Johanna		
										WW	1058 1053 1033 1042	Günther, Sarah Hahn, Marie Hartmann, Paul Herrmann, Luise		
										WW	1021 1032 1088 1045 1052	Hoffmann, Horst Hofmann, Sarah Horn, Johanna Huber, Martin		

Abb. 4

Das Hauptmenü erscheint gleich nach dem Anmelden und Laden des Programms.

In der oberen Zeile finden Sie die so genannte Pull-Down - Leiste, mit der Sie alle Programmteile direkt erreichen können. Hierbei werden Sie feststellen, dass die Funktionen der 5 linken Schaltflächen ebenfalls parallel anwählbar sind, unter demselben Namen. Es handelt sich hierbei um häufig genutzte Funktionen, welche hier per Schaltfläche mit einem Klick ausgelöst werden können.

Am oberen Rand erscheint als kleine Annehmlichkeit stets das aktuelle Datum und die Uhrzeit.

Auf Wunsch kann dort auch der User-Name zusätzlich angezeigt werden, damit jederzeit sichtbar ist,wer gerade eingeloggt ist.

Die Schaltflächenleiste ist mit sinnvollen Icons ausgestattet, sollte der dazugehörige Text nicht eingeblendet sein, erscheint dieser bei ruhendem Mauszeiger. Die genaue Erklärung der einzelnen Icons entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.

Hinweis	Die Schaltflächenleiste lässt sich unterschiedlich darstellen. Möchten Sie die Anzeige
	ändern, können Sie diese Einstellungen in der Benutzerverwaltung von NovaLite
	vornehmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem "Handbuch
	Administration".



Die Schaltflächenleiste



Abb. 5

Die Schaltflächenleiste begleitet sie überall durch NovaLite, wenn Sie vom Hauptmenü aus einen beliebigen Menüteil anwählen. Sie enthält alle Funktionen, die zur Datensatzverwaltung notwendig sind.

Die Schaltflächenleiste ist auch durch Tastenkombination bedienbar. Die Kombination setzt sich zusammen aus der ALT-Taste und einem Buchstaben. Nachfolgend sind die einzelnen Kombinationen in eckigen Klammern aufgelistet.

Clear [ALT+C]

Benutzen Sie diese Schaltfläche, um ein leeres Formular zu bekommen. Dies entspricht dem Zustand, wenn Sie einen Menüpunkt neu aufrufen und alle Felder leer sind.

Holen [ALT+H]

Diese Schaltfläche holt einen Satz vom Datenbestand auf den Bildschirm zum Betrachten oder zum Bearbeiten. Wenn Sie keinerlei Auswahl eingegeben haben, liefert Ihnen HOLEN den ersten, verfügbaren Satz mit der niedrigsten, vorhandenen Nummer.

Haben Sie in ein Feld einen Suchbegriff eingegeben, z.B. Personalnummer, Ausweisnummer, Name usw, liefert Ihnen HOLEN genau diesen Satz. Ist kein Satz da, welcher der Eingabe entspricht, wird ein Satz geholt, welcher dem Suchbegriff am ähnlichsten ist. Ist der Datenbestand hingegen leer, erscheint die Meldung "Keine Daten vorhanden".

Speichern [ALT+S]

Benutzen Sie diese Schaltfläche, um eine Änderung zu einem vorhandenen Datensatz abzuspeichern.

Beim Speichern von rückrechenrelevanten Daten erscheint eine Terminabfrage über den Zeitpunkt ab wann die Änderung gültig sein soll. Über die DropDown-Liste können Sie sich die schon vorhandenen Speicherpositionen anzeigen lassen und ggf. auswählen. Alternativ hierzu können Sie natürlich auch einfach ein Datum eingeben oder eines der Auswahlfelder "Heute", "Beginn Ifd. Jahr", "Beginn Vormonat", "Beginn Ifd Monat" oder "Beginn Folgemonat" benutzen.

Als Bestätigung wird nach erfolgtem Abspeichern die Schaltfläche mit einem "grünen Häkchen" aufleuchten.

Versuchen Sie nicht, einen neuen (noch nicht vorhandenen) Satz mit SPEICHERN dem Datenbestand hinzuzufügen. Dies ergibt die Fehlermeldung "Speichern ohne Anlegen ist nicht möglich".



Anlegen [ALT+A]

Diese Funktion ist dafür reserviert, einen neuen (noch nicht vorhandenen) Satz dem Datenbestand hinzuzufügen. Die logische Trennung von der Funktion SPEICHERN wurde vorgenommen, um hiermit eine elegante Kopiermöglichkeit zu realisieren. Wollen Sie beispielsweise einen Tagesplan mit umfangreichen Feldern kopieren, wobei die Kopie sich lediglich in einem Feld (oder wenigen) unterscheidet, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. HOLEN des zu kopierenden Tagesplans.
- 2. ggf. Anpassen der gewünschten Felder.
- 3. Ändern der Tagesplan-Nummer in eine neue, noch nicht vorhandene Nummer (nebst Textbezeichnuna)
- ANLEGEN. 4.
- Ergebnis: Die Kopie wurde unter der neuen Nummer angelegt, das Original bleibt erhalten. 5.

俞

Die Schaltflächenleiste

Löschen [ALT+L]

Diese Schaltfläche löscht den auf dem Bildschirm angezeigten Satz aus dem Datenbestand. Da dieser Vorgang unwiderruflich ist, erfolgt zu Ihrer Sicherheit eine Sicherheitsabfrage mit dem Text "Wollen Sie wirklich löschen?".

Im Falle eines Irrtums können Sie jetzt noch ABBRECHEN wählen und es ist nichts passiert. Erst wenn Sie jetzt erneut LÖSCHEN bestätigen, ist der Datensatz gelöscht und der Bildschirm präsentiert ein leeres Formular.

Voriger, Nächster [ALT+V, ALT+N]

Diese Funktionen ermöglichen Ihnen das Durchsuchen des Datenbestandes, indem bei jedem Betätigen der nächste bzw. vorherige Datensatz auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Wichtig	Es kommt hierbei darauf an, mit welchem Feld Sie den Satz geholt haben: War es die
	AusweisNr, kommt bei NÄCHSTER die nächste AusweisNr. War es der Name, kommt
	bei NÄCHSTER der alphabetisch nächstfolgende Name, usw.

Buchen [ALT+B]

Diese Schaltfläche führt direkt in die Eingabemaske für Buchungen und Korrektureingaben.

Hinweis	Wählen Sie die Karteikarte "Mitarbeiterjournal", nachdem Sie die Buchungsübersicht
	des zu bearbeitenden Mitarbeiters auf dem Bildschirm haben. Hierdurch können Sie
	das Ergebnis der Korrektur unmittelbar verfolgen.

Drucken [ALT+D]

Dieser Schaltknopf erstellt Ihnen eine "Hardcopy" (Bildschirmausdruck) des aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Datensatzes. Die grafische Oberfläche wird hierbei in ein Textformat konvertiert, damit das Druckbild lediglich die interessierenden Felder enthält.

Fenster (schließen)

Diese Schaltfläche FENSTER wird Ihnen das aktuelle Bildschirmfenster schließen. Sie bewirkt exakt dasselbe wie die gleichnamige Windows-Funktion. Bei den aktuellen Windows Versionen finden Sie diese Funktion ebenso auf der x - Schaltfläche.

Ende [ALT+E]

Diese Schaltfläche beendet NovaLite und führt Sie zurück zur Passwortmaske.

PersListe

Mit dieser Schaltfläche erhält man eine sortierbare Personalliste des gesamten Mitarbeiterstamms. Ist z.B das Mitarbeiterjournal, der Personalstamm oder die Buchungsmaske geöffnet, kann über diese Liste eine Schnellauswahl eines Mitarbeiters durchgeführt werden (Doppelklick).

Hinweis *Mit der rechten Maustaste kann die Spaltenanzeige der Liste geändert werden.*

Kopfdaten

Im Personalstamm sind alle Mitarbeiter gespeichert, die an der Zeiterfassung teilnehmen. Beim Einstieg befinden Sie sich im Blatt 1 - den Kopfdaten und können bei Bedarf in bis zu 6 weitere Blätter wechseln; je nach vorhandenen Optionen und Einstellungen.

Um einen Stammsatz aus dem Datenbestand in die Maske zu holen, gibt es 2 Wege:

 Geben Sie einen Suchbegriff in eines der ersten 9 Felder: PersNr, AuswNr, Name, Abteilung, Arbeitsplan, Kalender, Zweigstelle, Kostenstelle, Beschäftigungsart ein. Betätigen Sie HOLEN.

									014 0.00 11	_
PersNr 1061						Status	Anweser	nd seit U6.U6.2	011 6:20 Uhr	
AuswNr 167		DIN-Nr 00050910021	51406			Abteilung	32	Konstruktion		-
Name Winkl	ler, Lara					Arbeitsplan	100	Gleitzeit		-
Kopfdaten	Ľ	Berechtigung		Urlaub	Jahreskonti	en	Jahr	eskartei	Zu	tritt
Kalender	11	Rheinland-Pfalz	-			Buchungs-1	l'erminals	1 alle Term	ninals	-
Zweigstelle	2	Gebäude Luisenstr.	-			Buchungs-(Quittung	1 Saldo		-
Kostenstelle	3	Entwicklung & Konstruktio	n 💌			Lampennur	nmer			
Beschäft.Art	4	Beschäftigte (Teilzeit)	-			Saldo-Über	trag		Stunden	
Beschäft.Art PLZ Ort	4	Beschäftigte (Teilzeit)	-			Saldo-Über Geburtsdate	trag	. 04.04.1981	Stunden	
Beschäft.Art PLZ Ort Straße	4 72458 A Johanne	Beschäftigte (Teilzeit) Ibstadt Is-Mauthe-Str. 14				Saldo-Über Geburtsdati Eintrittsdatu	um	. 04.04.1981	Stunden	
Beschäft.Art PLZ Ort Straße Telef. Firma	4 72458 A Johanne 07431 7	Beschäftigte (Teilzeit) Ibstadt is-Mauthe-Str. 14 801 - 0				Saldo-Über Geburtsdatu Eintrittsdatu Beginn Zeit	um um erfassung	. [04.04.1981 [30.03.2001 [01.01.2010	Stunden	
Beschäft.Art PLZ Ort Straße Telef. Firma Telef. privat	4 72458 A Johanne 07431 7	(Beschäftigte (Teilzeit) Ibstadt ss Mauthe Str. 14 801 - 0				Saldo-Über Geburtsdatu Eintrittsdatu Beginn Zeit	trag um m erfassung erfassung	. 04.04.1981 30.03.2001 01.01.2010	Stunden	
Beschäft.Art PLZ Ort Straße Telef. Firma Telef. privat Bemerkung	4 72458 A Johanne 07431 7	(Beschäftigte (Teilzeit) Ibstadt IssMauthe-Str. 14 801 - 0				Saldo-Über Geburtsdatu Eintrittsdatu Beginn Zeit Ende Zeitt Austrittsdatu	trag um m erfassung erfassung um	. 04.04.1981 30.03.2001 01.01.2010	Stunden	
Beschäft.Art PLZ Drt Straße Telef. Firma Telef. privat Bemerkung	4 72458 A Johanne 07431 7	(Beschäftigte (Teilzeit) Ibstadt IssMauthe-Str. 14 801 - 0				Saldo-Über Geburtsdatu Eintrittsdatu Beginn Zeit Ende Zeitt Austrittsdatu	trag m erfassung erfassung um	. 04.04.1981 30.03.2001 01.01.2010	Stunden	

2. Betätigen Sie eine Pull-Down Schaltfläche der ersten 9 Felder und lassen Sie sich somit die verfügbaren Werte anzeigen. klicken Sie den gewünschten Wert an; der zugehörige Satz wird geholt.

Hinweis	Die ersten 3 Felder PersNr, AuswNr und Name erhalten nur bei leerem Formular
	(CLEAR) eine Pull-Down Schaltfläche zum Suchen. Bei geladenem Stammsatz ist der
	Pull-Down entfernt, da jetzt eine Änderung auf vorhandene Werte nicht sein kann.
	Dagegen kann eine Änderung der Abteilung, Arbeitsplan usw. auf einen anderen Wert
	durchaus vorkommen, weshalb der Pull-Down für diese Felder angeboten wird.

Wenn Sie einen neuen Stammsatz anlegen wollen, ist es nicht erforderlich, alle vorhandenen Felder zu füllen. Minimal genügt es, die PersNr plus Name oder alternativ die AuswNr plus Name einzugeben. Hierbei ist der Mitarbeiter natürlich noch keiner Abteilung, keinem Arbeitsplan, keinem Buchungsterminal usw. zugeordnet, mithin eine Zeiterfassung noch nicht möglich. Auf den nachfolgenden Seiten erfahren Sie, welche Bedeutung die einzelnen Felder haben und welche für eine funktionierende Zeiterfassung notwendig sind.

Arbeitsplan	100) Gleitzeit	•
01.01.2009	100	Gleitzeit	_
01.04.2011			
01.05.2011	150	Beschäftigte Vollzeit 38½	
01.06.2011	100	Gleitzeit	

Im Personalstamm gibt es eine Besonderheit. Bei einigen Feldern kann die Historie über den Verlauf eingesehen werden. Gehen Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Bezeichnung des Feldes. In der Auswahl erscheinen die einzelnen Speicherpositionen mit Datum und Bezeichnung. Sollte wie in dem Beispiel (Abb. 8) aufgezeigt eine Bezeichnung "leer" sein liegt dies dar-

Abb. 8

an, dass zu diesem Zeitpunkt das Feld nicht gefüllt war.

Mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf die Bezeichnung der Felder, können die Masken aus den Basisdaten direkt geöffnet werden und müssen nicht über das Menü aufgerufen werden.



PersNr

Die Personalnummer kann bis zu 8 Stellen (numerisch) eingegeben werden, wobei standardmäßig 6 Stellen voreingestellt sind. Als Besonderheit kann auch auf eine alphanumerische PersNr (max. 15 Stellen) umgestellt werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn noch keine Personalsätze angelegt sind. (Neuinstallation)

Die Personalnummer ist ein eindeutiger Suchbegriff, darf also nicht mehrfach vergeben werden. Ausnahme: Ist Ihr System als Option mandantenfähig eingerichtet, gilt diese Aussage pro Mandant. Ein anderer Mandantenkreis, z.B. eine separate Firma, kann wieder problemlos identische Personalnummern wie der erste Mandantenkreis verwenden.

Weiterhin kann die Personalnummer jederzeit geändert werden, falls erforderlich.

Hinweis	Existieren in Ihrem Unternehmen keine , den Mitarbeitern zugeordnete
	Personalnummern, kann das Feld auch freigelassen werden. In diesem Fall ist aber
	die Eingabe einer Ausweisnummer zwingend, damit im Falle einer Namensgleichheit
	eine Unterscheidung über die AuswNr möglich ist.

AuswNr

Die Ausweisnummer ist numerisch mit 4 Stellen und kann bei Erfordernis auf 5 Stellen erweitert werden; hierbei ist dann die höchste zulässige AuswNr 65534. Die Ausweisnummer ist ebenfalls eindeutig und stellt die Verbindung von codierter Ausweiskarte zum Mitarbeiter her, damit NovaLite eine Buchung dem Mitarbeiter zuordnen kann.

Eine Kommen bzw. Gehen-Buchung am Terminal ist auch erst dann möglich, wenn Sie eine AusweisNr eintragen. Sie können die AusweisNr problemlos in eine andere (noch nicht vergebene) ändern, falls der Mitarbeiter z.B. seine Karte verloren hat und Sie ihm eine neue zuordnen.

Falls der Mitarbeiter keine Ausweisbuchungen tätigt, z.B. Außendienstmitarbeiter, kann das Feld auch leer bleiben. In diesem Fall muss allerdings die PersonalNr eingetragen werden und das DIN-Feld muss auch leer bleiben, sonst ist ein Speichern nicht möglich.

DIN-Nr

Dieses Feld, falls vorhanden, enthält die Codierung der berührungslosen Honeywell-Ausweise. In diesem Fall ist es erforderlich, neben der normalen Ausweis-Nr., die jetzt die Funktion einer "Satznummer" oder einfach einer "lfd. Nummer" hat, auch die DIN-AusweisNr. einzugeben, welche je nach Systemeinstellung zwischen 4 und 16 Stellen umfasst. Die Eingabe muss mit der korrekten Stellenzahl erfolgen und stets zusammen mit der normalen Ausweis-Nr. eingegeben und gespeichert werden.

Wichtig ist auch die Systematik der Honeywell-DIN-Nr., falls man z.B eine "Fantasie-Nummer, einträgt:

Jedes Pärchen der Ziffern (von links) darf nur einen Wert zwischen 00 und 15 haben.

gültig ist z.B 00 01 02 11 12 13 14 15

ungültig z.B 16 17 18 19 23 45 67 89

Standardmäßig ist eine Prüfung aktiv, die eine ungültige Kombination beim "Speichern" erkennt und verhindert: "DIN-Nummer unzulässig!!" Korrigieren Sie dann die Nummer und Speichern erneut.

Sie können auch einen Mitarbeiter anhand einer DIN-Nummer suchen. Geben Sie in der leeren Personalsatzmaske die DIN-Nummer ein und betätigen den "Holen-Button". Ist ein Personalsatz mit der Nummer vorhanden, wird er eingeblendet. Falls nicht, kommt das Meldefenster "Holen ist nicht möglich".

Name

Der Name sollte sinnvollerweise im Format "Name, Vorname" eingegeben werden, damit bei sortierten Ausgaben der Nachname das Hauptsortierkriterium ist. Namensgleichheiten sind zwar zulässig, sollten aber aufgrund der Verwechslungsgefahr vermieden werden.





Status

Auf Wunsch kann oben rechts zur Information eine Zeile mit dem aktuellen Status eingeblendet werden.

Angezeigt wird die aktuelle An-/Abwesenheit oder ggf. eine Fehlzeit. Die Farbe des Punktes entspricht dem im Lampentableau; also z.B. grün = anwesend, rot = abwesend, weiß = Fehlzeit.

:	Anwesend seit	06.04.2011	7:54 Uhr	•
0				

Abteilung

Die Abteilung besteht aus einer Nummer bzw. einem Kürzel sowie einer Textbezeichnung. Es ist kein Pflichtfeld, empfiehlt sich aber aus Gründen der Übersicht und zusätzlicher Auswahlmöglichkeit. Sie können hier nur bereits angelegte Abteilungen verwenden. Sie können NovaLite nach Mitarbeitern einer bestimmten Abteilung suchen lassen, indem Sie im leeren Formular die Abteilungs-Nr. (nicht Textbezeichnung!) eingeben und HOLEN betätigen. Ebenso können Sie per Pull-Down eine Auswahl treffen.

Hinweis *Per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Abteilung" kommen Sie bei Bedarf auf die Abteilungsmaske, wo Sie Abteilungen anlegen, ändern oder löschen können.*

Arbeitsplan

Im Arbeitsplan sind alle Regularien hinterlegt, welche die Arbeitszeiten, Pausen, Lohnzuschläge usw. für den Mitarbeiter betreffen. Das Feld besteht aus einer Arbeitsplannummer (numerisch, max. 4 Stellen) sowie einer Textbezeichnung.

Es ist kein Pflichtfeld. Lassen Sie es allerdings leer, findet keine Zeitstundenberechnung statt; lediglich die Uhrzeiten der Kommen- und Gehen-Buchungen sind sichtbar. Sie können hier nur bereits angelegte Arbeitspläne verwenden.

Sie können NovaLite nach Mitarbeitern eines bestimmten Arbeitsplans suchen lassen, indem Sie im leeren Formular die Arbeitsplan-Nr. (nicht Textbezeichnung!) eingeben und HOLEN betätigen. Ebenso können Sie per Pull-Down eine Auswahl treffen.

Hinweis Per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Arbeitsplan" kommen Sie bei Bedarf auf die Arbeitsplanmaske, wo Sie Arbeitspläne / Tagespläne anlegen, ändern oder löschen können.

Kalender

Im Kalender sind alle Feiertage hinterlegt, die in dem betreffenden Land Gültigkeit haben. Sie werden ohne Ihr Zutun automatisch errechnet. Hierdurch ist es bei Zweigbetrieben oder Außenstellen gewährleistet, dass stets die passenden Feiertage dem Mitarbeiter zugeordnet werden. Das Feld besteht aus einer Nummer (numerisch, max. 4 Stellen) und einer Textbezeichnung.

Es ist kein Pflichtfeld. Lassen Sie es allerdings leer, werden für den Mitarbeiter keine Feiertage eingetragen bzw. verrechnet. Sie können hier nur bereits angelegte Kalender verwenden. Sie können NovaLite nach Mitarbeitern einem bestimmten Kalender suchen lassen, indem Sie im leeren Formular die Kalender-Nr (nicht Textbezeichnung !) eingeben und HOLEN betätigen. Ebenso können Sie per Pull-Down eine Auswahl treffen.

Hinweis	Per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Kalender" kommen Sie bei Bedarf auf die
	Kalender-Maske, wo Sie Kalender anlegen, ändern oder löschen können.

Zweigstelle

Hier können Sie ggf. hinterlegen, ob sich ein Mitarbeiter in einer Zweigstelle oder Außenstelle usw. befindet. Das Feld besteht aus einer Nummer bzw. einem Kürzel und einer Textbezeichnung.

Es ist kein Pflichtfeld. Lassen Sie es leer, wenn es nicht benötigt wird. Sie können hier nur bereits angelegte Zweigstellen verwenden. Sie können NovaLite nach Mitarbeitern einer bestimmten Zweigstelle suchen lassen, indem Sie im leeren Formular die Zweigstellen-Nr (nicht Textbezeichnung!) eingeben und HOLEN betätigen. Ebenso können Sie per Pull-Down eine Auswahl treffen.

Hinweis *Per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Zweigstelle" kommen Sie bei Bedarf auf die Zweigstellen-Maske, wo Sie Zweigstellen anlegen, ändern oder löschen können.*

Kostenstelle

Hier können Sie ggf. hinterlegen, ob ein Mitarbeiter einer Kostenstelle zugeordnet ist. Das Feld besteht aus einer Nummer bzw. einem Kürzel und einer Textbezeichnung.

Es ist kein Pflichtfeld. Lassen Sie es leer, wenn es nicht benötigt wird. Sie können hier nur bereits angelegte Kostenstellen verwenden. Sie können NovaLite nach Mitarbeitern einer bestimmten Kostenstelle suchen lassen, indem Sie im leeren Formular die Kostenstellen-Nr (nicht Textbezeichnung!) eingeben und HOLEN betätigen. Ebenso können Sie per Pull-Down eine Auswahl treffen.

Hinweis Per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Kostenstelle" kommen Sie bei Bedarf auf die Kostenstellenstellen-Maske , wo Sie Kostenstellen anlegen, ändern oder löschen können.

Beschäft.Art

Hier können Sie ggf. hinterlegen, ob ein Mitarbeiter einer Beschäftigungsart zugeordnet ist. Das Feld besteht aus einer Nummer (numerisch, max. 5 Stellen) und einer Textbezeichnung.

Es ist kein Pflichtfeld. Lassen Sie es leer, wenn es nicht benötigt wird. Sie können hier nur bereits angelegte Beschäftigungsarten verwenden. Sie können NovaLite nach Mitarbeitern einer bestimmten Beschäftigungsart suchen lassen, indem Sie im leeren Formular die Beschäft.Art-Nr (nicht Textbezeichnung!) eingeben und HOLEN betätigen. Ebenso können Sie per Pull-Down eine Auswahl treffen.

Hinweis Per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Beschäft.Art" kommen Sie bei Bedarf auf die Beschäft.Art-Maske , wo Sie Beschäftigungsarten anlegen, ändern oder löschen können.

PLZ Ort, Straße, Telef.Firma, Telef.privat, Bemerkung

Diese 5 Felder sind reine Textfelder, die zu Ihrer Information gefüllt werden können oder frei bleiben können. Sie haben auch keine Funktion zur Selektierung oder sonstigen Aufgaben.





Buchungs-Terminals

Hier geben Sie ein, an welchen Zeitbuchungsterminals der Mitarbeiter berechtigt ist, zu buchen. Die Auswahl bietet hier eine Gruppe von Terminals an, welche unter "ZE-Terminalgruppen" definiert sind.

Wichtig Wenn Sie das Feld frei lassen, kann der Mitarbeiter trotz angelegter Ausweis-Nummer an keinem der Zeiterfassungsterminals Buchungen vornehmen!!

Haben Sie mehrere Terminals, sind diese zu einer sogenannten Terminalgruppe zusammengefasst, so dass dort letztendlich hinterlegt ist, an welchen Terminals gebucht werden darf.

Buchungs-Quittung

Hier bestimmen Sie, was der Mitarbeiter bei einer Kommen-, Gehen-, oder Info-Buchung als Quittung am Terminal sehen soll.

Lassen Sie das Feld frei (entspricht Auswahl 0 - keine), erscheint als Anzeige 0,00 oder --.-Bei Auswahl "1 - Saldo" sieht der Mitarbeiter bei einer Buchung seinen aktuellen Saldo. Bei Auswahl "2 - Ist-Std. (Ifd. Monat)" sieht der Mitarbeiter die in der Ifd. Periode geleisteten Arb.Stunden.

Bei Auswahl "3 - Ist-Std. (heute)" sieht der Mitarbeiter die am Ifd. Tag geleisteten Arb.Stunden.

Saldo-Übertrag

Dieses Feld begrenzt den Saldo-Übertrag von einem Monat in den Folgemonat auf einen persönlichen Wert, den Sie hier eintragen.

Wichtig	Dieses Feld ist noch einmal vorhanden, und zwar im Abschlussplan, welcher dem
	Arbeitsplan zugeordnet ist. Dieses hat folgenden Hintergrund: Im Normalfall gilt der
	Übertragswert, der im Abschlussplan hinterlegt ist, nämlich dann, wenn im
	Personalstamm nichts eingetragen ist. Soll jetzt einem einzelnen Mitarbeiter ein
	anderer Übertragswert zugeordnet werden, weil er z.B. die Stunden bis zum
	Monatsende nicht abbauen konnte, kann jetzt hier im Personalstamm ein höherer
	(persönlicher) Wert eingesetzt werden, der den normalen Eintrag im Abschlussplan
	übersteuert. Sobald Sie das Feld im Personalstamm wieder leer machen, gilt wieder
	der Eintrag im Abschlussplan.

Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Austrittsdatum

Diese 3 Felder haben teilweise nur informativen Charakter. In den folgenden Fällen sind Abhängigkeiten zu beachten:

1. Wenn Sie in den VariListen eine Geburtstagsliste oder eine Jubiläumsliste erstellen wollen, müssen Sie das Feld Geburtsdatum bzw. Eintrittsdatum eintragen.

2. Bei der Option "Zutrittskontrolle, in Verbindung mit ACS Geräten wird durch das Eintrittsdatum und Austrittsdatum der Gültigkeitsbereich für den Ausweis in den ACS Geräten hinterlegt. Wenn die Felder also eingetragen sind, ist ein Zutritt an den Geräten vor dem Eintrittsdatum und nach dem Austrittsdatum nicht möglich.



Beginn Zeiterfassung

In diesem Feld können Sie bestimmen, ab wann die Zeitrechnung für den Mitarbeiter beginnt. Ab diesem Datum werden Sollzeiten gemäß Tagesplan eingetragen und Arbeitsstunden, Abwesenheitszeiten, Lohnarten usw. werden gerechnet. Hat der Mitarbeiter vorher bereits gebucht, gelten diese als "Übungsbuchungen", werden zwar eingetragen, aber keine Zeitstunden dazu gerechnet (Es besteht somit keine Notwendigkeit, diese zu löschen).

Wichtig Wenn Sie beim Anlegen eines neuen Stammsatzes hier nichts eintragen, wird das System für Sie den Beginn des aktuellen Monats einsetzen.

Sie können es jedoch auch nachträglich jederzeit ändern; durch die Rückrechnung wird alles in den gewünschten Stand versetzt.

Ende Zeiterfassung

In diesem Feld tragen Sie ein, wann die Zeitrechnung für den Mitarbeiter beendet ist. Ab diesem Datum werden keine Sollzeiten mehr eingetragen und auch keinerlei Stunden mehr gerechnet. Falls nach diesem Zeitpunkt Kommen/Gehen-Buchungen des Mitarbeiters erfolgt sind, gelten diese wiederum als "Übungsbuchungen" ohne rechnerische Wirkung. (Löschen nicht erforderlich).

Hinweis Erfahrungsgemäß erfolgt das Löschen eines Personalstamms erst geraume Zeit nach dem Ende der Zeiterfassung, da vielfach noch längere Zeit Einsicht in die Daten gewünscht ist.

Möglicherweise wird ja auch der Mitarbeiter später wieder eingestellt, so dass - ohne Löschung des Personalsatzes - lediglich ein neues Datum "Beginn Zeiterfassung" eingegeben werden muss, ohne den Stammsatz neu einzugeben.

Meldetexte ans Terminal senden

Gültig für TRS 6, 8, 15, 35, 55, 3300, Bildschirmterminal, Komfort-PC-Terminal-Software. Der Personalstamm enthält am unteren Rand die Aktivierung zum Senden von Meldetexten an die Terminals.

Meldetext	1 Bitte im Büro melden	-	gültig ab 🛛 🔿	für 💿	Datum 05.06.2011	⊙ einmalig ⊂ dauernd
166 10						

Abb. 10

Der Text erscheint am Terminal als Quittungstext zu einer Kommen, Gehen, Info oder Dienstgang-Buchung; nicht jedoch zu einer Funktionstasten-Buchung.

Zunächst müssen die Meldetexte (max. 10) unter Terminals – Meldetexte vordefiniert werden. Jeder Text besteht aus 2 mal 16 Zeichen, die dann am TRS 6/8 nacheinander und bei den anderen Terminals "am Stück" angezeigt werden. Anschliessend kann der Text dann im Personalstamm – Feld Meldetext - per Pulldown verwendet werden.

- gültig für Datum: Text ist aktiv nur an diesem bestimmten Tag
- gültig ab Datum: Text ist aktiv an diesem und allen folgenden Tagen
- einmalig: nur ein einziges mal mit der ersten Buchung am eingetragenen Datum
- dauernd: mit jeder Buchung

nur Mitarbeiter mit Zeiterfassung aktiv

Wird das Feld aktiviert, werden anschließend im Personalstamm nur noch MA angezeigt, die gemäß den Feldern "Beginn Zeiterfassung" und "Ende Zeiterfassung" aktiv sind. Bei geholtem Personalsatz ist der Check-Button ausgeblendet. Der Zustand des Feldes (checked / unchecked) wird automatisch intern gespeichert. Ein gesondertes abspeichern über den "Speichern"-Button ist nicht notwendig. Das Feld hat zudem Auswirkung auf die seitliche Personalliste, falls diese eingeblendet ist.





Berechtigungen

Überstundenberechtigt

Ein Klick in dieses Feld setzt den Mitarbeiter auf "Überstundenberechtigt". Dies hat folgende Wirkung:

1. Jeder Tagesplan hat 2 feste Zeilen, nämlich "Zeitzählbereich" und "Zeitzählbereich mit ÜStd-Berechtigung". Mit Überstundenberechtigung gilt jetzt nämlich der zweite Zeitzählbereich, so dass der Mitarbeiter andere Arbeitszeitgrenzen bekommt. Ist das Feld "Zeitzählbereich mit ÜStd-Berechtigung" leer, gilt sogar ein Zeitzählbereich "rund um die Uhr", also 0 -24 Uhr.

2. Eine weitere Wirkung ergibt sich in den Tagesplänen, allerdings erst bei

Personalstamm	×
Personaldaten	
PersNr 1061	Status 🛛 Anwesend seit 06.06.2011 6:20 Uhr 🔶
AuswNr 167 DIN-Nr 0005091002151406	Abteilung 32 Konstruktion
Name Winkler, Lara	Arbeitsplan 100 Gleitzeit
Kopfdaten Berechtigung Urlaub	Jahreskonten Jahreskartei Zutritt
0	
Überstunden bezehlen	
Arbeitszeit beginnt am Vortag ab Uhr	
Dienstgang - Berechtigung 1 Ja	

Verwendung der Tagesplanzeilen "Überstunden ab Arbeitszeit" oder "Überstunden von-bis Uhrzeit" oder "Überstunden am Feiertag ab Arbeitszeit". Diese Tagesplanzeilen rechnen nämlich erst, wenn der Mitarbeiter überstundenberechtigt ist.

3. Das im Abschlussplan enthaltene Blatt "Überstunden" berechnet diese erst bei vorhandener Berechtigung.

4. Das in den Lohnarten enthaltene Bedingungsfeld "rechnen je nach Überstundenberechtigung oder Bezahlen" reagiert ebenfalls entsprechend und ermöglicht ein gesteuertes Füllen der jeweiligen Lohnart.

Überstunden bezahlen

Es gibt in NovaLite grundsätzlich zwei getrennte Zeitspeicher für die Überstunden:

Ist "Überstunden bezahlen" nicht aktiv, landen die Überstunden in Guthaben Üstd.

Ist "Überstunden bezahlen" **aktiv**, landen die Überstunden in **bezahlte Üstd**. Unterschied: "bezahlte Üstd" werden am Monatsende (bzw. Periodenende) auf 0,00 gesetzt, da sie ja **ausbezahlt** werden. "Guthaben Üstd" hingegen läuft als "Konto" weiter und wird benutzt, um (per Buchung) z.B. Freizeittage oder Brückentage damit auszugleichen.

Hinweis Soll die Überstundenberechtigung nicht dauerhaft sein, empfiehlt es sich.

Hinweis Soll die Überstundenberechtigung nicht dauerhaft sein, empfiehlt es sich, diese bei Bedarf per Buchung einzugeben (z.B. Buchungsart 200 von-bis-Datum oder 240 für Datum und von-bis-Uhrzeit).





Arbeitszeit beginnt am Vortag ab xxx Uhr

Die Benutzung dieses Feldes ist nur in Ausnahmefällen erforderlich und regelt das Platzieren der gerechneten Stunden bei **mitternachtsüberschreitenden** Arbeitszeiten.

Ohne Eintrag in dieses Feld gilt nämlich: Die gerechneten Stunden werden auf den Tag platziert, an dem die Arbeit per Kommen-Buchung begonnen wurde.

Beispiel: Kommen am 3.1. um 22:00 Uhr, Gehen am 4.1. um 6:00 Uhr: die Stunden werden normal am 3.1. eingetragen. Massgebend für die Berechnung ist hierbei der Tagesplan für den 3.1.

Im Ausnahmefall kann gefordert sein, dass die Stunden am 4.1. eingetragen werden, also an dem Tag, an dem die Arbeit per Gehen-Buchung beendet wurde. Hierfür tragen Sie nun in das Feld z.B. ein: Arbeitszeit beginnt am Vortag ab 20*00 Uhr (* = Vortag). Dies sorgt dafür, dass bei Arbeitsbeginn am 3.1. ab 20:00 Uhr oder später die gerechneten Stunden auf den 4.1. eingetragen werden und es gilt auch der Tagesplan für den 4.1.

Wichtig Der Tagesplan muss mit angepasst werden. Dies gilt für Zeitzählbereiche und alle Uhrzeitbereiche.

Beispiel **ohne** "Feld Vortag": Zeitzählbereich 22:00 – 30:00 Uhr (von heute auf morgen) Beispiel **mit** "Feld Vortag": Zeitzählbereich 22*00 – 06:00 Uhr (von gestern auf heute)

Dienstgang-Berechtigung

Diese Berechtigung bezieht sich auf die Taste am Terminal mit dem "Dienstgang-Symbol". Ohne Berechtigung bzw. Auswahl "0 - keine" lehnt das Terminal einen Buchungsversuch des Mitarbeiters mit dieser Taste ab: Je nach Terminal erscheint eine Meldung, dass keine Dienstgangberechtigung vorhanden ist.

Mit Berechtigung **"1 - Ja"** kann die Taste benutzt werden, indem der anwesende(!) Mitarbeiter bei Bedarf Dienstgang-Gehen bucht: 1. Dienstgang-Taste, 2. Ausweis stecken. Die anschliessende Rückkehr vom Dienstgang geschieht lediglich über Kommen.(!)

Resultat: Die Dienstgangzeit (dienstl. Abwesenheit) wurde mitgerechnet. Fällt die Pause in diese Zeit, wird sie mit berücksichtigt, somit abgezogen.

Mit Berechtigung **"2 - Ausgleich"** gilt zunächst das unter Berechtigung 1 gesagte in vollem Umfang. Zusätzlich kann der Mitarbeiter auch a) morgens eine Dienstgang-Kommen-Buchung tätigen mit dem Resultat, dass die davorliegende Zeit mitgerechnet wird. Wie weit, ist im Tagesplan in der Zeile **"Dienstgang-Ausgleich"** im links stehenden Uhrzeitfeld zu hinterlegen.

Gleichfalls kann der Mitarbeiter b) ggf. darauf verzichten, am Ifd. Tag mit Kommen zurückzukehren. Das System rechnet dann, wenn keine Rückkehr vom Dienstgang vorliegt, die Zeit weiter bis zu der Uhrzeit, die im Tagesplan im rechts stehenden Uhrzeitfeld angegeben ist.

Jahreskonten

rsNr 1061 swNr 167	DIN-Nr 00	05091002151406			Status Abteilung	Anwesend seit 06	5.06.2011 6:20 U⊦ ion	1
me Winkler, Lara	9				Arbeitsplan	100 Gleitzeit		
Kopfdaten	Berechtigu	ng	Urlaub	Jahres	konten	Jahreskartei	Z	lutritt
Ausgabe ir	n Stunden 🛛 🕫	in Tagen	c					
	Anw. Std.	Abw. Std.	Soll Std.	Vorhol Std.	BezÜStd	GuthÜStd	Saldo 🔺	
Aug 2010	192,30		172,00		15,37		40,00	
Sep 2010	185,37		172,00		13,35		40,00	
Okt 2010	172,23		163,00		13,43		35,40	
Nov 2010	177,25	8,00	172,00		15,12		33,53	
Dez 2010	202,07		179,00		18,38		38,22	
Jahr	2218,12	171,00	2035,00		175,00		38,22	
Jan 2011	176,05		164,00		17,53		32,34	
Feb 2011	125,13	39,00	156,00		11,31		29,16	
Mär 2011	191,15	7,00	180,00		22,37		24,54	
Apr 2011	182,25	46,00	163,00		23,21		40,00	
Mai 2011	195,59		172,00		26,20		37,39	
Jun 2011	26,48	8,00	31,00		3,48		37,39	
Jahr	897,45	100,00	866,00		105,30		37,39 👻	
4							•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

Dieses Blatt des Personalstamms zeigt Ihnen eine Jahresübersicht der Zeitkonten.

Die Ausgabe kann in Stunden oder wahlweise in Tagen erfolgen: Klicken Sie hierzu die entsprechende Options-Schaltfläche an; entweder **"Ausgabe in Stunden"** oder **"in Tagen"**

Die Ausgabe erfolgt zunächst für das aktuelle Jahr mit Summenbildung desselben. Wollen Sie das Vorjahr oder Vorvorjahr einsehen, betätigen Sie den Hochpfeil der Laufleiste am rechten Rand

Die im Bild dargestellten 7 Spalten entsprechen dem Auslieferungszustand. Auf Wunsch können insgesamt bis zu 10 Spalten eingerichtet werden, wobei die Auswahl aus 9 Standard-Speichern und allen angelegten Lohnart-Speichern möglich ist.

Farbausgabe

Um die Übersichtlichkeit der Jahreskonten zu erhöhen, können diese nach bedarf auch farbig ausgegeben werden. Die Einstellungen hierzu befinden sich am unteren Rand und sind nur sichtbar, wenn noch kein Datensatz geholt wurde. Falls doch kann mit Clear (Schaltflächenleiste) die Maske geleert werden. Zur Auswahl stehen **"Bildschirm"** und **"Drucker"**.



Die Definitionen der einzelnen Farben können in den Systemeinstellungen von NovaLite angepasst werden. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Administrations-Handbuch.



Urlaubskonto

Dieses Blatt des Personalstamms zeigt Ihnen das Urlaubskonto des Mitarbeiters, und zwar in der "ausführlichsten Version". Je nach Einstellung und Optionen können bei Ihnen weniger Felder sichtbar sein.

Die "genommen"-Felder ändern sich z.B. per Buchungseingabe von-bis-Datum. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, sollten Sie beim **Speichern** "gültig ab 01.01. des Jahres" angeben; da an diesem Datum das Urlaubsjahr beginnt und die Urlaubslisten stets die korrekten Werte ausweisen.

Das Feld "manuelle Korrektur, ist dafür gedacht, einen Übertrag aus dem Vorjahr zu korrigieren ohne den vom System errechneten Vortrag zu verändern. *Abb. 13*

Personalstamm Personaldaten PersNr 1061 AuswNr DIN Name Winkler, Lava	Nr [Status Anwesend set 06.06.2011 6.20 Uhr Abtelung 32 Konstruktion Arbeitsplan 100 Gleizeet
Koptdaten Ber Ubertag Manuele H Restanspr	us Vorjahr 300 Korrektur 300 uch ous Vorjahr 300 uch ous Vorjahr 300 genom Restur Urfaub Utfaub	eekonten Jahreskartei Zuhitit sanspruch 23,00 nispruch aus Vorjahr 3,00 verbehindetmulaub au trulaub au ruch gesamt 32,00 nimen mild Jahr 9,00 alaub aktuel 23,00 b bereks verplant bis 31,12 19,50 b hoch planbar 3,50

Dadurch ist jederzeit ersichtlich, welchen Vortrag das System errechnet hat und was der Anwender manuell korrigiert hat.

Das Feld kann ebenso dazu genutzt werden, einem neu angelegten Mitarbeiter für das laufende Jahr einen Teil-Urlaubsanspruch zuzuordnen. Beispiel: Der Mitarbeiter beginnt Mitte des Jahres und hat für das Ifd. Jahr noch einen Anspruch von 15 Tagen Urlaub. Man gibt als Urlaubsanspruch die vollen 30 Tage ein (somit ist keine Korrektur im Folgejahr erforderlich) und setzt in das Feld "manuelle Korrektur, –15 Tage ein. Damit reduziert sich der Anspruch für das Ifd. Jahr auf 15 Tage.

Wichtig Änderbar sind lediglich die weißen Felder, alle anderen sind errechnet bzw. logisch verknüpft.

Für die 4 eingebbaren Felder "Manuelle Korrektur", "Schwerbehindertenurlaub", "Zusatzurlaub" und "Sonderurlaub" gibt es eine Kommentierungsmöglichkeit. Mit Klick auf den jeweiligen Button [...] öffnet sich ein Textfeld für die Eingabe beliebiger Kommentare. Der Umfang beträgt jeweils max. 1024 Zeichen incl.
>blanks>. Ein <Return> belegt 2 Zeichen. Somit kann man z.B. 10 Zeilen mit je 100 Zeichen Text eingeben.

Wichtig	Einträge in die Felder "Schwerbehindertenurlaub" und "Zusatzurlaub" werden stets in
	das nächste Jahr (und folgende) fortgeschrieben. Hingegen gilt "Sonderurlaub" nur
	bis zum Ende des laufenden Jahres.

🕑 NovaLite



Personalstamm

Jahreskartei

sonalsta	mm																														
Persor	nalda	ten																													
PersN	r 1(D61																	Sta	itus	Ţ,	Anwe	send	seit	06.0	6.201	1 6:	:20 L	Ihr	•	
Auswh	vr 🗌			_	C	DIN-N	r												АЫ	teilun	9 3	32	K	onstru	uktior	1				-	
Name	j.	/inkle	r, Lar	a															Arb	eitspl	an	100	G	leitze	it					-	
Ko	pfdat	en		Υ	E	Berec	htigu	ng	Ĩ			Urla	ub		Υ		Jahre	eskon	ten) —	Ja	hres	karte	ei	Υ			Zutrit	t	
													[1 2	01 1																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan	F	So	1	1	~	~		Sa	So	1	×	×	~	1	Sa	So	gl ✓	1	1	1	1	Sa	So	1	1	1	1	~	Sa	So	×
Feb	1	1	1	1	Sa	So	1	1	1	1	GL	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	υ	U	U	U	U	Sa	So	1			
Mär	1	1	1	1	Sa	So	1	1	1	1	×	Sa	So	1	1	1	1	KR	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	1	1		1
Apr	1	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	1	U	U	U	U	Sa	So	1	1	1	1	F	Sa	F	F	1	1	1	1	Sa	
Mai	F	1	1	1	1	1	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	1	1
Jun	1	F	1	Sa	So						Sa	F	F					Sa	So				F	u gl	Sa	So					
Juli		Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	υ	U	U	U	U	Sa	So						Sa	So
Aug						Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So			
Sep			Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So						
Okt	Sa	So	F					Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So	
Nov	F				Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So				
Dez			Sa	So						Sa	So						Sa	So						u F	F	F	U	U	U	U	u F
= 14,0		√ = 9	95,5	g	l = 1,	,0	GI	L = 1	,0	U =	28,0)	KR =	= 1,0	U	ı = 1,	5														

Abb. 14

Dieses Blatt des Personalstamms zeigt Ihnen eine Jahresübersicht der Abwesenheiten.

Sie können auch das Folgejahr oder die beiden Vorjahre betrachten, indem Sie die "Linkspfeil" oder "Rechtspfeil" - Schaltflächen in der Jahreszahl anklicken.

Änderungen können herbeigeführt werden per "Buchen" oder direkt mit der Maus in der Kartei. Diese Möglichkeit ist auf der folgenden Seite näher beschrieben.

Am unteren Rand des Kalenders erhalten Sie eine Aufsummierung der im Kalender vorhandenen Kürzel. Beachten Sie bitte, dass geplante Einträge (in der Zukunft liegend) ebenfalls mit addiert werden, so dass Sie alle Summen bis zum Jahresende ersehen können.

Die Einträge am 24.12. / 31.12. zeigen jeweils einen halben Tag Urlaub und einen halben Feiertag. Dies ist durch die Buchungsart "Tagesbezug ½ Tag" gesteuert.

Wichtig *3 halbe Tage werden als 1,5 (Tage) gezählt.*

Man kann auch die halben Urlaubstage mit den ganzen Urlaubstagen als gemeinsame Summe erscheinen lassen. Hierzu müssten in den Buchungsarten die Kürzel für den Urlaub identisch sein; also z.B. in beiden Fällen ein großes "U". Dies ist hier z.B. für den Feiertag so gemacht, es werden also 13 ganze Feiertage und 2 halbe Feiertage zu "F = 14" zusammengefasst.

Die Anwesenheitstage erhalten ein Grafik-Symbol (🗸), während ein undefinierter Tag "leer" erscheint.

🕑 NovaLite

Personalstamm

PersN	naiua Ir 11	061		_															Sta	atus	D	Anwe	send	seit	06.0	6.201	1 6:	20 U	hr	•	1
Ausw	Nr 🗌			-) N-N	r 🗆				-								АЫ	teilun	. [3	32	Пĸ	onstr	uktior	1				-	ł.
Name	W	/inkle	r, Lar	а															Arb	eitspl	an	100) G	leitze	it	-				-	1
Ka	opfdal	ten		Υ	I	Berec	htigu	ng				Urla	ub		Υ		Jahre	eskon	ten		r—	Ja	hres	kart	ei				Zutrit	:t	_
4.07.201	11 .	08.0)7.20	11									-	Bem	erkur	ng					_							OK	AE	3BRL	JI
	1	2	3	4	5	61	0	Dier Urla	nstreis ub	e			Ĥ	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	T
Jan	F	6	1	1		22	0 5	Krar Kur	ık				=	1	Sa	So	gl V		1	1		Sa	So	1	1		1	×	Sa	So	Ĩ
Feb	 	7	1	1	Sa	S22	7 8	Mutt Elter	ersch nzeit	nutz				1		1	~	1	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So				1
Mär	×	~	×	1	Sa	S 3	0	Krank unbezahlt Vorholtag						1		1	1	KR	Sa	So		1			1	Sa	So	1	1	1	Ī
Apr	×	Sa	60	1	1	-5	õ	Gleit	Vorholtag Gleittag Berufsschule				-	U	U	Sa	So	1		~	1	F	Sa	F	F	1	1	1	×	Sa	
Mai	F	1	ł	1	1	~	Sa	So	4133CI	iuie ✓	~	~	1	Sa	So	1	~	1	1	~	Sa	So	1	1	~	1	1	Sa	So	1	T
Jun	1	F	~	Sa	So						Sa	F	F					Sa	So				F	u gl	Sa	So					
Juli		Sa	So						Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So						Sa	
Aug						Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So			
Sep			Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So						
Okt	Sa	So	F					Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So	
Nov	F				Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So				
Dez			Sa	So						Sa	So						Sa	So						u F	F	F	U	U	U	U	
= 14 0		✓ = 9	95.5	0	1 = 1	0	G	= 1	0	U =	28 ()	KR =	= 10	1	1 = 1	5	-			-								-		

Eingabe

Abb. 15

Bei entsprechender Berechtigung kann die Fehlzeiteingabe in der Jahreskartei auch per Maus stattfinden.

Dazu bewegt man den Mauszeiger auf den betreffenden Tag und klickt dann die linke Maustaste, oder bei mehreren Tagen drückt man die Maustaste und zieht bei gedrückter Taste den Mauszeiger bis zum Ende Datum und lässt dann die Taste los.

Der Tag - oder die Tage - sind dann farblich hinterlegt und direkt über dem Kalenderblatt wird der Zeitraum nochmals angezeigt. Jetzt kann mittels Eingabe des richtigen Kürzels, oder per Auswahl mit der Maus der Fehlgrund eingegeben werden, mit anschließender Bestätigung auf OK.

Kurz darauf wird der Bereich dauerhaft mit dem Kürzel und der definierten Farbe markiert, und die Verrechnung ist ebenfalls durchgeführt worden.

Farbausgabe

Um die Übersichtlichkeit der Jahreskonten zu erhöhen, können diese nach bedarf auch farbig ausgegeben werden. Die Einstellungen hierzu befinden sich am unteren Rand und sind nur sichtbar, wenn noch kein Datensatz geholt wurde. Falls doch kann mit Clear (Schaltflächenleiste) die Maske geleert werden. Zur Auswahl stehen **"Bildschirm"** und **"Drucker"**.



Die Definitionen der einzelnen Farben können in den Systemeinstellungen von NovaLite angepasst werden. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Administrations-Handbuch.

Gruppenänderung

Bei vorhandener User-Berechtigung für die "Personal-Gruppenänderung" können Sie diese in der Menüleiste "Personalstamm, per Pull-Down auswählen. Sie können über die Auswahl die zu ändernden Personen festlegen und im Blatt "Kopfdaten, das zu ändernde Feld mit neuem Inhalt bestimmen. Die Angabe "Gültig ab Datum" ist erforderlich und wichtig, ab wann die Änderung greift. Die beiden Felder "Änderung nur ausführen wenn" sind optional, wenn der Personenkreis noch weiter eingeschränkt werden soll.

Gruppenänderung Personalsatz Zuordnungen im Personalsatz gruppenweise ä Auswahl Arbeitsplan	ndern		
von 300 Schicht A	bis 350) Schicht B	ZK Perechtigungen
	ZIX Hau	Inzekzonen	Zik belechtigungen
Zu änderndes Feld		Neuer Inhalt	
Arbeitsplan	-	400 Schicht C	▼
		Gültig ab Datum 01.01.2011	
Änderung nur ausführen wer	n		
zu prüfendes Feld		folgenden Inhalt be	sitzt
Abteilung	-	56 Montage	▼
Vorschau		Start	



ruppe	enänderu	ng Person	alsatz					×
luordn	iungen im	Personalsa	tz gruppenweise änd	lern				
uswal	hl Arbeit	splan						
on	300 9	Schicht A		bis 350	Schicht B			
	Ko	opfdaten		ZK Raum	-Zeitzonen	Ŷ	ZK Berechtigungen	
	PersNr	AuswNr	Name	Arbe	eitsplan aktuel			
	1032		Hofmann, Sarah	300	Schicht A			
	1039		Lehmann, Erik	300	Schicht A			
	1051		Möller, Johanna	300	Schicht A			
	1097		Müller, Martin	300	Schicht A			
	1008		Schwarz, Lukas	300	Schicht A			
	1010		Stark, Johanna	300	Schicht A			
	1009		Stein, Lara	300	Schicht A			
	1016		Weber, Luise	300	Schicht A			
			ABBRUCH			Start		



Bei vorhandener Option Zutrittskontrolle:

Im Blatt "ZK-Raum-Zeitzonen, kann man einem Personenkreis eine RZZ hinzufügen oder entfernen. Im Blatt "ZK-Berechtigungen, kann man einem Personenkreis die ZK-Berechtigung "keine, oder "Generalberechtigt, oder "Raum-Zeitzone, zuordnen, in Abhängigkeit von der aktuellen ZK-Berechtigung.

NovaLiteHandbuch4501



Es empfiehlt sich, die Vorschau zu benutzen, damit der selektierte Personenkreis sichtbar gemacht wird.

Sie können hier bei Bedarf den "Gültig-Haken, in der linken Spalte entfernen und damit gezielt Personen von der Änderung ausschließen. Letztlich wird mit "Start, die Änderung durchgeführt.

Im Arbeitsplan (in Verbindung mit den Tagesplänen) sind alle Parameter zur Berechnung der Arbeitszei-Überstunden ten, und Lohnarten hinterlegt. Entsprechend den unterschiedlichen Arbeitszeiten können Sie bis zu 9999 Arbeitspläne anlegen. Es ist jedoch nicht erforderlich, für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplan anzulegen. In der Regel genügt es, für Mitarbeitergruppe iede einen Arbeitsplan anzulegen.

Beispiel: Angestellte Vollzeit, Teilzeit 6 Std, Teilzeit 5 Std, Frühschicht, Spätschicht usw.

Arbeitsplan	×
A <u>r</u> beitsplan <u>I</u> agesplan	
Arbeitsplan	
AP 150 Beschäftigte Vollzeit 38½	Runden Schichtwechsel 24. / 31.12
Wiederholung nach 1 Woche	Rastern Abschluss Langer Samstag
	Abschluss: 100 Gleitzeit
Tagesplanfolge	
Mo TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 Di TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 Mi TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 Do TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 Fr TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 Sa TP 099 Sa-So So TP 099 Sa-So	

Abb. 18

Der Arbeitsplan besteht in erster Linie aus der Zusammenfassung von mehreren Tagesplänen (Tagesplanfolge), wie dies in der linken Bildseite zu erkennen ist. Im Tagesplan ist nämlich die Arbeitszeit für einen Tag hinterlegt, wobei der Arbeitsplan die Zusammenfassung der Tagespläne übernimmt und z.B. festlegt, dass Mo-Do Tagesplan 100 gilt, am Fr Tagesplan 110 und Sa-So Tagesplan 500.

In den meisten Fällen genügt eine "Wiederholung nach 1 Woche", somit fängt nach einer Woche am Montag wieder der erste Tagesplan 100 an, usw.

Wird eine Einstellung von 2 bis maximal 25 Wochen gewählt, ist zusätzlich die Angabe "beginnend am" erforderlich, damit NovaLite weiß, an welchem Montag die erste Woche beginnt. Bei drei und mehrwöchigen Zyklen erscheint automatisch rechts neben den Tagesplänen eine senkrechte Laufleiste, in welcher Sie die Nummer der laufenden Woche erkennen können. Durch die nach oben und unten gekennzeichneten Pfeile bewegen sie die momentan zur Bearbeitung verfügbaren 2-Wochen vorwärts (nach unten) oder rückwärts (nach oben).



Um nun die (vorher angelegten) Tagespläne in den Arbeitsplan einzufügen, wechseln Sie zum Tagesplan und holen sich den gewünschten Tagesplan auf den Bildschirm. Benutzen Sie nun die **Schaltflächen mit den Linkspfeilen**, um den Tagesplan in die Tagesplanfolge des Arbeitsplans einzufügen.

Wichtig	Um den Arbeitsplan zu speichern oder anzulegen, müssen Sie erst zum Arbeitsplan wechseln und können diesen jetzt speichern oder anlegen.
Hinweis	Achten Sie auf die Bezeichnung und den Karteireiter am oberen Rand der Maske. Hier können Sie erkennen, ob Sie sich im Tagesplan oder im Arbeitsplan befinden

Falls Sie einen TP-Eintrag in der Tagesplanfolge entfernen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Wechseln Sie in den Tagesplan und betätigen Sie "CLEAR". Dadurch erhalten Sie einen leeren Tagesplan. Diesen können Sie nun per Linkspfeil-Schaltfläche in die Tagesplanfolge eintragen; es erscheint dort die Bezeichnung "TP 000 keine Zeitzählung".

Abschluss

In dem Feld "Abschluss" können Sie einen von Ihnen definierten Abschluss zuweisen. Die Definition des Abschlusses erfolgt über die Maske Abschlussplan. Diese wird durch Doppelklick auf das Wort *Abb. 19*

Abschluss:	200	Feste Arbeitszeit	-
166 10			

"Abschluss" im Arbeitsplan geöffnet. Ist bereits ein Abschlussplan im Arbeitsplan zugeordnet, erscheint dieser automatisch. Wird kein Abschluss zugeordnet, nimmt NovaLite automatisch eine dauerhafte Saldofortschreibung vor. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Abschlussplan" (Seite 56).

Buchungen rastern / Stunden runden

NovaLite rechnet von sich aus minutengenau. Es ist aber häufig der Fall, dass dieses minutengenaue Ergebnis nicht gewünscht wird, da manche weiterverarbeitende Programme nicht damit umgehen können. Um somit glatte Stundenwerte zu erhalten, bietet NovaLite Ihnen zwei Einstellvarianten - "Buchungen rastern" und "Stunden runden". Soll jede einzelne Buchung auf eine Uhrzeit gesetzt werden, auf welcher sich somit als Rechenergebnis glatte Stundenwerte ergeben, wählen Sie "Buchungen rastern". Soll Nova-Lite den einzelnen Tag erst minutengenau berechnen und die daraus resultierenden Stunden glätten, wählen Sie "Stunden runden".

Rastern



Abb. 20

Durch anklicken von "ja" werden weitere Eingabefelder sichtbar, über welche Sie bis zu drei Definitionen, zeilenweise hinterlegen können. Durch Öffnen der Kombobox mit Klick auf Pfeil nach unten bekommen Sie eine Auswahl der zur Rasterung von Buchungen zur Verfügung stehenden Varianten. Wählen Sie die Variante aus, für welche Sie weitere Angaben tätigen wollen, durch Mausklick auf die jeweilige Zeile. Nun geben Sie die Rastergröße in Minuten und ggf. einen Ka-

renzwert an. Der Karenzwert sagt dann aus, bis zu wieviel Minuten noch zugunsten des Mitarbeiters gerechnet wird.



Runden



Abb. 21

Hierfür wählen Sie wie bei "Buchungen rastern" zuerst über die jeweilige Kombobox, welche Stunden gerundet werden sollen. Bei dieser Angabe handelt es sich um Tagesendsummen, welche gerundet werden sollen. Hierzu geben Sie dann auch eine Rundungseinheit in Stunden sowie ggf. einen Schwellenwert in Minuten an.

Zeitgutschrift durch Verschieben von Kommen/Gehen

Mit der Zeitgutschrift kann ein Zeitverlust pauschal ausgeglichen werden.

Durch die hinzugefügte Symbolik (+-) wird angezeigt, in welche Richtung ein Verschieben durchgeführt wird.

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich mit beiden Uhrzeit-Feldern, bei denen der Gutschriftsbetrag variabel ist. Es wird mit der fix eingetragenen Kommen- oder Gehen-Uhrzeit gerechnet. Beispiel: Der MA bucht um 16:20 Gehen und begibt

Zeitgutschrift durch Verschieben von I	Kommen/Gehen Onein 🖲 ja
Erstes Ko verschieben – Mi	n Koverschieben — Min
Letztes Ge verschieben + Mi	n Geverschieben + Min
Kommen rechnet ab Ut	n Gehen rechnet bis Uhr
gültig nur für Bildschirm-Terminal (Clier	it und Browser) 🛛 🗖
Hinweis: - Ausserhalb des Zeitzählbere	ichs wird nicht gerechnet
- Rechenergebnisse (Pausen, Zuschlä	ige etc.) können beeinflusst werden
bb. 22	

sich anschließend zum Duschen. Durch den Eintrag "Gehen rechnet bis 16:30" wird die Duschzeit mit zur Arbeitszeit gerechnet.

Wichtig	Mit den Gutschriften lässt sich der Zeitzählbereich nicht aushebeln! Beispiel:
	Zeitzählbereich beginnt um 07:00, der Mitarbeiter bucht Kommen um 07:00 mit einer
	Zeitgutschrift von 5 Minuten. Dieses hieße jedoch "Kommen um 06:55"; wird also
	nicht gerechnet da außerhalb Zeitzählbereich.

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass durch eine Zeitverschiebung die Rechenergebnisse (Pausen, Zuschläge, usw.) beeinflusst werden können.

Schichtwechsel

Schichtwechsel	⊖ nein	€ ja	-
Automatischer Schichtwe	echsel bei Komr	menbuchung	
zwischen 4:00 - 10:00	von TP 331	nach TP 301	-
zwischen 10:00 - 17:00	von TP 331	nach TP 311	-
zwischen 17:00 - 24:00	von TP 331	nach TP 321	
Abb. 23			

Wenn die Mitarbeiter flexibel eingesetzt werden sollen, können Sie den automatischen Schichtwechsel nutzen. Das Programm setzt den MA in Abhängigkeit von seiner ersten Kommen-Buchung in den passenden Tagesplan. Durch das "Zeitfenster" ist der Mitarbeiter mit der Kommen-Buchung flexibel.

Sie hinterlegen Ihre Definitionen wiederum zeilenweise, wobei Sie jeweils nur 6 Zeilen an Stück sehen, aber insgesamt pro Arbeitsplan 50 Zeilen zur Verfügung haben.

Zum Blättern verwenden Sie die Pfeile, die rechts neben Schichtwechsel ja/nein erscheinen. Die einzelnen Zeilen definieren sich wie folgt: Ist der Tagesplan, welcher in "von TP" eingetragen ist, heute gültig und kommt der Mitarbeiter innerhalb der Zeitspanne "von UZ" bis "bis UZ", wird für diesen Tag der Tagesplan, welcher in "nach TP" eingetragen ist, zur Verrechnung herangezogen.







Beispiel für ein 3-Schicht-Modell mit autom. Wechsel

Legen Sie in NovaLite 3 Tagespläne an:

"301 Frühschicht"	Zeitzählbereich 06:00-14:00	Sollzeit 8,00 Std
"302 Spätschicht"	Zeitzählbereich 14:00-22:00	Sollzeit 8,00 Std
"303 Nachtschicht"	Zeitzählbereich 22:00-30:00	Sollzeit 8,00 Std

Legen Sie in NovaLite einen Arbeitsplan an:

"300 Dreischicht" mit Tagesplanfolge Mo-Fr Tagesplan 301 Frühschicht (Sa-So kein Tagesplan)

Klicken Sie im Arbeitsplan "300 Dreischicht" beim Schichtwechsel auf "ja" und geben Sie bei "Automatischer Schichtwechsel bei Kommen-Buchung" folgendes ein:

zwischen 12:00-15:00 von TP 301 nach TP 302 zwischen 20:00-23:00 von TP 301 nach TP 303

Nachfolgend ein paar Hinweise, welche Sie berücksichtigen sollten:

1. Der Mitarbeiter ist hierbei standardmäßig dem TP 301 zugeordnet, so dass ein Schichtwechsel nach TP 301 entfällt. Ein Wechsel findet lediglich in den angegebenen "Zeitfenstern" nach 302 bzw. 303 statt, die entsprechend der möglichen Streuung der Kommen-Buchung gewählt werden.

2. Uhrzeiten, die nach Mitternacht liegen, werden plus 24:00 eingegeben; z.B. 06:00 Uhr als 30:00 Uhr. Dies gilt bei allen Parameterangaben im Tagesplan, z.B. auch Pausen, Lohnarten usw.

3. Bei einer manuellen Buchung bezüglich Buchung über Mitternacht gibt es zwei Möglichkeiten:

a) Buchungsart Kommen/Gehen: Tag X von 22:00 bis 30:00 Uhr

b) Buchungsart Kommen Tag X 22:00 Uhr plus Buchungsart Gehen Tag X+1 06:00 Uhr

Die Darstellung im Mitarbeiterjournal ist bei Variante a) einzeilig und bei Variante b) zweizeilig.

Bei Ausweisbuchungen am Terminal durch den Mitarbeiter ist die Darstellung entsprechend Variante b) Soll die Ausgabe immer einzeilig erfolgen, kann man auf der Seite "Definitionen," im Mitarbeiterjournal das Feld "Nachtschicht: Ko und Ge in einer Zeile" aktivieren.

4. Die gerechneten Stunden (Iststd, Sollstd, Überstd, Lohnarten usw.) werden bei tagesübergreifenden Buchungen standardmäßig dem Tag zugeordnet, an dem die erste Kommen-Buchung liegt.

Sollen die gerechneten Stunden jedoch dem Tag zugeordnet werden, auf dem die Gehen-Buchung liegt, geben Sie im Personalstamm Blatt "Berechtigungen" unter "Arbeitszeit beginnt am Vortag" z.B. 20*00 Uhr ein. Der Stern bedeutet, dass sich die Uhrzeitangabe auf den Vortag bezieht.

Wichtig: Uhrzeit immer früher angeben als die tatsächliche Kommen-Buchung erwartet wird.

Wichtig: Im Tagesplan muss der Zeitzählbereich entsprechend angepasst sein, also z.B. 22*00 – 06:00 Uhr.

Beispiel: Der Mitarbeiter kommt am Sonntag um 22:00 Uhr (also >= 20:00 Uhr) und geht am Montag um 06:00 Uhr. Die Stunden werden jetzt dem Montag zugeordnet; es gilt auch der Tagesplan vom Mon-tag.



Mitternachtsübergreifende Arbeitszeiten

Arbeitszeiten, die über Mitternacht hinausgehen, werden in NovaLite erfasst und mitgezählt. Normal wird diese Arbeitszeit zum Vortag gerechnet, also zur Beginn-Zeit der Schicht (z.B. 22:00 - 06:00 Uhr).

Bucht der MA kurz **vor** Mitternacht Gehen und kurz **nach** Mitternacht wieder Kommen, bewirkt letztere Buchung **nicht** den Beginn einer neuen Schicht, nur weil ein neuer Tag angebrochen ist. Bei einer kurzen Abwesenheit ist es viel wahrscheinlicher, dass der MA während seiner Nachtschicht eine Pause gebucht hat. Und diese muss auch als solche erkannt werden. Die Systematik hierzu ist nachfolgend erklärt.

Existiert nach Mitternacht nur **eine** Gehen-Buchung, ist die Situation klar: Das ist das Schichtende.

Existieren nach Mitternacht **mehrere** Buchungen Gehen / Kommen / Gehen usw., muss NovaLite davon ausgehen, dass der MA nach Mitternacht eine oder mehrere Pausen gebucht hat. Wobei eine dieser Kommen-Buchungen könnte ja (statt Rückkehr von Pause) auch der Beginn einer neuen Schicht sein. Wann ist es noch eine Pause und wann ist es der Zwischenraum zum nächsten Arbeitsbeginn?

NovaLite arbeitet hierbei nach folgender Systematik (gilt nur nach Mitternacht):

- Eine Abwesenheit **bis 90 Minuten** ist eine Pause und danach geht die Schicht weiter.
- Eine Abwesenheit größer 90 Minuten ist keine Pause sondern der Trenner von 2 Schichten

Hinweis	Die mitternachtsübergreifende Arbeitszeit setzt natürlich einen passenden
	Zeitzählbereich im Tagesplan voraus (z.B. 00:00 – 30:00 Uhr).

Beispiel:

		Ausgabe				F	elder		Ť		Definitionen	
PersNr 1002 AuswNr 147		Ab	Abteilung 41 Logistik					vo	vom 10.02.2013 Monat			
lam	e Schmid	t, Maximilian		Art	peitsp	lan 100	Gleitz	eit		bi	s 13.02.2013	Akt.Monat
Wt	Datum	Uhr von	Zeit bis		Bu art	lst Std	Soll Std	Tages Saldo	Gesamt Saldo	Tages Plan	Kommentar	
									26,11		Vortrag	
50	10.02								26,11	102		
Мо	11.02	14:00#	23	:30#		10,30	8,00	2,30	28,41	110	Kommen/Gehen	
Di	12.02	0:30#	1:	30#							Kommen/Gehen	
		4:30#	13	:00#		8.00	8.00		28.41	110	Kommen/Gehen	
	10.02						8,00	-8,00	20,41	110		
						18,30	24,00	-5,30	20,41			
								,				
U-Ja	hresanspr	uch	30,00	Restu	rlaub	aktuell		90,0	00	Urlaub gepl	ant	0,(🔺
Urla	ub noch pl	anbar	90.00	bez. A	ArbSt	d (0-8h)		16.0	00	gen Ü-Std	(ab8h)	104 2 -

Abb. 24:

Die Anwesenheit von 00:30 bis 01:30 Uhr wird zu dem Vortag hinzugezählt, da bei der Abwesenheit von 23:30 bis 0:30 die 90 Minuten nicht überschritten wurden (Pause). Erst bei der zweiten Abwesenheit wurden die 90 Minuten überschritten und mit der darauf folgenden Anwesenheit beginnt einen neue Schicht.

Hinweis	Wie man in dem Beispiel gut sehen kann, gehen keine Stunden verloren. Diese
	wurden lediglich dem Vortag zugeordnet.



Der Tagesplan

Der Tagesplan definiert die Verrechnung bezogen auf einen Tag. Hierfür stehen Ihnen eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten zur Verfügung, die Sie variabel per Feldauswahl einsetzen können.

Da für die verschiedenen Wochentage sowie Schichten unterschiedlich gerechnet werden muss, ist es möglich, bis zu 9999 Tagespläne zu erstellen. Der dazugehörige Text sollte nach Möglichkeit so gewählt werden, dass sich eine aussagefähige Kurzbezeichnung ergibt.

Tagesplan	×
A <u>r</u> beitsplan <u>T</u> agesplan	
Arbeitsplan AP 150 Beschäftigte Vollzeit 38½ Wiederholung nach 1 Woche Tagesplanfolge Mo TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 € Mi TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 € Mi TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 € Fr TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 € Sa TP 099 Sa-So € So TP 099 Sa-So €	Tagesplan TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 Sollzeit 7,42 Std 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeitzählbereich 7:00 - 18:00 Uhr Zeitzählbereich mit ÜStd-Berecht. 0:00 - Uhr Uhr Kernzeit 9:00 - 12:00 Uhr Kernzeit. 9:00 - 15:30 Uhr Kernzeit 14:00 - 15:30 Uhr VAR-Pause 0.30 Std zwischen 12:00 - 14:00 Uhr VAR-Pause 0.30 Std 18:00 - 21:00 Uhr Lohnart nach 110 Vacht 40% 21:00 - 30:00 Uhr
Fr TP 151 Besch. Mo-Fr 7,42 € Sa TP 099 Sa-So € So TP 099 Sa-So €	VAIN date [0,50] stal 2005chdin [12:00] 14:00 chin ✓ Lohnart nach 10 Ü-Std. 25% ▼ [18:00] - [21:00] Uhr ✓ Lohnart nach 110 Nacht 40% ▼ [21:00] 30:00 Uhr

Der Tagesplan hat 3 feste Abb. 25

Felder: Tagessollzeit, Zeitzählbereich und Zeitzählbereich mit Üstd-Berecht.

Die **"Tagessollzeit"** gibt die Stundenzahl an, die ein Mitarbeiter, bei dem dieser Tagesplan an einem Kalendertag gilt, zu arbeiten hat (In der Regel die vertraglich festgelegte Arbeitszeit).

Der **"Zeitzählbereich"** gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne die Anwesenheitszeit des Mitarbeiters gutgeschrieben wird. Da diese Zeitspanne häufig bei einer Überstundenberechtigung anders ist, gibt es einen zusätzlich einen **"Zeitzählbereich mit ÜStd-Berechtigung"**.

Es gilt:

Ist ein Mitarbeiter <u>nicht überstundenberechtigt</u>, gilt der "Zeitzählbereich".

Ist ein Mitarbeiter <u>überstundenberechtigt</u>, gilt der "Zeitzählbereich mit ÜStd-Berechtigung".

Ist ein Mitarbeiter <u>überstundenberechtigt</u> und die Felder "Zeitzählbereich mit ÜStd-Berechtigung" sind leer, so wird die komplette Anwesenheit gutgeschrieben (Zeitzählung rund um die Uhr).

Hinweis Bei Arbeitszeiten nach Mitternacht, z.B. Schichtarbeit, beachten Sie bitte auch die beiden Kapitel "Beispiel für ein 3-Schicht-Modell mit autom. Wechsel" (Seite 33) und "Mitternachtsübergreifende Arbeitszeiten" (Seite 34).

Ist die **"FZ-Schichtplanung mit Tagesplankürzel**, aktiviert, wird der Tagesplan erweitert (Abb. 26). In der nun zusätzlich erscheinenden Zeile kann man dem Tagesplan Kürzel und Farbe zuordnen, damit in der FZ-Schichtplanung statt der TP-Nummer nunmehr das Kürzel mit Farbe Verwendung finden kann.

Tagesplan		
TP 301 Schicht A Früh Mo-Sa 7½	Sollzeit	7,30 Std
Kürzel 1 bis 4-stellig Früh	Farbe	
Abb 26		

Der Tagesplan

Funktionen

	ŀ
🚽 Kernzeit	I
VAR-Pause	ľ
🚽 max. Arbeitsz	ŀ
🚽 Überstunden	e
🚽 Lohnart nac	
-	
Abb. 27	

Alle weitere Verrechnungen können Sie nun variabel mit bis zu 8 Zeilen pro Seite einstellen. Zum Selektieren der Varianten tätigen Sie den leeren Pull-Down-Pfeil am linken Maskenrand. Sie können beliebig viele Pausen, Kernzeiten, Überstundenzeiten etc. kombinieren. Bei der Zusammensetzung der Verrechnungen brauchen Sie <u>nicht</u> auf die Reihenfolge zu achten, da NovaLite sich die zur Verrechnung benötigte Chronologie selbst ermittelt. Sie können z.B. erst alle Kernzeiten dann alle Pausen usw. beschreiben.

Als Rechenvarianten stehen zur Verfügung: (siehe auch "Grundlagen Zeiterfassung")

- **Kernzeit** definiert die Zeitspanne, in der Anwesenheitspflicht besteht. Hat keine rechnende Wirkung. Ist der Mitarbeiter innerhalb der Zeitspanne jedoch nicht durchgängig anwesend, so erscheint dieser auf der Abweichungsliste als "Buchung in Kernzeit".
- **Kernzeit (ohne Pausenanrechnung)** es gilt das zuvor gesagte; jedoch wird eine Abwesenheit in dieser Kernzeit nicht als gemachte Pause angerechnet, sondern als normale Abwesenheit gewertet. Der Mitarbeiter wird dadurch angehalten, seine Pause zu den vorgesehenen Pausenzeiten zu nehmen (passende Pausenart vorausgesetzt). Andernfalls kann nämlich vom System ein zusätzlicher Pausenabzug erfolgen.
- **Pause Fest** in diesem Zeitbereich erfolgt keine Zeitzählung.
- **VAR-Pause von-bis Uhrzeit** gibt eine Mindestpause vor, die innerhalb einer Zeitspanne zu nehmen ist. (Weitere Informationen hierzu siehe "Grundlagen Zeiterfassung").
- **AZG-Pause nach Arbeitszeit** gibt eine Mindestpause vor, die spätestens nach einer angegebenen Arbeitszeit zu nehmen ist. (Weitere Informationen hierzu siehe "Grundlagen Zeiterfassung").
- **GLZ-Pause nach Arbeitszeit** gibt eine Mindestpause vor, die innerhalb der Arbeitszeit zu nehmen ist. (Weitere Informationen hierzu siehe "Grundlagen Zeiterfassung").
- **GLH-Pause nach Arbeitszeit** gibt eine Mindestpause vor, die innerhalb der Arbeitszeit zu nehmen ist mit hartem Pausenabzug. (Weitere Informationen hierzu siehe "Grundlagen Zeiterfassung").
- Nicht als Pause gilt eine Abwesenheit -. z.B. 15:00 22:00 Uhr > (Beispiel mit GLZ-Pause *). Das System wird hierbei diesen Bereich <u>nicht</u> zur Pausenermittlung heranziehen, wenn der MA als Beispiel von 06:00 15:00 Uhr arbeitet und abends 1 Std zu einer bezahlten Sitzung erscheint. NovaLite erkennt, dass der MA im "eigentlichen Arbeitsbereich, 06:00 15:00 keine Pause gemacht hat und wird demzufolge 30 Minuten Pause abziehen. Anmerkung: Das Verhalten entspricht der TP-Zeile "Kernzeit (ohne Pause)".
- Nur dann als Pause gilt eine Abwesenheit -. z.B. 0,15 1,00 Std > (Beispiel mit GLZ-Pause *). Diese alternative Möglichkeit führt im obigen Beispiel auf andere Weise zum Ziel, indem die Länge der Abwesenheit eine Rolle spielt. Der Abstand zur bezahlten Sitzung ist wesentlich größer als 1 Std und wird hiermit <u>nicht</u> als Pause gewertet. Eine Abwesenheit von z.B. 30 Minuten hingegen liegt im Parameterbereich und wird als gemachte Pause gewertet. Mit dieser Einstellung lässt sich auch vermeiden, dass eine Kurzabwesenheit als gemachte Pause zählt, z.B. Raucherpause, Toilettengang etc.

* Die beiden vorgenannten Beispiele gelten nicht in Verbindung mit der AZG Pause, da diese ja nach 6 Std Arbeitszeit korrekt die Pause abzieht; während GLZ- und GLH - Pause den gesamten Tag betrachten.
- **Pausengutschrift** erteilt die angegebene Pausengutschrift in einer bestimmten Zeitspanne, wenn der Mitarbeiter in dieser Zeitspanne per Buchung zur Pause abwesend war. Berücksichtigt werden hierbei nur gebuchte Pausen und <u>nicht</u> vom System errechnete Pausen. Des weiteren ist eine Pausengutschrift in Verbindung mit AZG-, GLZ- oder GLH-Pause nicht möglich, da diese die Pausengutschrift aushebeln würden. Bei Verwendung der festen Pause und VAR-Pause muss darauf geachtet werden, dass der Zeitrahmen der Pausengutschrift nicht auf dem Zeitrahmen der festen oder VAR-Pause liegt.
- **# Pause (gebucht) weniger als** es erfolgt ein Eintrag in die Abweichungsliste, wenn die per Buchung gemachte Pause weniger als die angegebene Zeit beträgt. (# = keine rechnende Wirkung)
- **# Pause (gebucht) mehr als** es erfolgt ein Eintrag in die Abweichungsliste, wenn die per Buchung gemachte Pause mehr als die angegebene Zeit beträgt. (# = keine rechnende Wirkung)
- **# Arbeitszeit weniger als** gibt an, dass ein Unterschreiten des vorgegebenen Wertes einen Eintrag in die Abweichungsliste zur Folge hat. (# = keine rechnende Wirkung)
- **# Arbeitszeit mehr als** gibt an, dass ein Überschreiten des vorgegebenen Wertes einen Eintrag in die Abweichungsliste zur Folge hat. (# = keine rechnende Wirkung)
- max. Arbeitszeit begrenzen auf gibt die maximal zu verrechnende Anwesenheitszeit an. Überschreitet diese den vorgegebenen Wert, wird sie auf den Wert gekappt.
- **Teilanwesenheit abziehen in Zeitspanne** Ist in der angegebenen Zeitspanne 100% Anwesenheit vorhanden, bleibt diese unangetastet. Andernfalls wird eine Teilanwesenheit in der Zeitspanne auf 0,00 Stunden reduziert. Typisches Beispiel: "Keine Überminuten vor Arbeitsbeginn". Arbeitsbeginn sei 08:00 Uhr mit "Teilanwesenheit abziehen in Zeitspanne, 07:30 08:00 Uhr. Kommt der MA nun zwischen 07:31 und 08:00, zählt das nicht mit zur Anwesenheit. Kommt er um 07:30 oder früher, zählt alles mit (vorausgesetzt es liegt im Zeitzählbereich). Ebenso einsetzbar für "Keine Überminuten nach Arbeitsende"
- **Teilanwesenheit auffüllen in Zeitspanne** Ist in der angegebenen Zeitspanne mindestens 1 Minute, aber weniger als 100% Anwesenheit vorhanden, wird die Anwesenheitszeit in der Zeitspanne auf 100% aufgefüllt. Typisches Beispiel: "Volle Zeitzählung auch bei späterem Arbeitsbeginn wegen gleitendem Schichtwechsel". Arbeitsbeginn sei 08:00 Uhr mit "Teilanwesenheit auffüllen in Zeitspanne, 08:00 -08:15 Uhr. Kommt der MA nun zwischen 08:00 und 08:14, wird die Anwesenheit rückwirkend ab 08:00 Uhr aufgefüllt. Kommt er um 08:15 oder später, zählt die Zeit nur ab diesem Kommen-Zeitpunkt.
- **Teilanwesenheit abziehen nach Arbzeit (von Std bis Std)** Unterschreitet die Anwesenheitszeit den Wert "von Std" oder überschreitet die Anwesenheitszeit den Wert "bis Std", bleibt die Anwesenheitszeit unangetastet. Liegt sie dazwischen, wird sie auf den Wert "von Std" gekappt. Die Wirkung ist ähnlich dem "Abziehen in Zeitspanne", nur dass hier die Arbeitsstunden von "Überminuten" bereinigt werden, wenn der Zeitzählbereich entsprechend groß ausgelegt wurde. Beispiel: "Teilanwesenheit abziehen von 08:00 Std 08:29 Std." Hat der MA bis 08:00 Std gearbeitet, bleibt es so. Hat er z.B. 08:23 Std gearbeitet, wird die Arbeitszeit auf 08:00 Std gekappt. Hat er hingegen 08:30 Std oder mehr gearbeitet, bleibt es so.
- Überstunden ab Arbeitszeit gibt an, nach wieviel Stunden die weitere Anwesenheitszeit als Überstunden angerechnet wird. Voraussetzung : Überstundenberechtigung vorhanden.
- Überstunden von UZ bis UZ gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne die Anwesenheitszeit als Überstunden. Voraussetzung : Überstundenberechtigung vorhanden
- Überstd am Feiertag ab Arbeitszeit wie "Überstunden ab Arbeitszeit"; wird jedoch nur an einem Feiertag gerechnet.
- **Vorholzeit** gibt an, innerhalb welcher Anwesenheitszeit die Stunden dem Konto Vorholzeit zugebucht werden sollen.





- Lohnart nach Arbzeit gibt an, innerhalb welcher Anwesenheitszeit die Stunden zur angegebenen Lohnart gerechnet werden
- **Lohnart nach Uhrzeit** gibt eine Zeitspanne an, innerhalb welcher die Anwesenheitszeit zur angegebenen Lohnart gerechnet wird.
- Lohnart nach Arbzeit und Uhrzeit gibt an, ab welcher Gesamt-Arbeitszeit (bzw. von-bis) die Stunden zur angegebenen Lohnart gerechnet werden; aber nur, wenn diese ArbZeit auch gleichzeitig innerhalb der angegebenen Uhrzeitspanne liegt. Beispiel: "Die Lohnart "Nachtmehrarbeit, zählt zwischen 20:00 und 22:00 Uhr ab dem Zeitpunkt, an dem die Arbeitszeit 8 Stunden überschreitet". Hat der MA z.B. um 13:30 Uhr begonnen und arbeitet bis 23:00 Uhr (ohne Pause), dann wird er um 21:30 Uhr die 8 Std überschreiten und erhält von 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr die Lohnart Nachtmehrarbeit; also eine halbe Stunde.
- Lohnart nach Uhrzeit und Arbzeit Relevant ist jetzt nicht die gesamte Arbeitszeit, sondern nur die in der angegebenen <u>Uhrzeitspanne vorhandene</u> Arbeitszeit. Überschreitet diese den Wert "von-Std", beginnt das Füllen der Lohnart, bis der Wert "bis-Std" erreicht ist. Die Lohnart wird also maximal den Differenzbetrag "bis-Std minus von-Std" enthalten können. Beispiel: Eine Lohnart "Nachtzuschlag, in Höhe von max. 1 Std soll gerechnet werden, wenn in der Zeitspanne 22:00 30:00 Uhr mehr als 6 Std gearbeitet wurde. Die einzustellenden Parameter wären dann 22:00 30:00 Uhr und 6:00 7:00 Std.
- **FZ-Gutschrift** Wird eine Fehlzeiten-Buchung getätigt, bei der in der zugehörigen Buchungsart als Stundenwert "FZ-Std aus TP" eingetragen ist, wird der hier hinterlegte Wert zur Gutschrift kommen.
- **FZ-Gutschrift 2** Wird eine Fehlzeiten-Buchung getätigt, bei der in der zugehörigen Buchungsart als Stundenwert "FZ-Std 2 aus TP" eingetragen ist, wird der hier hinterlegte Wert zur Gutschrift kommen.
- **FZ-Gutschrift 3** Wird eine Fehlzeiten-Buchung getätigt, bei der in der zugehörigen Buchungsart als Stundenwert "FZ-Std 3 aus TP" eingetragen ist, wird der hier hinterlegte Wert zur Gutschrift kommen.
- **FZ-Zeitbereich 1/2** Diese beiden Zeilen stehen in Verbindung mit einer Buchungsart der Kategorie "sonst. Abwesenheit, mit Tagesbezug "von-bis Uhrzeit in Zeitbereich 1/2". Hierbei wird bei der Buchung geprüft, ob das Ergebnis **in das angegebene Zeitfenster passt**. Wenn ja, wird so gebucht. Falls nicht, werden die Buchungsergebnisse **auf das Zeitfenster reduziert**.
- Autom. Buchart bei FZ gibt eine Buchungsart an, welche nur dann eingetragen wird, wenn der Mitarbeiter an einem Tag weder Anwes.Std* noch Abwes.Std hat. Beispiel: Berufsschule.
- * Die Buchungsart muss hierfür folgende Einstellung haben: "gilt bei Anwesenheit = nein".
- Auffüllen Sollzeit bei Dienstgang Beendet der Mitarbeiter einen Tag mit "Dienstgang Gehen" ohne Wiederkehr, erhält er bei einem Zeitdefizit eine Zeitgutschrift, so dass die Tagessollzeit erfüllt wird.
- **Ausgleichsgrenzen Dienstgang** Beginnt der Mitarbeiter einen Arbeitstag mit einem Dienstgang und tätigt seine erste Buchung als Dienstgang-Kommen, berechnet ihm NovaLite rückwirkend ab der Uhrzeit, die im 1. Feld hinterlegt ist, seine Anwesenheit.

Beendet der Mitarbeiter einen Arbeitstag mit einem Dienstgang und tätigt seine letzte Buchung als Dienstgang-Gehen, berechnet ihm NovaLite seine Anwesenheit bis zu der Uhrzeit, die im 2. Feld hinterlegt ist.

- Auffüllen Sollzeit bei Gehen fehlt Hat ein Mitarbeiter als letzte Buchung "Kommen" gebucht oder ist nur eine Kommen-Buchung an dem Tag vorhanden, erhält er bei einem Zeitdefizit eine Zeitgutschrift, so dass die Tagessollzeit erfüllt wird.
- Abrechnen bei Gehen fehlt um Hat ein Mitarbeiter als letzte Buchung "Kommen" gebucht oder ist nur <u>eine</u> Kommen-Buchung an dem Tag vorhanden, wird er von NovaLite zur angegebenen Uhrzeit "vorläufig abgerechnet"; erhält also die bis zu diesem Zeitpunkt gerechnete Anwesenheitszeit und bleibt auf dem Status anwesend.

Durch eine Gehen-Korrektur-Buchung durch den User wird diese Abrechnung anulliert und durch die neue Abrechnung mit der Gehen-Buchung ersetzt.



• Ausbuchen ohne TP-Wechsel um - (max. 47:59 Uhr) also max. 2 Tage: "Lfd. Tag + Folgetag".

Es gilt für die zu rechnende Arbeitszeit ein und derselbe! Tagesplan, der für beide Tage zu konzipieren ist.

Wichtig	Alle Lohnarten, Pausen usw. werden bezogen auf beide Tage (über Mitternacht!)
	berechnet. Ist ein Mitarbeiter um diese Uhrzeit noch anwesend, erhält er von NovaLite
	eine virtuelle Gehen-Buchung zur angegebenen Uhrzeit, die in den Listen und
	Auswertungen nicht sichtbar ist. Der Status wird auf abwesend gesetzt. Die Stunden
	werden bis dahin gerechnet. Durch eine Gehen-Korrektur-Buchung durch den User
	wird die virtuelle Gehen-Buchung annulliert.

• Ausbuchen mit TP-Wechsel um - (max. 99:59 Uhr) also auch über mehrere Tage hinweg.

Es gelten für die Arbeitszeit getrennte Tagespläne, die jeweils von 0:00-24:00 zu konzipieren sind.

Wichtig	Alle Lohnarten, Pausen usw. werden immer tagesgetrennt (von 0:00 – 24:00 Uhr)
	berechnet. Ist ein Mitarbeiter um diese Uhrzeit noch anwesend, erhält er von NovaLite
	eine virtuelle Gehen-Buchung zur angegebenen Uhrzeit, die in den Listen und
	Auswertungen nicht sichtbar ist. Der Status wird auf abwesend gesetzt. Die Stunden
	werden bis dahin gerechnet. Durch eine Gehen-Korrektur-Buchung durch den User
	wird die virtuelle Gehen-Buchung annulliert.

• Ausbuchen mit TP-Wechsel nach – (max. 99:59 Std) also auch über mehrere Tage hinweg.

Es gelten für die Arbeitszeit getrennte Tagespläne, die jeweils von 0:00-24:00 zu konzipieren sind.



Sonderfall mehrtägige Anwesenheit:

Durch die Verwendung einer dieser beiden obengenannten Zeilen (mit TP-Wechsel) ist es möglich, auch eine mehrtägige Anwesenheit rechnen zu lassen; maximal bis zu 5 Tagen. Geben Sie hierzu eine virtuelle Uhrzeit ein, z.B. 60:00 Uhr für übermorgen mittags (Grenze = 99:59 Uhr) oder analog z.B. 60 Stunden (Grenze = 99,59 Std)

Hierbei ist folgendes zu beachten:

- Der Standard-Mechanismus in NovaLite f
 ür die "Gehen-vergessen-Erkennung" wird aufgehoben ! (Standard = Folgetag max. 12:00 Uhr bzw. Arbeit in den Folgetag bis max. 16¹/₂ ArbStd)
- Beim Überschreiten der Mitternachtsgrenze wird genau um 00:00 Uhr auf den Tagesplan für den neuen Tag gewechselt !! Der abgelaufene Tag wird damit abgerechnet und der neue Tag beginnt bezüglich Arbeitszeit, Pausen usw. mit 0,00 Std und dem neuen Tagesplan
- Der Zeitzählbereich im Tagesplan ist demnach nur von 0:00 Uhr 24:00 Uhr relevant.
- Bei Tagesplaneinträgen, welche auf die ArbStd referenzieren (z.B. Lohnart nach ArbStd), ist zu beachten, dass ab dem 2. Tag nicht die Arbeitszeit seit Arbeitsbeginn genommen wird, sondern die Arbeitszeit seit 0:00 Uhr. Soll hingegen die Arbeitszeit seit Arbeitsbeginn genommen werden, ist dies über eine V-Regel realisierbar.



• **V-Regel** - Die angegebene V-Regel wird abschließend zum Tagesende aufgerufen und bewirkt die entsprechende dort hinterlegte Sonderverrechnung.

• V-Regel bei Kommen, bei Gehen, bei DG-Kommen, bei DG-Gehen

Diese V-Regeln stehen zur Verfügung, wenn in den Systemeinstellungen, Blatt "Allgemein 2, das Feld "mit Ko/Ge V-Regel im Tagesplan, aktiviert ist. Die angegebene V-Regel wird sofort mit dem Ereignis aufgerufen und erlaubt eine weitergehende Verrechnung mit den Zeitpunkt-Parametern.

Wichtig *Pro Tagesplan darf jeweils nur eine V-Regel für Kommen, Gehen, DG-Kommen und DG-Gehen vorhanden sein (somit max. 4 V-Regeln verteilt auf die 10 Karteireiter).*

- **Tausch-TP am Vorfeiertag** Am Tage <u>vor</u> einem Feiertag wird statt dem vorgesehenen Tagesplan der angegebene Tausch-Tagesplan zur Verrechnung herangezogen.
- **Tausch-TP am Vorfeiertag Kl. 1...4** Am Tage <u>vor</u> einem Feiertag Kl. 1...4 wird statt dem vorgesehenen Tagesplan der angegebene Tausch-Tagesplan zur Verrechnung herangezogen.
- **Tausch-TP am Feiertag** Liegt am <u>aktuellen</u> Tag ein Feiertag, so wird statt dem vorgesehenen Tagesplan der angegebene Tausch-Tagesplan zur Verrechnung herangezogen.
- **Tausch-TP am Feiertag Kl. 1...4** Liegt am <u>aktuellen</u> Tag ein Feiertag der Klasse 1...4, so wird statt dem vorgesehenen Tagesplan der angegebene Tausch-Tagesplan zur Verrechnung herangezogen.
- **Tausch-TP am 1. von 2 Feiertagen Kl. 1...4** Liegt am <u>aktuellen</u> Tag der erste von 2 Feiertagen der Klasse 1...4, so wird statt dem vorgesehenen Tagesplan der angegebene Tausch-Tagesplan zur Verrechnung herangezogen.
- **Tausch-TP nach Feiertag** Am Tage <u>nach</u> einem Feiertag wird statt dem vorgesehenen Tagesplan der angegebene Tausch-Tagesplan zur Verrechnung herangezogen.
- **Tausch-TP nach Feiertag Kl. 1...4** Am Tage nach einem Feiertag Kl. 1...4 wird statt dem vorgesehenen Tagesplan der angegebene Tausch-Tagesplan zur Verrechnung herangezogen.
- mit Anwesenheitspflicht im Tableau Nur relevant mit der Option "Bildschirm-Lampentableau".

Beim Tableau ergibt sich häufig eine Unübersichtlichkeit, wenn vormittags alle Mitarbeiter der Mittagschicht und der Nachtschicht mit erscheinen; natürlich als abwesend. Mit dieser Zeile kann man die Mitarbeiter im Tableau nämlich zu den Zeiten ausblenden, wenn diese laut vereinbarter Arbeitszeit ohnehin nicht da sind. Tragen Sie hierzu den Uhrzeitbereich ein, zu dem eine Erscheinen im Tableau gewünscht ist (In der Regel der Zeitzählbereich). Im Tableau selbst ist hierzu die entsprechende Aktivierung erforderlich.

Allgemein ist bei den Uhrzeitangaben in den Tagesplänen folgende Besonderheit zu beachten:

- Soll eine Uhrzeitangabe in den nächsten Tag hinein erfolgen, wird zu der Uhrzeitangabe 24 addiert.

Beispiel: Ein Bereich von 22:00 Uhr (aktueller Tag) bis 6:00 (Folgetag) wird eingegeben als

22:00 - 30:00 Uhr

- Soll eine Uhrzeitangabe aus dem vorherigen Tag bis in den aktuellen Tag erfolgen, ist die Uhrzeit des Vortags mit einem "*" als Trenner einzugeben. Beispiel: Ein Bereich 22:00 (Vortag) bis 6:00 (aktueller Tag) wird eingegeben als

22*00 - 06:00 Uhr

Bei Nichtbeachtung wird NovaLite keine Stunden zu den Uhrzeitangaben berechnen.

Abteilung

Die Abteilung besteht aus einer Abteilungsnummer (numerisch, max. 5 Stellen) sowie einer Textbezeichnung.

Als Besonderheit kann auch anstelle der Nummer auf ein Kürzel (max. 10 Stellen alphanumerisch) umgestellt werden. Diese Funktion sollte eingestellt werden, wenn noch keine Abteilungen angelegt sind (Neuinstallation).

Es empfiehlt sich, alle vorkommenden Abteilungen hier einmal anzulegen, um dann im Personalstamm dem Mitarbeiter die passende Abb. 28 Abteilung per Pull-Down-Auswahl zuzuordnen.

	×
41	
Logistik	
	41 Logistik

Die Abteilung ist ein wichtiges Sortierkriterium, wenn es darum geht, Listen nach Abteilung sortiert auszudrucken oder auch im Personalstamm Mitarbeiter einer Abteilung zu suchen.

Hinweis Im Personalstamm kommen Sie per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Abteilung"

Kostenstelle

Das Feld Kostenstelle besteht aus einer Nummer (numerisch, max. 6 Stellen) und einer Textbezeichnung. Es ist kein Pflichtfeld. Lassen Sie es also unbenutzt, wenn es nicht benötigt wird

Als Besonderheit kann auch anstelle der Nummer auf ein Kürzel (max. 10 Stellen alphanumerisch.) umgestellt werden. Diese Funktion sollte eingestellt werden, wenn noch keine Kostenstellen angelegt sind (Neuinstallation).

Es	empfiehl	t sich,	alle	vorkomn	nenden	Kos-
ten	stellen hi	er einn	nal ar	ızulegen,	um dar	nn im

Kostenstellen	
Nummer	3
Bezeichnung	Entwicklung & Konstruktion

Abb. 29

Personalstamm dem Mitarbeiter die passende Kostenstelle per Pull-Down-Auswahl zuzuordnen.

Die Kostenstelle ist ein Sortierkriterium, wenn es darum geht, Listen nach Kostenstelle sortiert auszudrucken oder auch im Personalstamm Mitarbeiter einer Kostenstelle zu suchen.

Hinweis Im Personalstamm kommen Sie per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Kostenstelle" auf direktem Wege auf diese Kostenstellenmaske, anstatt dem Weg über das Menü "Basisdaten → Kostenstellen.

Kalender / Feiertage

Kalender /	Feiertage				×
Kalender	1 BdWürttembe	ald	● 2011 ▶ Feiert	agsklassen 🔎	nein 🔿 ja
	fest	jährlich	einmalig		
Datum	Bezeichnung	gültig	Datum Bezeichnur	ig gültig	
01.01.	Neujahr		15.08. Mariä Himmelfa	ahrt	
06.01.	HI. drei Könige	V	03.10. Tag der dt. Ein	heit 🔽	
07.03.	Rosenmontag		26.10. A Nationalfeie	rtag 🗖	
22.04.	Karfreitag	V	31.10. Reformationsta	ig 🗆	
24.04.	Ostersonntag	V	01.11. Allerheiligen		
25.04.	Ostermontag	V	16.11. Buß - und Bett	ag 🗆	
01.05.	Maifeiertag		08.12. Maria Empfäng	inis 🗌	
02.06.	Christi Himmelfahrt	v	24.12. Heiligabend		
12.06.	Pfingstsonntag	V	25.12. 1. Weihnachts	tag 🔽	
13.06.	Pfingstmontag	V	26.12. 2. Weihnachts	tag 🔽	
23.06.	Fronleichnam	V	31.12. Silvester		
Darstellun	g Wochenende für	Mo Di Mi	Do Fr Sa So		

Abb. 30

Alle Feiertage werden nach den gültigen Regeln automatisch errechnet. Damit entfällt die manuelle Pflege und Eingabe. Im Auslieferungsstand sind bereits die Kalender 1-16 für die deutschen Bundesländer vordefiniert. Sie können bei Bedarf weitere Kalender anlegen und verwenden.

Kennzeichnen Sie in den von Ihnen verwendeten Kalendern die gewünschten Feiertage mit einem Mausklick in der Spalte "gültig", anschließend "Speichern". Alles weitere wird von NovaLite erledigt.

Wollen Sie nachschauen, wie die Feiertage im Folgejahr (oder Vorjahr) aussehen, betätigen Sie die "Linkspfeil"- oder "Rechtspfeil"-Schaltflächen neben der Jahreszahl.

Wichtig	Wenn Sie eine Änderung vornehmen und diese speichern, gilt die Änderung für das
	angezeigte Jahr plus alle folgenden Jahre, nicht jedoch für die Vorjahre.

Mit der Funktion **"Darstellung Wochenende für"** kann eine Wochenend-Verschiebung realisiert werden. Damit lassen sich zum Beispiel Kalender mit islamischer Prägung umsetzen.

Hinweis	Bei Verwendung der Wochenend-Verschiebung sollte bei den Buchungsarten vorzugsweise die Kennung "gültig an Tagen mit Sollzeit" verwendet werden.
Hinweis	<i>Sollte die Funktion nicht sichtbar sein, muss diese in der "zdbserv.ini" aktiviert werden (Kalendererweiterung). Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem "Handbuch Administration".</i>



Kalender / Feiertage	×
Kalender 1 BdWürttemberg	2011 ▶ Feiertagsklassen ⊙nein ⊂ja
fest jährlic	ch einmalig
Datum Bezeichnung	Datum Bezeichnung
01.03 Betriebsfest	
Mo Di Darstellung Wochenende für □	Mi Do Fr Sa So

Abb. 31

Im Blatt "jährlich" können Sie frei definierte Feiertage eintragen, die sich jährlich wiederholen.

Ebenso können Sie in Blatt **"einmalig"** Feiertage frei definieren, die sich nicht wiederholen. hierbei geben Sie die Jahreszahl mit ein. Sie eignen sich z.B. für betriebliche Feiertage oder auch für Feiertage von Mitarbeitern, die in anderen Ländern arbeiten, wo landesspezifische Feiertage gültig sind.

Handhabung: Fügen Sie das Datum bestehend aus "Tag.Monat" (jährlich) bzw. "Tag.Monat.Jahr" (einmalig) hinzu einschließlich Textbezeichnung und speichern Sie diesen ab.

Wichtig	Wenn Sie eine Änderung / Neueintragung vornehmen und diese speichern, gilt diese
	für das angezeigte Jahr plus alle folgenden Jahre, nicht jedoch für die Vorjahre. Bei
	einem Feiertag unter "einmalig" gilt dieser nur ein einziges Mal.



Kalender /	Feiertage		×
Kalender	1 BdWi	irttemberg 🚺 2011 💽 Feiertagsklassen 🔿 nei	n 🖲 ja
	fest	jährlich einmalig Klasse	n
	Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4	Gültig für Zutrittskontrolle ganzer halber Feiertags - Buchungsart Feiertag 9393 Feiertag C 9393 Feiertag C 9393 Halber Feiertag C C 9393 Halber Feiertag C C 9393 Generation C C 9393 Generation C C	
Darstellur	ng Wochenende fi	Mo Di Mi Do Fr Sa So ir 🗆 🗖 🗖 🗖 🔽 🔽	

Abb. 32

Wenn Sie im Feld "Feiertagsklassen" auf "ja" klicken, bekommen Sie die zusätzliche Auswahl "Klassen".

Hier können Sie bis zu 4 verschiedene Feiertagsklassen anlegen, wie z.B. einen halben Feiertag. Eine Notwendigkeit für Feiertagsklassen ist auch gegeben, wenn unterschiedliche Lohnarten / Zuschläge je nach Feiertagsart gerechnet werden sollen (siehe auch das Kapitel "Der Tagesplan \rightarrow Funktionen" Seite 40). Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Legen Sie <u>vorher</u> in den Basisdaten - Buchungsarten zusätzliche Feiertags-Buchungsarten an, und zwar unter einer freien Nummer nach dem Muster des vorhandenen Feiertags mit der Buchungsart Nr. 9999.

Wichtig Die vorhandene Buchungsart 9999 darf nicht gelöscht werden.

Die Kategorie muss Feiertag sein, der Tagesbezug 1 Tag bzw. ½ Tag bei einem halben Feiertag. Weiterhin gültig an Tagen "Mo - So und F-Tag". Der Stundenwert ist in der Regel die Sollzeit bei 1 Tag bzw. ½ Sollzeit bei einem halben Feiertag. Bei Bedarf können Lohnarten mit eingetragen werden. Der Eintrag in den Jahreskalender sollte auf "ja" gesetzt werden und die Farbe und das Kürzel können frei gewählt werden. Das Feld "Buchungsart gilt bei Anwesenheit" bitte auf "ja" setzen, damit der Feiertag bei Anwesenheit nicht verschwindet.

2. Gehen Sie nun in den Kalender auf das Blatt "Klassen" und ordnen Sie hier die soeben angelegten Buchungsarten den Klassen zu.

Wichtig Schauen Sie im Kalender in allen 3 Karteifeldern "fest", "jährlich" und "einmalig" nach und ordnen Sie jedem aktiven Feiertag eine der von Ihnen angelegten Klassen zu. Abschließend **"SPEICHERN"**.

Zweigstelle

Das Feld Zweigstelle besteht aus einer Nummer (numerisch, max. 5 Stellen) und einer Textbezeichnung. Als Besonderheit kann auch anstelle der Nummer auf ein Kürzel (max. 10 Stellen alphanumerisch) umgestellt werden. Diese Funktion sollte eingestellt werden, wenn noch keine Zweigstellen angelegt sind (Neuinstallation).

Es ist kein Pflichtfeld. Sie können dieses Feld verwenden, wenn sich Mitarbeiter in Zweigstellen oder Außenstellen befinden oder wenn NovaLite für mehrere Firmen verwendet wird.

Zweigstelle	
Nummer	2
Bezeichnung	Gebäude Luisenstr.

Abb. 33

Es empfiehlt sich, alle vorkommenden Zweigstellen hier einmal anzulegen, um dann im Personalstamm dem Mitarbeiter die passende Zweigstelle per Pull-Down-Auswahl zuzuordnen.

Die Zweigstelle ist ein Sortierkriterium, wenn es darum geht, Listen nach Zweigstellen sortiert auszudrucken oder auch im Personalstamm Mitarbeiter einer Zweigstelle zu suchen.

Hinweis Im Personalstamm kommen Sie per Doppelklick auf die Textbezeichnung "Zweigstelle" auf direktem Wege auf diese Zweigstellenmaske, anstatt dem Weg über das Menü "Basisdaten → Zweigstellen".

Beschäftigungsart

Das Feld Beschäftigungsart besteht aus einer Nummer (numerisch, max. 5 Stellen), einer Textbezeichnung und 2mal 3 Optionsfeldern . Es ist kein Pflichtfeld und kann daher bei Bedarf benutzt werden.

Eine wichtige Bedeutung kommt der Beschäftigungsart zu, wenn aus NovaLite Lohndaten erzeugt und an Lohn/Gehaltsprogramme weitergegeben werden sollen. Hier zeigt es sich, dass viele Lohn/Gehaltsprogramme grundsätzlich unterschiedliche Lohnarten für Angestellte und Gewerbliche verwenden, obwohl gleichartige Zuschläge bzw. Abwesenheiten

Nummer 1 Bezeichnung Angestellt (Vollze	eit)	
Bezeichnung Angestellt (Vollze	eit)	
Typ Angestellt ତେ C C	Typ Gewerblich	000

Abb. 34

zugrunde liegen. Damit nicht genug, gibt es auch Fälle, in denen hier jeweils noch Unterschiede gemacht werden müssen.

All diese Dinge sind in NovaLite in folgender Weise gelöst:

- Fall 1: Lohndaten kommen bei Ihnen nicht vor, die Beschäftigungsart spielt keine Rolle. – keine Beschäftigungsarten anlegen, Feld im Personalstamm bleibt frei
- Fall 2: Lohndaten kommen nicht vor, die Beschäftigungsart soll genutzt werden
 Beschäftigungsarten anlegen, die Optionsfelder 1...3 (Typ Angestellt oder Gewerblich) haben in diesem Fall keine Auswirkung. Die Beschäftigungsarten können als Sortierkriterium in Listen benutzt werden.

Fall 3: Lohnarten sind vorhanden, verschiedene Lohnarten für Angestellte/Gewerbliche erforderlich

 Die Optionen 1...3 f
ür Angestellte und Gewerbliche m
üssen passend zur Lohnartdefinition angegeben werden, damit die richtige Lohnart erzeugt wird.

Hinweis	Im Personalstamm kommen Sie per Doppelklick auf die Textbezeichnung
	"Beschäftigungsart" auf direktem Wege auf diese Beschäftigungsartenmaske, anstatt dem Weg über das Menü "Basisdaten → Beschäftigungsarten".

Hinweis	Da die Typenbezeichnungen "Angestellt" und "Gewerblich" nicht immer passend
	erscheint, können diese in den Systemeinstellungen von NovaLite auch geändert
	werden. Detaillierte Informationen finden Sie in dem "Handbuch Administration".

ONOVALITE

Basisdaten

Buchungsarten

Buchungsarten			—
Buchungsart :	10 Urlaub	Kürzel 1- oder 2-stellig	U
gehört zur Kategorie Tagesbezug gijltig an den Tagen	Urlaub 🗾 🔽 ganzer Tag 🗾 🗸	Farbe Eintrag in Abwesenheits Jahreskalender	O nein ⊙ ja
erhöhe Ist-Std reduziere Soll-Std Stundenwert Lohnart Angestellt Lohnart Gewerblich	C red. Vorholstd C red. Guth.ÜStd	Verrechne Vorholzeit aus Tagesplan Buchungsart gilt bei Anwesenheit	© nein O ja © nein O ja
mit Resturlaubsprüfung	v	Sonderverrechnung über V - Regel	© nein O ja

Abb. 35

Die häufigsten allgemeingültigen Buchungsarten sind bereits in NovaLite für Sie angelegt. Bei Bedarf können Sie neue Buchungsarten gemäß Ihren Gegebenheiten hinzufügen.

Falls Sie neue Buchungsarten anlegen wollen, gehen Sie bitte sorgfältig vor; am sichersten ist es, wenn Sie eine bereits angelegte Buchungsart als Muster heranziehen, welche der neuen ähnlich ist.

Buchungsart; "Nummer" und "Bezeichnung"

Die Nummer ist frei wählbar, mit folgenden Ausnahmen:

- 1. Die "1-4" ist für "Kommen" bzw. für "Gehen" reserviert.
- 2. Die "9999" ist für den Feiertag reserviert.

Die Nummer wird bei der Buchungseingabe verwendet. Der Text erscheint in den rele-vanten Listen als Kommentar im entsprechenden Feld. Hinweis



gehört zur Kategorie

Die Kategorie bestimmt grundlegend, um was für eine Art der Buchung es sich handelt und welche Felder in der Maske zum Füllen freigegeben werden

- Kategorie Kommen, Gehen, Kommen/Gehen, Gehen/Kommen, DG Kommen, DG Gehen Diese Kategorien benötigen keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "Datum plus Uhrzeit" (Kommen, Gehen) bzw. "Datum plus von-Uhrzeit plus bis-Uhrzeit". (Ko/Ge, Ge/Ko).

Somit sind lediglich Uhrzeitbuchungen möglich, die identisch wie eine Ausweisbuchung des Mitarbeiters am Buchungsterminal behandelt werden

- Kategorie Sonstige Abwesenheit, Anw-Buchung (auch mehrtägig)

Diese beiden Kategorien sind sehr variabel einstellbar. Je nach Einstellungen erscheinen bei der Buchungseingabe unterschiedliche Felder. Die Erläuterungen zu den weiteren Feldern sind gemeinsam gültig und weiter unten zu finden.

Beide Kategorien haben aber einen wesentlichen Unterschied. Eine gilt im System als abwesend und die andere als anwesend. So kann zum Beispiel die "Sonst. Abwesenheit" für eine Buchungsart Mutterschutz bzw. Elternzeit verwendet werden und die "Anw-Buchung" zum Beispiel für Home-Office oder Sitzungsstunden.

- Kategorie Anw-Std (reduziert ggf. Auffüllen Sollzeit)

Diese Kategorien benötigen ebenfalls keine weiteren Angaben. Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "Datum plus Stundenwert".

Der angegebene Stundenwert verändert hier die Iststunden des betreffenden Tages. Die eingegebene Stundenzahl wird bei Berechnung einer Abwesenheit mit "Auffüllen Sollzeit" (wählbar im Feld Stunden-wert) mit berücksichtigt.

Hinweis In früheren Versionen (vor 4.2.x) hieß diese Kategorie **"Anwesenheit**". Die Funktion ist aber gleich geblieben.

- Kategorie Korrekturstunden, bezahlte Stunden

Diese Kategorien benötigen keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "Datum plus Stundenwert".

In den zwei Fällen korrigiert der hier angegebene Stundenwert die Iststunden des betreffenden Tages.

Unterschied: Ein Stundenwert der Kategorie "Korrekturstunden" erhöht in jedem Fall die Iststunden des Tages, ggf. auch über den Wert der Sollzeit hinaus.

Ein Stundenwert der Kategorie "bezahlte Stunden" verhält sich wie Kategorie "Korrekturstunden", wobei zusätzlich die Lohnart "Grundlohn Normalstunden" mit gefüllt wird.

- Kategorie Vorholzeit, Guthaben-ÜStd, bezahlte ÜStd

Diese Kategorien benötigen ebenfalls keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe ebenfalls die Felder "Datum plus Stundenwert".

In allen drei Fällen werden die jeweils angegeben Stunden auf das entsprechende Konto und der dazugehörenden Grundlohnart gespeichert.

-Kategorie Lohnart

Diese Kategorie benötigt als zusätzliche Angabe die Felder "Lohnart Angestellte" sowie "Lohnart Gewerbliche". Hier werden die gewünschten Lohnarten hinterlegt, mit denen die Korrektur erfolgen soll. Als Eingabefeld bei einer Buchung erscheint dann neben dem Datum noch das Feld "Stundenwert". Anmerkung: Das zusätzliche Feld "V-Regel" erlaubt bei Bedarf eine individuelle Sonderverrechnung der gebuchten Lohnart.



-Kategorie ÜStd-berechtigt, ÜStd-bezahlen, nicht ÜStd-berechtigt, nicht ÜStd-bezahlen

Diese Kategorien benötigen keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "von-Datum" und "bis-Datum". Die hiermit getätigten Buchungen vergeben lediglich die tageweise Berechtigung bzw. bei "nicht" den tageweisen Entzug einer Dauerberechtigung für den eingegebenen Datumsbereich.

- Kategorie Überstunden von-Uhrzeit bis-Uhrzeit

Diese Kategorie benötigt keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "Datum" und "von-Uhrzeit" und "bis-Uhrzeit". Die hiermit getätigten Buchungen vergeben eine Überstundenberechtigung innerhalb des angegebenen Uhrzeitbereichs für den betreffenden Tag.

- Kategorie Arbeitsplan (auf Datum)

Diese Kategorie benötigt keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "Wert" und "Datum". Im Feld "Wert" wird hierbei die gewünschte Nummer des Arbeitsplans eingegeben, der "außer der Reihe" für diesen Tag gelten soll. Es besteht eine Ähnlichkeit mit der Kategorie "Tagesplan", die den Tagesplan direkt zuordnet, während hier der resultierende Tagesplan aus dem Arbeitsplan heraus ermittelt wird und somit abhängig ist von Wochentag, Schichtwechsel, Tauschplan am Feiertag etc.

- Kategorie Tagesplan (auf Datum)

Diese Kategorie benötigt keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "Wert" und "Datum". Im Feld "Wert" wird hierbei die gewünschte Nummer des Tagesplans eingegeben, der "außer der Reihe" für diesen Tag gelten soll. Es besteht eine Ähnlichkeit mit der Kategorie "Arbeitsplan".

- Kategorie Buchungen löschen

Diese Kategorie benötigt keine weiteren Angaben.

Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "von-Datum" und "bis-Datum". Hiermit wird angegeben, dass alle manuellen Buchungen in diesem Datum-Bereich gelöscht werden sollen. Alternativ gibt es auch die Kategorie "Lösche selektiv Buchungsartenen", mit der ausgewählte manuelle Buchungen gelöscht werden können.

Wichtig Die am Terminal durch den MA getätigten Buchungen sind nicht betroffen und bleiben erhalten.

- Kategorie "Lösche selektiv Buchungsarten"

Diese Kategorie ist eine Erweiterung der Kategorie "Buchungen löschen", indem nunmehr nicht alle manuellen Buchungen betroffen sind, sondern nur die angegebenen (bis zu 10 gleichzeitig möglich). Die hiermit getätigten Buchungen erzeugen bei der Buchungseingabe die Felder "von-Datum" und "bis-Datum".

Wichtig Die am Terminal durch den MA getätigten Buchungen sind nicht betroffen und bleiben erhalten.

- Kategorie Urlaub, Krank, Feiertag, Gleittag

Diese Kategorie benötigt umfangreiche zusätzliche Angaben, so dass hier die entsprechenden Felder in der Maske aufgeblendet werden.

Die spezifischen Unterschiede:

- Urlaub: Zählt in der Urlaubsverwaltung und in den Jahreskonten die Urlaubstage
- Krank: Zählt in den Jahreskonten die Krank-Tage
- Gleittag: Zählt in den Jahreskonten die Gleit-Tage

- Feiertag: Feiertage werden in Verbindung mit dem Kalender automatisch generiert und gerechnet.

Die Erläuterungen zu den weiteren Feldern sind gemeinsam gültig und weiter unten zu finden.



- Kategorie DG mit Grund

Diese Kategorie wird dazu benutzt, damit an einem Terminal Dienstgänge mit unterschiedlichen Gründen gebucht werden können (z.B. Dienstgang Post, Dienstgang Bank, usw.). Sind die Buchungsarten in dem Terminal hinterlegt (DG mit Grund), kann der Nutzer bei den Dienstgängen einen entsprechenden Grund auswählen. Im Tages- und Mitarbeiterjournal werden die damit getätigten Buchungen mit einem "D" neben der Uhrzeit angezeigt und im Kommentarfeld wird der entsprechende Grund ausgegeben.

- Kategorie Gehen zur Pause/Kommen von Pause

Diese Kategorie wird dazu benutzt, damit eine Pausenbuchung per Funktionstaste am Terminal eingerichtet werden kann. Zusätzlich kann die Zählung der Pausenzeit in einer Lohnart erfasst werden und es ist einschaltbar, ob die gebuchte Pause zur regulären Pause hinzuzählt oder nicht.

Im Mitarbeiter- und Tagesjournal werden die damit getätigten Buchungen mit einem "P" neben der Uhrzeit angezeigt.

Im Lampentableau (Option) werden die mit diesen Kategorien getätigten Pausen anders kenntlich gemacht, damit dort unterschieden werden kann, wer normal abwesend ist (nicht im Hause) und wer gerade zur Pause abwesend ist. Hierzu kann in den Einstellungen des Tableaus eine entsprechende Farbe gewählt werden. Ist im Tableau der Punkt "mit Ko/Ge Uhrzeit" aktiviert, wird zusätzlich noch die Uhrzeit angezeigt, seit wann sich der Mitarbeiter in der Pause befindet.

- Kategorie Lohnart ein- / ausschalten für Zählung per FKT

Diese Kategorie wird benötigt, wenn Sonderzeiten per Funktionstasten am Terminal erfasst werden sollen, wie z.B. Bereitschaftszeiten, Sitzungen, besondere Dienstzeiten etc. Zur Einrichtung ist erforderlich:

- Lohnart anlegen: "Sonderzeit, mit aktiviertem Feld: "rechnen nur mit Funktionstaste, (Seite 55)
- Zwei Buchungsarten mit dieser Kategorie anlegen "Beginn Sonderzeit, und "Ende Sonderzeit,
- Zwei Funktionstasten anlegen "Beginn Sonderzeit, und "Ende Sonderzeit, und im TRS platzieren
- Im Tagesplan eine Zeile hinzufügen "Lohnart nach Uhrzeit", bzw. "Lohnart nach Stunden", mit obiger Lohnart

Die Buchungsarten sollten eine Aktivierung bei "Eintrag im Kommentarfeld" erhalten, damit die Sonderzeiten in den Journalen nachvollziehbar dokumentiert sind.



Das Feld "Tagesbezug" regelt:

- 1. die bei der Buchungseingabe einzublendenden Felder und
- den Anteil Tag, der bei der Buchungsart jeweils zu verrechnen ist (halber Tag , ganzer Tag) wobei "Vormittag / Nachmittag" Einfluss auf die Darstellung in der Jahreskartei hat (obere / untere Tageshälfte)
- 3. bei Verwendung von "ab Datum", dass eine Abwesenheit solange gültig ist, bis eine Anwesenheit oder eine andere Abwesenheit vorliegt.
- 4. bei Verwendung von "stundenweise", dass bei der Buchungseingabe direkt der Std-Wert eingegeben wird.

Das Feld **"gültig an Tagen"** regelt an welchen Tagen die eingegebene Buchung überhaupt gelten soll. Die Möglichkeiten ersehen Sie bei Pull-Down des Feldes. Bei Varianten mit **"F-Tag"** wird die Buchung, getätigt an einem Feiertag, diesen überschreiben.

Das Feld "erhöhe Ist-Std" bewirkt, dass eine Zeitgutschrift in Ist-Std erfolgt.

Das Feld **"reduziere Soll-Std"** bewirkt, dass die für den Tag vorgegebenen Soll-Std um den entspr. Stundenwert verringert werden und keine Gutschrift erfolgt. Somit wird der Tagessaldo genauso ausgeglichen wie bei dies bei "erhöhe Ist-Std" der Fall ist.

Das Feld **"reduziere Vorhol-Std"** bewirkt, dass das Konto "Vorholstunden" um den zu verrechnenden Wert verringert wird. (z.B. bei Brückentagen).

Das Feld **"reduziere Guth.ÜStd"** bewirkt, dass das Konto "Guthaben Überstd" um den zu verrechnenden Wert verringert wird. (z.B. bei Freizeitausgleich aus Überstunden).

Das Feld **"Stundenwert"** regelt die Höhe der Gutschrift, je nach gewähltem Eintrag. Im Falle "Auffüllen Sollzeit" wird die Höhe der Gutschrift begrenzt, so dass die IstStd für den Tag die Höhe der Sollzeit nicht überschreitet. Bei "….FZ-Std" wird die Höhe der Gutschrift separat im Tagesplan hinterlegt.

Das Feld "[]%" neben dem Feld Stundenwert regelt, dass nur ein bestimmter Prozentsatz des Stundenwertes gutgeschrieben wird. Falls das Feld leer bleibt, bedeutet dies eine Gutschrift zu 100% (Normalfall)

Das Feld "Lohnart Angestellte" und "Lohnart Gewerbliche" gibt an,

in welche Lohnarten der Gutschriftsbetrag zusätzlich eingetragen wird.

Das Feld **"Umbuchung ab dem [] Tag"** und **"nach Buchungsart"** gibt an, dass nach der entsprechenden Anzahl Tage automatisch auf eine neue Buchungsart gewechselt wird. Das Feld ist nur sichtbar in Verbindung mit dem Tagesbezug "ab Datum". Beispiel: Umbuchung ab dem 43. Tag auf "Krank unbezahlt".



Das Feld **"Kürzel"** gibt an, mit welchem Kürzel der Eintrag im Mitarbeiterjournal erscheinen soll und ggf. im Jahreskalender.

Das Feld **"Buchungsart gilt bei Anwesenheit"** regelt bei **"nein"**, dass diese Buchung nicht gemeinsam mit einer Anwesenheit an einem Tag zugelassen wird. Die Anwesenheit hat Vorrang und bewirkt, dass z.B. ein gebuchter Urlaub unwirksam wird, wenn der Mitarbeiter an diesem Tag arbeitet. Ein **"ja"** bewirkt, dass die Buchung gemeinsam mit einer Anwesenheit zulässig ist. Beispiel: ½ Tag Urlaub, Berufsschule usw. dem entgegen können Sie durch das Feld **"nur wenn Anw. Max oder min x Std"** bestimmen, dass bei einer Überschreitung/Unterschreitung einer Anwesenheitszeit die Buchung nicht mehr zugelassen wird. Beispiel: bei der Buchungsart "½ Tag Urlaub" ist "max 5 Std" angegeben. Wenn der Mitarbeiter bis max. 5 Std arbeitet, erhält er durch die Buchung zusätzlich ½ Tag Urlaub. Arbeitet er jedoch 8 Std, wird die Buchung ½ Tag Urlaub unwirksam und somit annulliert.

Das Feld **"mit Resturlaubsprüfung"** wird nur in Verbindung mit der Kategorie "Urlaub, erscheinen. Damit wird bei einer Urlaubseingabe geprüft, ob mehr Urlaub eingegeben wurde, als zur Verfügung steht. Der Prüf -Zeitraum ist das Ifd. Jahr vom 01.01. - 31.12 (vorausgesetzt, kein abweichendes Urlaubsjahr"). Genau genommen wird geprüft, ob die Summe aus genommenem Urlaub + geplantem Urlaub + momentan eingegebenem Urlaub den "Anspruch gesamt" aus der Urlaubsverwaltung überschreitet. Dies gilt auch im Workflow (Option) bei einer Direktbuchung bzw. bei der Genehmigung eines Antrags, nicht jedoch während der Beantragung. Bei Überschreitung während der Eingabe erscheint ein entsprechendes Meldefenster in NovaLite bzw. Browser: **"Die Buchung überschreitet den verfügbaren Urlaubsanspruch"**.

Hinweis

Sie können ohne weiteres auch 2 Buchungsarten "Urlaub" anlegen. Zum Beispiel eine mit Resturlaubsprüfung und eine ohne Resturlaubsprüfung.

Das Feld **"Häufigkeitsprüfung"** steht zur Verfügung für den Tagesbezug "ganzer Tag" und "halber Tag" in Verbindung mit den Kategorien "Sonst. Abwesenheit", "Krank", "Gleittag" und "Feiertag". Damit kann eine Prüfung zugeschaltet werden, dass die entsprechende Buchungsart nicht beliebig oft in einem Zeitraum verwendet werden kann.

Häufigkeitsprüfung—	v	
max. Anzahl	2	
oder PersFeld		×
im Zeitraum	Jahr 💌	Startdatum 01.01.2010

max. Anzahl: Gibt die Menge zur Prüfung an (1 – 9999).

Pers.-Feld: Wahlweise kann auch ein Personal-Zusatzfeld als Mengenangabe herangezogen werden.

im Zeitraum: Der Zeitraum kann auf Monat, Quartal, Halbjahr oder Jahr festgelegt werden.

Startdatum: Frei wählbar als Beginn Zeitraum

Hinweis Die "Häufigkeitsprüfung" ist für Urlaub nicht relevant, da hierfür die "Resturlaubsprüfung" zur Verfügung steht.

Häufiges Beispiel: "Ein AZV-Tag darf nur 1mal im Jahr genommen werden". Wird nun eine Buchung versucht, welche den eingestellten Wert überschreitet, kommt ein Hinweisfenster: **"Die Buchung über**schreitet die erlaubte Häufigkeit". Die Buchung wird nicht angenommen.

🕑 NovaLite



Basisdaten

Lohnarten

Lohnart / Infospeicher	X	
Lohnartspeicher C LA 110 Nachtzuschlag 40%	 Tageswert Summenwert 	
Bewertung in rechnen bei Bes Stunden O Datum © immer	rechnen bei Beschäft.Art-Typ ('abhängig' greift nur im Tagesplan) • immer	
C Tagen C Ganzzahl C Dezimalzahl C abhängig: Angestellt □□□ Gewerblich □		
Lohnart automatisch erzeugen rechnen je naci Image: The second	h ÜStd-Berechtigung oder Bezahlen Onur ohne ÜStd-Berechtigung d-Berechtigung d-Berechtigung und Bezahlen = ja d-Berechtigung und Bezahlen = nein	
rechnen an Feiertagen • immer O nur rechnen bei Feiertag O nicht rechnen	rechnen nur mit Dienstgang mit Funktionstaste (spezielle Buchungsart erforderlich)	
Anwesenheitszuschlag Anwesenheitsstunden um 🛛 🖉 % erhöhen		

Abb. 37

Lohnartspeicher - Infospeicher

Diese Unterscheidung ist für Sie nur dann relevant, wenn eine Datenweitergabe an ein Lohn/Gehaltsprogramm implementiert ist. Dann nämlich werden die Inhalte aller Lohnartspeicher dorthin übergeben, während die Inhalte der Infospeicher nicht übergeben werden und nur in Listen, Auswertungen usw. von NovaLite informativ erscheinen. Haben Sie also keine Datenweitergabe, entscheiden Sie sich beispielsweise nur für den Typ "Infospeicher".

Tageswert / Summenwert

Die Einstellung "Tageswert" als Standardeinstellung trägt den Wert für jeden Tag ein, etwa vergleichbar mit den Arbeitsstunden pro Tag. Ein Übertrag, etwa in den Folgemonat, findet nicht statt.

Die Einstellung "Summenwert" kumuliert die jeweiligen Tageswerte zu einem Konto, etwa vergleichbar mit dem Gesamtsaldo. Es erfolgt auch ein Übertrag in den Folgemonat, so dass die angesammelten Stunden immer weiter fortgeschrieben werden. Ändern oder Löschen geschieht z.B. per Lohnart-Buchung oder anderweitiger Verrechnung, ansonsten werden die Stunden stets weitergeführt.

Bewertung in Stunden / Tagen / Datum / Ganzzahl / Dezimalzahl

Hier wird festgelegt, wie ein Wert dargestellt bzw. als Lohnart oder Infospeicher ausgegeben wird. Beispiel: Ein Urlaubstag wird bei "Bewertung in Stunden" als "8,00" (Std.) dargestellt; bei "Bewertung in Tagen" als "1,00" (Tage). Bei Ganzzahl werden 8,00 Std. als "480" (Minuten) ausgegeben und bei Dezimal als "4,80".



Rechnen bei Beschäftigungsart-Typ ('abhängig' greift nur im Tagesplan)

Wenn bei Ihnen Angestellte und Gewerbliche unterschiedliche Lohnarten bei gleichartigen Zuschlägen bzw. Abwesenheiten bekommen, kann das mit diesen Feldern gesteuert werden in Verbindung mit "abhängig". Es kann jeweils von Nr.1 bis Nr.3 weiter unterteilt werden. Ist die zu erzeugende Lohnart jedoch gleich, geben Sie "immer" an, um in jedem Fall die Lohnart zu bekommen.

Lohnart automatisch erzeugen

Belassen Sie im Normalfall die Einstellung **"nein"**. Das Erzeugen der Lohnart geschieht dann gezielt gesteuert; z.B. im Tagesplan, Abschlussplan usw.

- "Grundlohn Normalstd.": Ein Klick in dieses Feld sorgt dafür, dass alle Anwesenheits-Std. bis max. Sollzeit in dieser Lohnart automatisch erzeugt werden. Dies entspricht einer Eintragung in jedem Tagesplan "Lohnart nach ArbZeit von 0 Std. bis <Sollzeit> Std." ohne Automatik.
- "Grundlohn bez. Üstd": Ein Klick in dieses Feld plus einem Eintrag im Tagesplan plus einem Eintrag im Personalsatz sorgt dafür, dass Überstunden in dieser Lohnart automatisch erzeugt werden. Der erforderliche Eintrag im Tagesplan ist entweder "Überstunden ab Arbeitszeit, oder "Überstunden von-bis Uhrzt, oder auch "Überstd am Feiertag ab ArbZeit,. Kombinieren Sie diese Einstellungen noch mit der Personalsatzeinstellung "Überstundenberechtigt = ja, und "Überstunden bezahlen = ja", damit die korrekte Berechnung erfolgt.
- "Guthaben Üstd": Es gilt das Gleiche wie zuvor. Kombinieren Sie diese Einstellungen jedoch mit der Personalsatzeinstellung "Überstundenberechtigt = ja, und "Überstunden bezahlen = nein", damit die korrekte Berechnung erfolgt.

Hinweis Vermeiden Sie bei automatischer Erzeugung das zusätzliche Verwenden der Lohnart z.B in Tagesplänen, da sonst eine ungewollte Doppelbewertung auftreten könnte.

rechnen je nach ÜStd-Berechtigung oder Bezahlen

Belassen Sie auch hier die Einstellung auf "immer", wenn die Lohnart unabhängig davon eingetragen werden soll. Wenn bestimmte Bedingungen bezüglich Überstundenberechtigung erfüllt werden müssen, markieren sie das gewünschte Feld.

rechnen an Feiertagen

Kennzeichnen Sie hier, ob die Lohnart etwas mit einem Feiertag zu tun hat. Bei **"immer"** ist dies nicht der Fall; die Lohnart wird sowohl an Feiertagen als auch an Nicht-Feiertagen eingetragen. Bei **"nicht rechnen"** wird die Lohnart an Feiertagen nicht erzeugt. Bei **"nur rechnen bei Feiertag"** wird die Lohnart nur an einem Feiertag erzeugt. Zusätzlich erhalten Sie die Eingabemöglichkeit, an welcher Feiertagsklasse die Lohnart gelten soll. Klicken Sie hier die gewünschte Klasse an. Sind bei Ihnen keine Klassen in Verwendung (siehe Kalender), spielt es keine Rolle, ob Sie etwas ankreuzen oder nicht.

rechnen nur mit Dienstgang

kreuzen Sie dieses Feld an, wenn Sie eine "Dienstgang-Lohnart" benötigen, welche z.B. alle Dienstgang-Zeiten summiert. Das Ankreuzen allein bewirkt noch nichts; erst wenn in den Tagesplänen ein Feld "Lohnart nach Uhrzeit, mit dieser Lohnart eingefügt wird, erhalten Sie die gewünschte Summation der Dienstgang-Zeiten (innerhalb der eingegeben von-bis Uhrzeit im Tagesplan) in der Lohnart.

rechnen nur mit Funktionstaste (spezielle Buchungsart erforderlich

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn Sonderzeiten per Funktionstasten am Terminal erfasst werden sollen, wie z.B. Bereitschaftszeiten, Sitzungen, besondere Dienstzeiten etc. Eine weitergehende Erläuterung finden Sie auf Seite 51 unter "Kategorie Lohnart ein- / ausschalten für Zählung per FKT"

Anwesenheitszuschlag - Anwesenheitsstunden um x % erhöhen

Benutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Zuschläge nicht ausgezahlt werden, sondern in Form von zusätzlicher Zeit dem Zeit-Konto zugeführt werden soll.





Abschlussplan

Abschlussplan		X
Abschlußplan 100 Gleitzeit		
Saldo-Abschluss Sollzeit-	/orgabe Überstunden	V-Regel
Startdatum 01.01.1996		
Abschluss- 1 Woo C 3 Wo	oc C 1Mon ⊙ 3Mon C	6 Mon C 24 Mon C
Zyklus: 2 Woo C 4 Wo	oc C 2 Mon C 4 Mon C	12 Mon C
Abschluss-Aktion:		
C Saldo fortschreiben	💿 Saldo kappen auf:	10.00
🔿 Saldo nullsetzen	🔿 Saldo kürzen um:	10,00 50

Abb. 38

Wichtig

Die Aktivierung erfolgt mit der Eingabe des Startdatums. Ist das Feld leer, erfolgt keine Aktion. Dies gilt auch für alle weiteren Blätter im Abschlussplan.

Hier können Sie - bezogen auf einen Arbeitsplan - bestimmen, was bei einem Monatsabschluss (häufigste Abschlussvariante mit Abschluss-Zyklus = 1 Mon) passieren soll. Bei Wahl **"Saldo kappen auf"** wird dieser in den neuen Monat als Saldovortrag übertragen, jedoch nicht höher als in dem Std-Feld eingetragen (Häufigster Fall bei Gleitzeitanwendungen). Minus-Salden werden hierbei unbegrenzt übertragen.

Die Einstellung **"Saldo fortschreiben"** sorgt dafür, dass Plus- und Minus-Salden unbegrenzt übertragen werden.

Die Einstellung **"Saldo nullsetzen"** wird meist für gewerbliche Mitarbeiter gewählt, da hierbei jeder Monat immer mit Saldovortrag 0,00 (bzw. ohne) beginnt, da Plus oder Minus-Werte per Bezahlung oder Kürzung für jeden Monat abgegolten sind.

Haben Sie den Abschlusszyklus auf mehr als 1 Monat gesetzt, wird zu den Zwischenmonaten der Saldo stets übertragen (ob Plus oder Minus). Erst nach der "Zykluszeit" geschieht das, was Sie für den Saldo eingestellt haben; entweder "kappen auf" oder "nullsetzen" oder "kürzen um". Hierbei ist dann auch das "Startdatum" von Bedeutung, damit NovaLite weiß, wo die Zwischenmonate liegen. Ohne Angabe des Startdatums kann NovaLite nicht rechnen!

Abschlussplan		3
Abschlußplan	219 Sollzeit 195,00 Std.	
Saldo-Abschlus	ss Sollzeit-Vorgabe Überstunden V-Regel	
Startdatum	01.01.2011	
Sollvorgabe -	1 Woc O 3 Woc O 1 Mon 💿 3 Mon O 6 Mon O 24 Mon O	
Zyklus:	2Woc O 4Woc O 2Mon O 4Mon O 12Mon O	
Sollvorgabe für	ir den Zyklus:	
195,00	Std	

Abb. 39

Das zweite Blatt im Abschlussplan eröffnet Ihnen eine spezielle Art der Sollzeitvorgabe.

Standardmäßig wird ja die Sollzeit in NovaLite in den Tagesplänen vorgegeben, somit ist diese für jeden Arbeitstag tagesbezogen. Ist das der Fall, tätigen Sie in diesem Blatt keine Eingaben.

Es gibt allerdings auch Anwendungen, bei denen die Sollzeit pro Monat, pro Quartal oder sogar pro Jahr vorgegeben wird. Hierfür ist dieser Part vorgesehen, der eine solche Vorgabe ermöglicht.

Wichtig	Achten Sie darauf, dass bei Verwendung dieser Art von Sollvorgabe in allen relevan-
	ten Tagesplänen die Sollzeit auf 0,00 Std gesetzt wird. Andernfalls ergäbe sich
	eine Sollvorgabe aus diesem Abschlussplan plus einer Sollvorgabe aus den Tagesplä-
	nen!

Wählen Sie zunächst den Zyklus für die Sollvorgabe, somit den Zeitraum für den Sollvorgabewert. Sie haben hier die Wahlmöglichkeit zwischen 1 Woche bis 24 Monate. Geben Sie dann die Stundenzahl in das Feld "Sollvorgabe für den Zyklus" ein. Ohne Angabe des Startdatums kann NovaLite nicht rechnen!

Ordnen Sie diesen Abschlussplan dem entsprechenden Arbeitsplan zu, dessen Tagespläne durchweg eine Sollzeit von 0,00 Std haben sollten.

Abschlussplan	—
Abschlußplan 219 Sollzeit 195,00 Std.	
Saldo-Abschluss Sollzeit-Vorgabe	Uberstunden V-Regel
Definition Uberstunden	Abgleich Überstunden - Lohnarten
Startdatum	
Überstunden 1 Woc O 3 Woc O 1 Mor	n 🖲 3 Mon O 6 Mon O 24 Mon O
Zyklus: 2 Woc C 4 Woc C 2 Mor	n C 4 Mon C 12 Mon C
Überstunden im Zyklus berechnen:	
 nein bei Überschreitung der Sollzeit zu bei Überschreitung des Saldo zu bei Überschreitung eines Festweitung eines Festwei	uzüglich uzüglich Std rtes von
Sonderoption: Überstunden nicht aus Saldo ent	nehmen, nur Lohnarten rechnen

Dieser Abschnitt im Abschlussplan eröffnet Ihnen die Möglichkeit, anstatt der tagesbezogenen Überstundenermittlung in den Tagesplänen eine Berechnung durchzuführen, die als Zeitbasis für die Überstunden einen Zyklus von 1 Woche bis zu 24 Monaten erlaubt.

Sollte dies für Sie nicht in Frage kommen, belassen Sie bitte die Einstellung "nein", wodurch die Überstundenermittlung deaktiviert ist.

Soll die Berechnung durchgeführt werden, wählen Sie zunächst den Zyklus aus und geben ein Startdatum ein. Anschließend wählen Sie eine der 3 Berechnungsmöglichkeiten:

- bei Überschreiten der Sollzeit: Dies ist sicherlich die häufigste Variante, indem die Überstunden sich aus dem Überhang der IstStd gegenüber den SollStd errechnet.
- **bei Überschreiten des Saldo:** Hierbei werden Überstunden gerechnet, wenn der Saldo einen positiven Wert aufweist. Zu beachten ist, dass Saldenvorträge aus der Vorperiode hierbei mitrechnen!
- bei Überschreiten eines Festwertes: Hier wird direkt ein Wert eingegeben, so dass sich die Überstunden aus dem Überhang der IstStd gegenüber dem Festwert errechnen.
- zuzüglich: hierbei besteht die Möglichkeit, den Schwellwert für die Überstundenberechnung zu verschieben, so dass z.B. ein Stundenwert hinterlegt wird, der mit dem Lohn/Gehalt abgegolten ist und erst bei Überschreiten zu Überstunden führt.

🕑 NovaLite



Basisdaten

Abschlussplan					×
Abschlußplan	219 S	iollzeit 195,00 Std.			
Saldo-Abso	hluss	Sollzeit-Vorgabe	Uberstunden	V-Regel	
	Definition Überstu	nden	Abgleich Ube	rstunden - Lohnarten	-i
von ÜStd.	bis ÜStd.	in Lohnart zubuchen:	aus l	ohnart abziehen:	
0,00	2,00	40 angerechnete Std	I. 🔽 🗌		
2,00		10 Ü-Std. 25%	_		
			_		

Abb. 41

Dieses Blatt "Abgleich Überstunden - Lohnarten" ermöglicht das Füllen bzw. Reduzieren von Lohnarten in Abhängigkeit von den Überstunden.

Ein typisches Beispiel ist hier dargestellt, indem die ersten beiden Überstunden die Lohnart 40 füllen. Ab 2 Überstunden (Obergrenze offen) fließt in die Lohnart 10 - Überstunden 25%.

Ebenso kann auch eine Lohnart reduziert werden, wenn in der zweiten Lohnartspalte eine entsprechende Lohnart definiert wird.

Abschlussplan			X
Abschlußplan	200 Feste Arbeitszeit		
Saldo-Abschlus	s Sollzeit-Vorgabe	Überstunden	V-Regel
V-Regel 1	V-Regel 2	V-Regel 3	V-Regel 4
Startdatum Zyklus:	01.01.2011 1 Woc C 3 Woc C 1 Mo 2 Woc C 4 Woc C 2 Mo	n	Mon C 24 Mon C Mon C
V-Regel	pte Stunden verbuchen 💌 💌	Aufruf : Vi Täglich C Zj Einmal am r Zyklusende (v	erwendete LA und Sp: yklussumme bilden eine Summenbildung wie im Tagesplan)

Abb. 42

Die V-Regeln im Abschlussplan erlauben zyklische Verrechnungen.

Hinweis Die Funktionen der V-Regel sind nur sichtbar wenn die Zusatzoption V-Regel lizenziert wurde.

Als Zeitbasis für einen Zyklus ist 1 Woche bis 24 Monate erlaubt. Mit der Angabe des Startdatum und der Angabe einer V-Regel ist der entsprechende Aufruf der V-Regel und die damit verbundene Verrechnung aktiv.

Der Aufruf kann wahlweise täglich erfolgen oder einmal am Zyklusende, je nach Aufgabenstellung.

Bei der Variante **"Zyklussumme bilden"**, wird die in der V-Regel verwendeten Speicher (LA und Sp) innerhalb des Zyklus automatisch aufsummiert.

V-Regeln mit täglicher Berechnung werden bekanntlich im Tagesplan eingetragen. Sind sehr viele Tagespläne vorhanden, ist es jedoch recht zeitaufwändig, in all diese Pläne eine V-Regel unterzubringen. Aus diesem Grund besteht die Wahlmöglichkeit **"keine Summenbildung (wie im Tagesplan)"**. Diese Einstellung sorgt dafür, dass die angegebene V-Regel wie im Tagesplan funktioniert und auch die beteiligten Lohnarten und Speicher rechnen mit Tageswerten.

Wichtig Der eingestellte Zyklus spielt hierbei jetzt keine Rolle und das Startdatum dient nur zur "Aktivierung".

Als Aufruf muss natürlich **"Täglich"** eingestellt sein. Wählt man jedoch bewusst als Aufruf **"Einmal am Zyklusende"**, wird die V-Regel nur einmal am Zyklusende ausgeführt und es erfolgt hierbei keine Summenbildung - entsprechend der Einstellung.

V-Regel								×
V-Regel 20	Abfeiern Gutha	aben						?
	Verrechn	ung	,		Persona	Isatzaufruf		
V-Art	LA 1	LA 2	LA 3	Sp 1	Sp 2	Wert 1	Wert 2	Wert 3
addieren	9000			💌 G.ÜSTD	T.SALD(-		0,00
subtrahieren	406	9000		G.SALD(-		0,00
subtrahieren		9000		T.SALD(-		0,00
						-		
I						-		
I						-		
						-		
						-		
I						-		
				_		-		

V-Regel (Verrechnungsregel) - (Option)

Mit der V-Regel wurde eine Möglichkeit geschaffen, eine von den vorhandenen vielfältigen Standardeinstellungen abweichende, spezielle Verrechnung zu gestalten. Es ist damit möglich, per Zugriff auf Lohnarten und Zeitspeicher spezielle Sonderverrechnungen zu realisieren.

Die V-Regeln erfordern entsprechende Programmierkenntnisse und werden bei Bedarf für Sie vom Anlagenerrichter bzw. von Programmierern erstellt.

Sie sollten jedoch keine unnötige Scheu vor diesem Instrument besitzen, weil damit fast alles machbar ist. Sollten Ihnen die Eingabemöglichkeiten zu kryptisch sein, empfiehlt es sich auf das ?-Zeichen zu klicken. Danach öffnet sich eine Kurzerläuterung zu den V-Regeln. Diese lassen sich dann auch drucken, damit man sich besser auf die Regel konzentrieren kann.

Grundsätzlich werden bei Verrechnungen erst die Standardverrechnungen gemäß Tagesplan / Arbeitsplan durchgeführt, danach die V-Regeln aufgerufen. Evtl. Zwischenergebnisse, die bei der Rechnung in der V-Regel verwendet werden, sind ggf. selbst nachzurechnen und die Endergebnisse zu korrigieren.

Hinweis Die Funktionen der V-Regel sind nur sichtbar wenn die Zusatzoption V-Regel lizenziert wurde..

Die Buchungseingabe

Buck	nungsei	ngabe											x
Ρ	ersNr	1061		Aus	w 167			Abteilung	32	Ko	nstruktion		
N	ame	Winkler, L	ara	_				Arbeitsplar	n 100	Gle	eitzeit		
N	ame	1	Buchu	ngsar	t) atum		Uhrzeit		OK	
	vinkier, oroorkuu	Lara	13	Jue	hen			04.04.2011		16:30		UK	
	iehenbu	iy Ichung vei	rgessen				-						
<u> </u>	keine Z	usatzinforr	mation	Y	Mitar	heiteriou	mal	γ	Urlaubsar	spruch		Abwesenheiten	_
Wt	Datum	Uhr	Zeit	Bu	lst	Soll	Tages	Gesamt	Tages	Normal	Kommentar	The research of the	
	00.00	von	bis	art	Std	Std	Saldo	Saldo	plan	Std.	rtommeritar		
DI	22.03	7:05	16:34		9,29	8,00		26,31	100	8,00			
MI	23.03	6:14	16:46		10,32	8,00	0.05	26,31	100	8,00			
00	24.03	7:06	14:31		7,25	8,00	-0,35	25,56	100	7,25			
Fr	25.03	7:02	16:04		9,02	7,00		25,56	101	7,00			
58	20.03							25,56	102				
50	27.03	7.40	47.40		0.20	0.00		25,50	102	0.00			
Di	20.03	9.49	17:10		9,30	8.00		25,50	100	8.00			
Mi	20.03	7:03	15:46		8.43	8.00		25,50	100	8.00			
	31.03	7:40	14:38		6.58	8.00	-1.02	24.54	100	6.58			
Fr	01.04	6:18	16:55		10.37	7 00	-1,92	24,54	101	7.00			
Sa	02.04	0.10	10.00		10,01	1,00		24.54	102	1,50			
So	03.04							24.54	102				
Mo	04.04	8:15				8.00	-8.00	16.54	100				
Di	05.04	8:38	16:59		8,21	8.00	-,	16,54	100	8.00			
Mi	06.04	8:34	14:40		6,06	8,00	-1,54	15,00	100	6,06			

Abb. 44

Bei der Eingabe von Buchungen und Korrekturen erhalten Sie zu Ihrer Information bei Bedarf das Mitarbeiterjournal des Mitarbeiters, womit der Stand vor und nach der Eingabe direkt sichtbar gemacht wird.

Die Eingabemaske ist so konzipiert, dass Sie die Eingaben komplett mit auf Ihrer Tastatur rechts abgesetztem 10er-Block eingeben können.

Hinweis	Nach Eingabe (oder Pull-Down-Auswahl) der Buchungsart erscheinen die jeweils pas-
	senden Eingabefelder hierzu: Datum oder Datum von-bis, Uhrzeit oder Wert usw.

An dieser Stelle können Sie einen Wechsel ins nächste Feld auch mit der ENTER-Taste eingeben, und das Komma entspricht automatisch je nach Feld einem Dezimalpunkt oder Doppelpunkt.

Die Angabe einer Bemerkung ist optional. Diese kann anschließend im Mitarbeiterjournal (Seite 84) eingesehen werden.

Nachdem die Eingabe bis zur OK-Schaltfläche fertig ist, folgt noch ein ENTER und die Buchung ist abgeschlossen und wird sofort verrechnet.

Bei der hier dargestellten **Auswahl des Mitarbeiterjournals** (Abb. 44) können Sie das Ergebnis der eingegebenen Buchung direkt verfolgen. Das Journal zeigt Ihnen hierzu immer den passenden Datumsbereich.

Wichtig	Ein Doppelklick mit der Maus auf einen der Karteireiter "keine Zusatzinformation"
	oder "Mitarbeiterjournal" oder "Urlaubsanspruch" oder "Abwesenheiten" spei-
	chert die getroffene Wahl permanent. Hierdurch wird bei allen zukünftigen Aufrufen
	der Buchungseingabe sofort der gespeicherte Reiter mit der gewünschten Ausgabe er-
	scheinen.

Die Buchungseingabe

Buchungseingabe			×
PersNr 1061 Ausw 167		Abteilung 32 Konstrukti	on
Name Winkler, Lara		Arbeitsplan 100 Gleitzeit	
Name Buchungsart Winkler, Lara 10 Urlaub Bemerkung	_	von Datum bis Datum 03.06.2011 03.06.2011	OK
keine Zusatzinformation Mitarbeit	erjournal	Urlaubsanspruch	Abwesenheiten
Übertrag aus Vorjahr [Manuelle Korrektur [Restanspruch aus Vorjahr [Restanspruch noch offen [5.00	Jahresanspruch Restanspruch aus Vorjahr Schwerbehindertenurlaub Zusatzurlaub Sonderurlaub Anspruch gesamt genommen im Ifd. Jahr Resturlaub aktuell Urlaub bereits verplant Urlaub noch planbar	26.00 5.00 31.00 9.00 22.00 19.50 2.50

Abb. 45

Auf diesem Bild sehen Sie ebenfalls die Buchungseingabe wie auf der Vorseite beschrieben, nur ist jetzt das Feld **"Urlaubsanspruch"** mit eingeblendet.

Benutzen Sie diese Anzeige des Urlaubsanspruchs vorzugsweise, wenn Sie Urlaubseingaben tätigen. Sie können hierbei leicht überblicken, wie der Stand vor der Eingabe ist und wie sich der Stand nach der Eingabe geändert hat.

Die Buchungseingabe

Buchun	igsei	nga	be																												x
Persi	Nr [106	1				Aus	wŀ	167						АЫ	teilur	ng	[32		K	Cons	trukl	tion							
Name	e [Win	kler,	Lara	3										Arb	peitsp	olan	F	100			âleita	zeit								
Name Wint	e kler,	Lara	1		Buc 10	hun	gsarl Urla	t aub					-		von 03.(D atı 06.21	um D11	_		bis 03.	D atu 06.2	ım 2011								ок	
Beme	erkur	ng																													
kei	ne Z	usat	zinfo	orma	tion		Ύ		Mi	tarbe	eiterj	ourn	al		Υ		- t	Jrlau	ibsai	nspr	uch					Aby	ves	enh	eite	n	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan	F	So			1	1	1	Sa	So	1	1	~	<		Sa	So	gl ✓		<	1		Sa	So			<		<	Sa	So	~
Feb	~				Sa	So	1	1	1		GL	Sa	So		1				Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So				
Mär	~				Sa	So	~	1	1	1	~	Sa	So		1	1		KR	Sa	So						Sa	So	~			~
Apr	~	Sa	So		~	~	~	~	Sa	So	~	U	U	U	U	Sa	So	~		~		F	Sa	F	F			~		Sa	
Mai	F				1	1	Sa	So	1					Sa	So						Sa	So						Sa	So		
Jun		F		Sa	So						Sa	F	F					Sa	So				F	u ql	Sa	So					
Juli		Sa	So	U	U	U	U	υ	Sa	So	υ	U	U	U	U	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So						Sa	50
Aug						Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So			
Sep			Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So						
Okt	Sa	So	F					Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So	
Nov	F				Sa	So						Sa	So						Sa	So						Sa	So				
Dez			Sa	So						Sa	So						Sa	So						F	F	F	U	U	U	U	F

Abb. 46

Auf diesem Bild sehen Sie ebenfalls die Buchungseingabe wie auf der Vorvorseite beschrieben, nur ist jetzt die Kartei **"Abwesenheiten"** mit eingeblendet.

Benutzen Sie diese Anzeige der Abwesenheiten vorzugsweise, wenn Sie Buchungen tätigen, die ein Beobachten der bereits vorliegenden Einträge erfordert. Sie können hierbei leicht überblicken, ob die gerade vorzunehmende Buchung sich etwa mit bestehenden Einträgen überschneidet.



Gruppenbuchung

Gruppenbuchung			—
Auswahl Abteilung	▼ von 12 QM	➡ bis 25 Marketing	•
Buchungsart 70 Betriebsausflug Bemerkung Burg Hohenzollern	von Datum 06.03.2011	bis Datum 06.03.2011	ОК

Abb. 47

Die Gruppenbuchung eignet sich für Buchungseingaben, die mehrere Mitarbeiter bzw. alle Mitarbeiter betreffen.

Sie können alle angelegten Buchungsarten verwenden, wobei sicherlich nicht alle sinnvoll sind.

Sie haben zur Bestimmung des Mitarbeiterkreises die bekannten Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: PersonalNr, AusweisNr, Name, Abteilung, Kostenstelle, Kalender, Zweigstelle, Beschäftigungsart, Arbeitsplan.

Geben Sie nach dieser Auswahl den gewünschten Mitarbeiterkreis per "von" und "bis" an.

Wollen Sie alle Mitarbeiter "behandeln", wählen Sie den "Namen" aus und per "von" und "bis" vom ersten bis zum letzten Namen. Der Vorschlag "Auswahl über den Namen" hat den Vorteil, dass sicherlich jeder Stammsatz einen Namen hat, möglicherweise aber nicht jeder eine AusweisNr oder eine PersonalNr.

Benutzen Sie die Gruppenbuchung auch, wenn Sie z.B. allen Mitarbeitern am 24.12 einen ½ Tag Urlaub eingeben wollen bzw. eine ½ Tag Dienstbefreiung (ggf. als Buchungsart anlegen).

Löschen von Buchungen

Ausgabe Felder Definitionen PersNr 1061 AuswNr 167 Abteilung 32 Konstruktion vom 01.02.2011 Monat Name Winkler, Lara Abbeilung 100 Gleitzeit bis 28.02.2011 AktMonat Wt Datum Uon Zeit Bu ist Sold Tages Gesamt Tages Normal Ú Nacht Monat Mt Datum Uon Zeit Bu ist Sold Tages Gesamt Tages Normal Ú Nacht Monat Mt Datum Uon 7.49 8.00 -0.11 32.34 Vortrag Vortrag	() N	litarbeit	erjournal															x
PersNr 1061 AuswNr 167 Abtelung 32 Konstruktion vom 01.02.011 Monat Name Winkler, Lara Atbeitsplan 100 Gleitzeit bis 28.02.011 AktMonat Winkler, Lara Von Di Std Std Std Std Std Std Std Std Monat Monat Winkler, Lara Von Di Ot Std Monat Monat Winkler, Lara Von Tages Gesant Tages Normal Ú Normal Ú AktMonat Mi 0.02 7:15 17:26 10,11 8,00 32,23 100 8,00 - - - - - - - - - - </td <td>Ξ</td> <td></td> <td>Aus</td> <td>gabe</td> <td></td> <td></td> <td>ľ</td> <td></td> <td></td> <td>Felder</td> <td></td> <td></td> <td>Υ</td> <td></td> <td></td> <td>Definitioner</td> <td>n</td> <td></td>	Ξ		Aus	gabe			ľ			Felder			Υ			Definitioner	n	
Name Winkler, Lara Arbeitsplan 100 Gleitzeit bis 28.02.2011 Akt.Monat Wt Datum Ubr Zeit Bu ist Soll Tages Gesamt Tages Normal Ú Nacht Kommentar 0.0.0 Nacht Kommentar 0.0.0 Normal Ú Nacht Autentiar	Pers	Nr 1061		Ausv	∾Nr [1	67		Abt	eilung 32	Kon	struktion				vom 01.0	02.2011	📢 Monat 🕨	
With Datum Uhr Zeit Bu ist Soil Tages Normal Vith Nacht Kommentar 0 0 0 0 0 32,34 Vortrag Vortrag Vortrag 01 01.02 7:44 15:33 7,49 8,00 -0,11 32,23 100 7,49 Vortrag 00 03.02 6:40 14:56 8,16 8,00 32,23 100 8,00 Vortrag 0 03.02 6:40 14:49 6 8,16 8,00 32,23 100 8,00 Vortrag 0 03.02 6:40 14:49 6 8,00 32,23 100 8,00 Vortrag Vortrag Vortrag 0 03.02 6:40 15:11 6 8,00 32,23 100 8,00 Vortrag Vortrag <t< td=""><td>Nam</td><td>e Wink</td><td>ler, Lara</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Arb</td><td>eitsplan </td><td>100 Glei</td><td>tzeit</td><td></td><td></td><td></td><td>bis 28.0</td><td>02.2011</td><td>Akt.Monat</td><td>1</td></t<>	Nam	e Wink	ler, Lara					Arb	eitsplan	100 Glei	tzeit				bis 28.0	02.2011	Akt.Monat	1
Image Image <t< td=""><td>Wt</td><td>Datum</td><td>Uhr von</td><td>Zeit bis</td><td>Bu art</td><td>lst Std</td><td></td><td>Soll Std</td><td>Tages Saldo</td><td>Gesamt Saldo</td><td>Tages Plan</td><td>Norn</td><td>nal I.</td><td>Ü Std.</td><td>Nacht 40%</td><td>Kommenta</td><td>r</td><td>P</td></t<>	Wt	Datum	Uhr von	Zeit bis	Bu art	lst Std		Soll Std	Tages Saldo	Gesamt Saldo	Tages Plan	Norn	nal I.	Ü Std.	Nacht 40%	Kommenta	r	P
Di 01.02 7:44 15:33 7,49 8,00 -0,11 32,23 100 7,49 Mi 02.02 7:15 17.26 10,11 8,00 32,23 100 8,00										32,34						Vortrag		Н
Mi 02.02 7:15 17:26 10,11 8,00 32,23 100 8,00 Image: Constraint of the constrai	Di	01.02	7:44	15:33		7,4	19	8,00	-0,11	32,23	100		7,49					
Do 03.02 6:40 14:56 8,16 8,00 32,23 100 8,00	Mi	02.02	7:15	17:26		10,1	11	8,00		32,23	100		8, 00					
Fr 04.02 6:15 14:49 A Ruckfrage Image: Constraint of the constraint of	Do	03.02	6:40	14:56		8,1	16	8,00		32,23	100		3, 00					
Sa 05.02	Fr	04.02	6:15	14:49		8	Rück	frage										
So 06.02 m <m m<="" th=""> m<m m<="" th=""> m m<m m<="" th=""> m<m m<="" th=""></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m></m>	Sa	05.02																
Mo 07.02 8:10 15:11 <	So	06.02					r s	~										
Di 08.02 7:01 14:44 1 Mi 09.02 8:27 15:05 6 Do 10.02 8:52 17:16 6 Fr 11.02 7:22 17:29 10 Mi 09.02 8:52 17:16 6 No 7:22 17:29 10 6 6 No 7:22 17:29 10 6 6 So 13.02 GL GL 6 6 No 14.02 7:59 16:45 8,46 8,00 29,45 100 8,00 7,49 No 14.02 7:59 16:45 8,46 8,00 -0,11 29,34 100 7,49 - - Ni 16:02 7:08 14:50 7,42 8,00 -0,18 29,16 100 7,49 - <	Мо	07.02	8:10	15:11		7	1.57	Sic	herheitsab	frage								
Mi 09.02 8:27 15:05 6 6 Do 10.02 8:52 17:16 6 6 Fr 11.02 7:22 17:29 1 6 6 Sa 12.02 7:22 17:29 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10.00 7 9 8 0 0 10.00 7 9 8 0 0 10.00 7 9 7 9 8 0 0 0 7 9 7 9 8 0 0 0 0 0	Di	08.02	7:01	14:44		7		16.1	05.2011	17:02								
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Mi	09.02	8:27	15:05		e		Wo	llen Sie die	e markierte	Buchung	wirklich						
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Do	10.02	8:52	17:16		8		löse	chen?									
Image: Second	Fr	11.02	7:22	17:29		10												
Sa 12.02 Contract ABBRUCH ABBRUCH Contract Contract </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>GL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Gleittag</td> <td></td> <td></td>					GL					1						Gleittag		
So 13.02 Image: Contract of the state o	Sa	12.02						Là	ischen		A	BBRUC	н					
Mo 14.02 7:59 16:45 8,46 8,00 29,45 100 8,00	So	13.02								, ,								
Di 15.02 7:11 15:00 7,49 8,00 -0,11 29,34 100 7,49 <	Мо	14.02	7:59	16:45		8,4	16	8,00		29,45	100		8, 00					
Mi 16.02 7:08 14:50 7,42 8,00 -0,18 29,16 100 7,42 <	Di	15.02	7:11	15:00		7,4	19	8,00	-0,11	29,34	100		7,49					
Do 17.02 6:04 15:41 9,37 8,00 29,16 100 8,00 Image: constraint of the state	Mi	16.02	7:08	14:50		7,4	12	8,00	-0,18	29,16	100		7,42					
Fr 18.02 7:58 16:31 8,33 7,00 29,16 101 7,00 Image: Constraint of the state	Do	17.02	6:04	15:41		9,3	37	8,00		29,16	100		8,00					
Sa 19.02 Image: Constraint of the system of	Fr	18.02	7:58	16:31		8,3	33	7,00		29,16	101		7,00					
So 20.02 U 8.00 29,16 102 U U V	Sa	19.02								29,16	102							
Mo 21.02 U 8,00 8,00 29,16 100 Urlaub Di 22.02 U U 8,00 29,16 100 Urlaub Urlaub U-Jahresanspruch 26,00 Resturiaub aktuel 26,00 Urlaub geplant 23,50 ▲ Urlaub noch planbar 2,50 ✓ ✓ ✓	So	20.02								29,16	102							
Di 22.02 U 8,00 8,00 29,16 100 Urlaub U-Jahresanspruch 26,00 Resturiaub aktuel 26,00 Urlaub geplant 23,50	Мо	21.02			U	8,0	00	8,00		29,16	100					Urlaub		
U-Jahresanspruch 26,00 Resturiaub aktuell 26,00 Urlaub geplant 23,50 Image: Constraint of the second	Di	22.02			U	8,0	00	8,00		29,16	100					Urlaub		-
Urlaub noch planbar 2,50	U-J	ahresans	spruch		2	26,00		Restur	laub aktue	ell	2	6,00	U	rlaub ge	plant		23,50	-
	Urla	ub noch	planbar			2,50												-

Abb. 48

Das Löschen von Buchungen (manuelle Buchungen oder auch Terminalbuchungen) erfolgt direkt durch Anklicken eines Eintrags im Mitarbeiterjournal. Ist die Buchung gelb markiert, kann sie durch Betätigen der "Entf"-Taste entfernt werden. Nach einer Sicherheitsabfrage (siehe oben) ist der Eintrag gelöscht und das Mitarbeiterjournal präsentiert sich in aktualisierter Form.

Selbstverständlich wird über diese sowie alle Buchungs-Vorgänge Protokoll geführt, welches bei Bedarf eingesehen werden kann (Listen - Protokollierung).

Hinweis	Das Löschern von manuell eingegebenen Buchungen, die einen größeren Zeitraum betreffen, erfolgt alternativ über die Buchungseingabe mit der Auswahl "Buchungen löschen" .Hier können Sie nämlich den Zeitraum für die Löschung direkt als "von"- "bis"-Datum eingeben.
[
Wichtig	Mit der Buchungseingabe "Buchungen löschen" werden allerdings nur die manuell ein- gegebenen Buchungen gelöscht, nicht jedoch die Terminal-Buchungen! Diese können,

wie hier oben dargestellt, nur einzeln gelöscht werden.



Die Datenhistorie

Die Datenbank von NovaLite beinhaltet eine Historie der eingegebenen Daten. Diese Datenhaltung wird benötigt, um die Rückrechenfähigkeit von NovaLite zu gewährleisten. Das System beinhaltet die Daten von insgesamt 4 Jahren: 2 vergangene, das aktuelle und das kommende Jahr.

Um dennoch nachvollziehen zu können zu welchem Zeitpunkt die jeweiligen Einstellungen oder Buchungen vorhanden waren/sind, bringt NovaLite mehrere Möglichkeit mit.

Zum einen können Sie die Daten über die Protokollierung auswerten. Die Möglichkeiten hierzu finden Sie ausführlich in dem Kapitel "Listen \rightarrow Protokollierung" (Seite 107) beschrieben.

Eine weitere Möglichkeit der Auswertung befindet sich im Personalstamm. Darin kann bei einigen Feldern die Historie über deren Verlauf eingesehen werden. Gehen Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Bezeichnung des Feldes. In der Auswahl erscheinen die einzelnen Speicherpositionen mit Datum und Bezeichnung. Sollte wie in dem Beispiel (Abb. 49) aufgezeigt eine

Arbeitsplan	100) Gleitzeit	-
01.01.2009	100	Gleitzeit	
01.04.2011			
01.05.2011	150	Beschäftigte Vollzeit 38½	
01.06.2011	100	Gleitzeit	

Bezeichnung "leer" sein liegt dies daran, dass zu diesem Zeitpunkt das Feld nicht gefüllt war.

Personalstamm	
Personaldaten	Stand Datum 01.06.2011
PersNr 1061	
AuswNr 167	DIN-Nr 0005091002151406
Name Winkler,	Lara
Kopfdaten 1	Kopfdaten 2 Berechtigung
Abb. 50	

Die dritte Möglichkeit befindet sich nicht nur im Personalstamm, sondern auch in einigen anderen Masken wie Arbeitsplan, Tagesplan, Buchungsarten, Lohnarten, usw. Am einfachsten erkennt man die Funktion an dem violetten Text "Personaldaten" in der linken oberen Ecke. Mit einem Mausklick auf diesen Text, öffnet sich ein Auswahlfeld "Stand Datum". In der Auswahl werden die im System vorhandenen Speicherdaten angezeigt, welche Sie auch auswählen können. Alternativ hierzu können Sie natürlich auch einfach ein Datum eingeben und durch die Enter-Taste die Maske aktualisieren.

Wenn Sie ein Datum eingegeben oder ausgewählt haben, ändert sich die Maske auf den Zustand des von Ihnen eingegebenen Tages.

Ein weitere Klick auf den Text "Personaldaten" schließt das "Stand Datum" wieder und es wird die aktuelle Einstellung angezeigt.

Hinweis	Die letzte Funktion ist z.B sehr hilfreich, wenn Sie sich die Urlaubskartei des letzten
	Jahres anzeigen lassen wollen. Gehen Sie hierzu einfach auf "Stand Datum" und
	geben sie den 31.12. des letzten Jahres ein.



Hiermit hat man die Möglichkeit, anhand eines Arbeitsblattes ähnlich der Jahreskartei die Vergangenheit, den heutigen Tag und die Zukunft zu ändern. Wahlweise per Tagesplan, Arbeitsplan oder Fehlzeit buchen. Für die Schichtplanung muss dem Mitarbeiter mindestens ein Arbeitsplan zugeordnet sein.

Ist der **Arbeitsplan mit Tagesplänen** angelegt, werden die betreffenden Tagespläne in der Planung angezeigt und können hier geändert werden.

Enthält der Arbeitsplan keine Tagespläne, können diese dann in der Planung frei vergeben werden.

Wichtig kann auch dort die Verwendung der Tagesplankürzel / Farben aktiviert werden, um in der Schichtplanung griffige Kürzel mit 1-4 Zeichen und passenden Farben zu erhalten. Bei Tagesplänen, die nicht in der Planung verwendet werden, brauchen die Felder "Kürzel" und "Farbe" nicht angegeben werden.

Die Ausgabe kann mehrspaltig und/oder mehrzeilig konfiguriert werden, und auch Informationen wie Lohnarten, Tagespläne als Nummer oder Kürzel usw. können ausgeben werden.

Eines der Hauptnutzen ist die Schichtplanung, bei der man, in einer übersichtlichen Darstellung, per Ziehen mit der Maus dem "gezogenen" Datumsbereich einen gewünschten Tagesplan zuordnen kann.

Bei erfolgter User-Freigabe erfolgt der Aufruf im Hauptmenü unter "Personal → Personal-FZ-Schichtplanung"(Abb. 51).

NovaLite Datum : 09	9.06.2011	Uhrzeit : 15	:27		
Personal Listen Arbeitsplan Basisdaten	Terminals	Buchunge	n Tools	Hilfe	
Personalstamm Personal-Gruppenänderung	X		Nächster	Buchen	Drug
Personal-FZ-Schichtplanung	Losenen	Voliger	Huenster	buchen	Diat
Personal	ell		ney		
Abb. 51					

Tagespla	an									
TP 30	1 Sch	iicht A F	rüh N	1o-Sa 7	1/2	Sollzei	7.	30	Std	_
Kü	rzel 1 bi:	s 4-stellij	9	Früh		Farbe				
(1 Ľ	2 Ĭ	3 Т	4 Ĭ	5 Y	6 Y	-7 ¥	8 Y	9	Ť 1	0
Zeita	zählbere	ich				Γ	5:00	13	:00 U	hr
<u> </u>		- i - 57	ie. u	n I.			1.00	Lar.		.

Sind auch die "Tagesplankürzel" freigegeben, können diese im Tagesplan Verwendung finden (Abb. 52).

Abb. 52



Definitionen

- Feste Spalten

Es sind 1, 2 oder 3 Spalten wählbar mit Personalsatzfeldern gemäß Pull-Down-Auswahl, welche beim Klick auf das Feld erscheint. Dann die gewünschte Feldbreite ziehen. Abschließend Speichern.

- Ausgabe pro Tag

Wie in Abb. 53 zu sehen, kann die Ausgabe individuell definiert werden. Hierbei hat man die Wahl zwischen "FZ" für die Fehlzeitenplanung und "TP" zur Ausgabe der Tagespläne. Diese wiederum als Nummer, Kürzel oder Bezeichnung.

Ausgabe	I	Definition	en 🏻	Profil	e
Feste Spalten	Ausgabe pr	o Tag		Ausgabe in Datei-	
C 1 Spalte	C 1 Zeile		ilen	Dateiname	
2 Spalten	O 1 Zeile 2	2 Spalten C 2 Ze	ilen 2 Spalten		
C 3 Spalten				, E mit Druckhood	~
PersNr Vame	TP			mit Feldubersci	nnit.
Arbeits-Plan	FZ			mit fester Feldla	ange
				A user here a due	
XXXX XXXX	XXXX			Ausgabemodus	
XXXX XXXX XXXXX	XXXXX XXXXX			Cusgabernodus	iben
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxxx xxxxx			Ausgabenious O Überschrei C Anhängen Feldtrenner	iben
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx		Tagesplan buchen erlaubt	-	Feldtrenner C (TAB)	iben C <blank></blank>
coox xxxx xxxx Fehlzeiten buchen erlaubt Tagesplanausgabe		Tagesplan buchen erlaubt Arbeitsplan buchen erlaubt	Г	Feldtrenner C (TAB> C ;	C <blank></blank>
coox xxxx xxxx Fehlzeiten buchen erlaubt Tagesplanausgabe G Nummer C Kürzel		Tagesplan buchen erlaubt Arbeitsplan buchen erlaubt mit Spalte Url. Tage		Feldtrenner C (TAB> C ;	C <blank></blank>
coox xxxx xxxx Fehlzeiten buchen erlaubt Tagesplanausgabe G Nummer G Kürzel G Bezeichnung		Tagesplan buchen erlaubt Arbeitsplan buchen erlaubt mit Spalte Url. Tage mit Spalte Kr. Tage		Ausgabenhodus	C <blank></blank>
coox xxxx xxxx Fehlzeiten buchen erlaubt Tagesplanausgabe ⓒ Nummer ⓒ Kürzel ⓒ Bezeichnung		Tagesplan buchen erlaubt Arbeitsplan buchen erlaubt mit Spalte Url. Tage mit Spalte Kr. Tage mit Summenanzeige		Ausgabeiniodas	C <blank></blank>
coox xxxx xxxx Fehlzeiten buchen erlaubt Tagesplanausgabe ⓒ Nummer ⓒ Kürzel ⓒ Bezeichnung		Tagesplan buchen erlaubt Arbeitsplan buchen erlaubt mit Spalte Url. Tage mit Spalte Kr. Tage mit Summenanzeige		Ausgabernodus-	C <blank></blank>
coox xxxx xxxx Fehlzeiten buchen erlaubt Tagesplanausgabe I Nummer I Kürzel I Bezeichnung nur MA mit Zeiterf, aktiv		Tagesplan buchen erlaubt Arbeitsplan buchen erlaubt mit Spalte Url. Tage mit Spalte Kr. Tage mit Summenanzeige		Ausgabeiniodus O Überschrei O Anhängen Feldtrenner G <tab> G ; Zeichengröße 7 Zeichengröße 8 Zeichengröße 10</tab>	C <blank> C ,</blank>

PersNr	Name	Abteilung	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1032	Hofmann, Sarah	56 Montage	F	So	1	1	1	GL	GL	GL	So	1	1	1	u V	1	1	So	~
1039	Lehmann, Erik	56 Montage	F	So	1	1	1	1	×	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	1
1051	Möller, Johanna	56 Montage	F	So	1	1	1	1	1	1	So	1	1	1	1	1	1	So	S

Abb. 54 Fehlzeiten (FZ)

PersNr	Name	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1032	Hofmann, Sarah	Frei	Frei	Spät	Spät	Spät	Frei	Frei	Frei	Frei	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Frei	Früh	Früh	Früh
1039	Lehmann, Erik	Frei	Frei	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Frei	Nach	Nach	Nach								
1051	Möller, Johanna	Frei	Frei	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Frei	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Frei	Frei	Frei	Frei

Abb. 55 Tagesplan (TP) Ausgabe als Kürzel

PersNr	Name	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1032	Hofmann, Sarah	331	331	311	311	311	331	331	331	331	321	321	321	321	321	321	331	301	301	301
1039	Lehmann, Erik	331	331	301	301	301	301	301	331	331	331	331	331	331	331	331	331	321	321	321
1051	Möller, Johanna	331	331	321	321	321	321	321	321	331	301	301	301	301	301	301	331	331	331	331

Abb. 56 Tagesplan (TP), Ausgabe als Nummer

- mit Spalte Url.Tage, mit Spalte Kr.Tage, mit Summenanzeige (5 Zusatzzeilen)

Diese Wahlmöglichkeiten sind nur sichtbar, wenn keine der "buchen erlaubt"-Felder aktiviert sind. Es handelt sich nun um eine reine Ausgabeliste, bei der die o.g. Felder summiert werden und als Zusatzspalten rechts bzw. als Zusatzzeilen unten mit ausgegeben werden (wie auch in der Liste Abwesenheiten).

- Ausgabe pro Tag 2 Zeilen

Die erste Spalte wird mit nur einem Personalsatzfeld bestückt, die Spalten 2 und 3 können mit jeweils zwei Personalsatzfeldern bestückt werden. Pro Datum werden jetzt 2 Felder übereinander ausgegeben, nämlich TP für die Tagespläne und FZ für die Fehlzeiten. Die Platzierung oben oder unten ist wählbar.

PersNr	Name Arbeits-Plan	Abteilung Kosten-Stelle	01 01	02 01	03 01	04 01	05 01	06 01	07 01	08 01	09 01	10 01	11 01	12 01	13 01	14 01	15 01	16 01	17 01
1032	Hofmann, Sarah	56 Montage	331	331	311	311	311	331	331	331	331	321	321	321	321	321	321	331	301
	300 Schicht A	5 Produktion	F	So	1	1	1	GL	GL	GL	So	1	1	1	u V	1	1	So	1
1039	Lehmann, Erik	56 Montage	331	331	301	301	301	301	301	331	331	331	331	331	331	331	331	331	321
	300 Schicht A	5 Produktion	F	So	1	1	1	1	1	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	1
1051	Möller, Johanna	56 Montage	331	331	321	321	321	321	321	321	331	301	301	301	301	301	301	331	331
	300 Schicht A	5 Produktion	F	So	1	1	1	1	1	1	So	1	1	1	1	1	1	So	S

Abb. 57 Zwei Zeilen, Tagespläne und Fehlzeiten

- Ausgabe pro Tag 1 Zeile 2 Spalten

Pro Datum werden jetzt 2 Felder **nebeneinander** ausgegeben. Links kann entweder TP oder FZ gewählt werden, rechts wird eine Lohnart dargestellt, deren Textbezeichnung (z.B. hier Nachtzuschlag) dann in der Kopfzeile erscheint

PersNr	Name	Abteilung	12 01	Nacht 40%	13 01	Nacht 40%	14 01	Nacht 40%	15 01	Nacht 40%	16 01	Nacht 40%	17 01	Nacht 40%	18 01	Nacht 40%	19 01
1032	Hofmann, Sarah	56 Montage	Nach	7,30	Nach	7,30	Nach	7,30	Nach	7,30	Frei		Früh		Früh		Früh
1039	Lehmann, Erik	56 Montage	Frei		Nach	7,30	Nach	7,30	Nach								
1051	Möller, Johanna	56 Montage	Früh		Früh		Früh		Früh		Frei		Frei		Frei		Frei

Abb. 58 Eine Zeile zwei Spalten, Tagesplan und Lohnart

- Ausgabe pro Tag 2 Zeilen 2 Spalten

Pro Datum werden jetzt 4 Felder in der rechts angegebenen Gruppierung ausgegeben. Die linke Spalte enthält übereinander TP und FZ (oder umgekehrt) und rechts sind 2 Lohnarten wählbar. In diesem Beispiel sind die Lohnarten "NormalStd, und "NachtStd, dargestellt. Der Lohnart-Text wird je nach gewählter Spaltenbreite gekürzt.

PersNr	Name Arbeits-Plan	Abteilung Kosten-Stelle	12 01	Normal Std. Nacht 40%	13 01	Normal Std. Nacht 40%	14 01	Normal Std. Nacht 40%	15 01	Normal Std. Nacht 40%	16 01	Normal Std. Nacht 40%	17 01	Normal Std. Nacht 40%
1032	Hofmann, Sarah	56 Montage	Nach	7,30	Nach	7,30	Nach	7,30	Nach	7,30	Frei		Früh	5,11
	300 Schicht A	5 Produktion	×	7,30	u V	7,30	1	7,30	1	7,30	So		1	
1039	Lehmann, Erik	56 Montage	Frei		Nach	7,30								
	300 Schicht A	5 Produktion	U		U		U		Sa		So		1	7,30
1051	Möller, Johanna	56 Montage	Früh	7,30	Früh	7,30	Früh	7,30	Früh	6,30	Frei		Frei	
	300 Schicht A	5 Produktion	× .		1		1		1		So		s	

Abb. 59 Zwei Zeilen, Tagespläne und Fehlzeiten; Zwei Spalten, Normal- und Nachtstd.

Buchen von Fehlzeiten, Tagesplänen, Arbeitsplänen

Im Blatt **"Definition"** ist eine Freigabe erforderlich, damit gebucht werden kann. Hierzu aktiviert man die gewünschte Felder "Fehlzeiten buchen erlaubt" bzw. "Tagesplan buchen erlaubt" oder "Arbeitsplan buchen erlaubt".

Das Buchen eines Tagesplans bezogen auf einen Datum-Bereich sieht dann wie folgt aus (Abb. 60).

🕑 FZ-S	chichtplanung																		
	Ausgab)e			Ľ				Defin	itionen				Ϋ́				Profile	
Tag 10.	gesplan buchen 01.2011 - 15.01.201	1	311	Schic	ht A Sp	oät Mo	-Sa 7½	Std.	k	•	ОК	ABB	RUCH						
PersNr	Name	01	301 311	Sc Sc	hicht A hicht A	Früh I Spät I	Mo-Sa Mo-Sa	7½ Std. 7½ Std.		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1032	Hofmann, Sarah	Frei	321 331	Sc Sc	hicht A hicht A	Nacht Frei	Mo-Sa	a 7½ St	d.	·oi	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Frei	Früh	Früh
1039	Lehmann, Erik	Frei	351 361	Sc Sc	hicht B hicht B	Früh I Spät I	Mo-Sa Mo-Sa	7½ Std. 7½ Std.		rei	Frei	Nach	Nach						
1051	Möller, Johanna	Frei	371 381	Sc Sc	hicht B hicht B	Nacht Frei	Mo-Sa	a 7½ St	d.	≡ rei	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Frei	Frei	Frei
1097	Müller, Martin	Frei	401	Sc Sc	hicht C hicht C	Früh I Spät I	Mo-Sa Mo-Sa	71% Std. 71% Std.		+ ^{rei}	Spät	Spät	Spät	Spät	Spät	Spät	Frei	Früh	Früh
1008	Schwarz, Lukas	Frei	Frei	Nach	Nach	Früh	Früh	Früh	Frei	Frei	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Frei	Frei	Frei	Frei
1010	Stark, Johanna	Frei	Frei	Spät	Spät	Spät	Spät	Spät	Spät	Frei	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Nach	Frei	Früh	Früh
1009	Stein, Lara	Frei	Frei	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Frei	Frei			Frei	Frei	Frei	Frei	Frei	Nach	Nach
1016	Weber, Luise	Frei	Frei	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Frei	Frei	Früh	Früh	Früh	Früh	Früh	Frei	Frei	Frei	Frei

Abb. 60

- Per "Mausziehen" werden die zu ändernden Tagespläne für den MA und Datum-Bereich markiert.
- Das Menü "Tagesplan buchen" springt auf; es wird der gewählte von-bis-Datumbereich angegeben und man kann per PullDown den neuen Tagesplan wählen, der den ursprünglichen überschreibt.
- Mit "OK" wird die Aktion durchgeführt bzw. mit "Abbruch" beendet.
- Bei "Arbeitsplan buchen" wird NovaLite anhand des gewählten Arbeitsplans die zugehörigen Tagespläne ermitteln und diese dann in der Ausgabe darstellen.

Das Buchen einer Fehlzeit erfolgt analog, wie bereits im Personalstamm - Blatt "Jahreskartei" gewohnt.

🕑 FZ-S	chichtplanung																			
		Aus	gabe										De	finitione	en)
Feł 17	nlzeiten buchen .01.2011 - 21.01.201	1	10	Urlau	Ь				K	_	ОК	ABBF	RUCH							
PersNr	Name	05	10 20	Url Kra	laub ank					3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1032	Hofmann, Sarah	×	25	Ku	r Ittersch	117					~	~	So	×	×	×	~	~	Sa	So
1039	Lehmann, Erik	×	28	Elt	ernzeit ank unf	nezahlt				≡ U	U	Sa	So	1	1	1	1	1	1	So
1051	Möller, Johanna	×	40	Vo	rholtag eittag	Jozanik					1	X	So	s	s	s	1	1	1	So
1097	Müller, Martin	×	60 70	Be	rufssch triebsa	ule usflua				÷ /	1	Sa	90	1	1	1	1	1	Sa	So
1008	Schwarz, Lukas	×	×	 V 	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So						Sa	So
1010	Stark, Johanna	×	1	1	Sa	So			KR	KR	KR	Sa	So	×	1	×	1	1	Sa	So
1009	Stein, Lara	×	1	1	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So
1016	Weber, Luise	U	U	U	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	Dr	Dr	Dr	Dr	Dr	Sa	So



Profile

Eine Auswahl von Mitarbeitern, die bei der Ausgabe der FZ-Schichtplanung teilnehmen, ist jetzt auch über sogenannte Profile möglich. Es lassen sich bis zu 999 Profile vordefinieren und dann in der Ausgabe verwenden. Es ist auch eine Kaskadierung in der Ausgabe erlaubt, per Auswahl "von Profil – bis Profil".



Die Definition der Profile erfolgt auf der Seite "Profile".

🕑 FZ-Schie	chtplanung				
Ausgabe			Definitionen	Profile	
Profil Nr.	5 Abt. 5	54 Gruppe III		luk alt x	
Auswahl 1:	Sortierung	Kostenstelle		3,14-27,56	•
Auswahl 2: Weitere Eingrenzung nach Inhalten				Inhalt *	
Personal		Abteilung	•	54,56,57	•
Speicher		Saldo-Beg.Wert	•	"0,01"-"9999"	•
	-		-		•
			-		•
			•		•
* Beispiel we * Beispiel De	enn 'Inhalt' nur r ezimalzahlen, Alj	eine Ganzzahlen enthä phazeichen, Vorzeichei	lit: 11,15-22,24 n: "-0,1"-"-9,9"	-26,33,135,234 (alle Werte d , "1"-"10","15" (jeder Wert	ohne Anführungszeichen) in Anführungszeichen)

Auswahl 1: Hier haben Sie den gewohnten Definitionsumfang aus dem Personalsatz zur Verfügung und bestimmen auch die Sortierreihenfolge. Oft genügt es, mit der Auswahl 1 den Mitarbeiterkreis zu bestimmen.

Auswahl 2: Hier können Sie jetzt den Mitarbeiterkreis zusätzlich "enger ziehen" und habe dazu neben den Personalsatzfeldern auch Speicher, Lohnarten und auch Urlaubskonten zur Verfügung, in denen Sie Bedingungen angeben (z.B. von-bis), die erfüllt sein müssen, damit der MA-Kreis "dazugehört".

Mit den Feldern "Inhalt", können Werte zur Prüfung eingegeben werden. Die Werte können in der Form 20-60 oder "20"-"60" angegeben werden. Zusätzlich sind auch, durch ein Komma getrennte, weitergehende Eingaben möglich wie z.B. 20,25,30-33,55-60 usw. Eine weitere Annehmlichkeit ergibt sich durch das Ausfüllen per PullDown, wobei hierbei jedes mal der ausgewählte Wert ins Eingabefeld hinzugefügt wird, z.B. 43,47,49 usw.

Wichtig	Sind Werte negativ, mit Nachkommastellen oder Alphazeichen, müssen in jener Zeile
	alle Werte in Anführungszeichen gesetzt werden! Beispiel: -0,10 - 12,30 muss ein-
	gegeben werden "-0,10" - "12,30"

Abb. 63
Jr / Bezeichpung	22 Terminal Haupteingang	-	Buchungsvorwahl Tasten
erminal-Typ	Honeywell TRS 3300	-	ab Ubrzt Vorwabl MoDiMiDoFrSaSoFei
Verbunden mit	TCP / IP (kein Eventprotokoll)		
TM Adress-Nr.	22 (Einstellung im Terminal)	_	
TM Gruppen-Nr.	(Einstellung im Terminal)		
PCNAME	NVMASTER		
IP-Adresse [, Port-Adr]	192.168.1.22		
Kalender	1 BdWürttemberg	-	
mit Quittungston	V		
Terminal in Betrieb	🔽 🔲 Polling Dayerbetrieb	ē	
	Polling per Zeitauftrag	õ	
Terminal	Terminal Uhr	zeit	

Buchungsterminals

Abb. 64

Diese Eingabemaske (Abb. 85:) ist normalerweise dem Servicetechniker vorbehalten und wird für das Tagesgeschäft nicht benötigt. Hier wird für NovaLite festgelegt, welche Zeit / Zutrittsbuchungsterminals, an dem der Mitarbeiter seine Kommen-/Gehenbuchungen bzw. Zutritts-Buchungen tätigt, angeschlossen sind, sowie die dazugehörigen Einstellungen. Diese Einstellungen dürfen auf keinen Fall willkürlich oder intuitiv verändert werden, da sonst die Mitarbeiter keine Zeitbuchungen mehr tätigen können.

Terminal-Nr.: Dies ist eine vom Anwender frei wählbare Nummer, unter der das Terminal in NovaLite bekannt gemacht wird. Diese Nummer wird auch gebraucht, wenn Terminal-Gruppen erstellt werden.

Bezeichnung: Dies ist der frei wählbare Text zur Terminal-Nr., wie hier z.B. "Haupteingang"

Terminal-Typ: Der Eintrag aus der Auswahlliste erfordert die genaue Kenntnis über den Terminaltyp und das Protokoll, je nach verwendetem Terminal.

TM Adress-Nr / Gruppen-Nr: Hier wird die Adressierung des Terminals eingetragen, wie sie im Terminal intern eingestellt bzw. konfiguriert ist. Erfordert entsprechende Kenntnis.



PCNAME, verbunden mit: .Diese Angaben sind für den NovaLite-Terminalkommunikationsprozess von Bedeutung, welcher die Buchungen von den Terminals abholt und die Zeitkonten in den Terminals aktualisiert Wenn der "PCNAME" mit der Umgebungsvariablen des PC übereinstimmt, wird der Prozess mit dem Terminal über den Anschluss die Daten austauschen. Unter **"verbunden mit"** kann der COM-Port direkt auftauchen, oder der externe Buscontroller, über den das Terminal an den PC angebunden ist. Oder noch eine Möglichkeit, das Feld heißt nicht "verbunden mit", sondern **"DVA im Terminal"** und wird bei der Verbindung über das Event-Protokoll benötigt.

Rufnummer (nur bei Option DFÜ): Falls ein Terminal in einer Außenstelle über Modems mit dem PC verbunden ist, wird hier die Rufnummer der Außenstelle eingetragen. NovaLite wählt das Terminal bei Bedarf an, holt sich die Buchungen ab und aktualisiert dort auch das Zeitkonto.

IP-Adresse [,Port-Adr]: Ist ein Terminal mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgerüstet und die Verbindung erfolgt über TCP/IP, wird an dieser Stelle die IP-Adresse des Terminals angegeben. Optional kann zusätzlich – mit einem Komma getrennt – die Port-Adresse mit angegeben werden. Ohne die Angabe eines Ports wird dieser auf 8000 gesetzt (Standard).

Kalender: Der Kalender ist wichtig, damit Zutrittskontroll-Terminals auch den richtigen Feiertagskalender bekommen und die Automatikzonen richtig danach arbeiten können. Dies hat vor allem Bedeutung bei Außenstellen, welche in anderen Bundesländern liegen, da dort sich der Feiertagskalender oftmals vom örtlichen unterscheidet.

mit Quittungston (nur bei TRS-Geräten): Dieses Feld ist verfügbar für die Terminals TRS 6,8,15,35,3300 mit neuerer Software. Zusätzlich zu dem einen Ton, der beim Lesevorgang der Karte entsteht, erfolgt hier bei aktiviertem Feld ein zusätzlicher Quittungston. Dieser erfolgt als Antwort vom System und gibt einen akustischen Hinweis:

- 1 Kurzton: Buchungen bzw. Info-Abfragen korrekt verarbeitet.
- 1 Langton: Buchung wird verarbeitet mit Fehlerhinweis: gestern Geh. vergessen bzw. zu lange anwesend
- 5-fach Kurzton: Buchungsfolgefehler! Ge-Buchung bei Abwesenheit bzw. Ko-Buchung bei Anwesenheit

Terminal in Betrieb: Der Haken muss gesetzt sein, wenn das Terminal in das System eingebunden werden soll und damit der NovaLite COM-Server mit dem Terminal kommuniziert (Daten laden, Buchungen abholen usw.). Ist der **Farbindikator grün**, ist das Terminal auch tatsächlich in Betrieb (Online-Indikator). Ein **rotes Feld** bedeutet, dass die Kommunikation zu dem Terminal gestört / unterbrochen ist.Ein **graues Feld** erscheint, wenn der Haken entfernt wird und das Terminals somit außer Betrieb gesetzt ist. Ein **weißes Feld** bedeutet, dass die Initialisierungsphase noch nicht abgeschlossen ist. Ein Farbwechsel nach rot oder grün erfolgt erst nach Abschluss der Initialisierung.



Terminals		×
Nr / Bezeichnung Terminal-Typ Verbunden mit TM Adress-Nr. TM Gruppen-Nr. PCNAME IP-Adresse [, Port-Adr	22 Terminal Haupteingang Honeywell TRS 3300 Image: State stat	50
Kalender mit Quittungston	1 BdWürttemberg Image: Constraint of the state of the st	
Terminal in Betrieb Terminal parametrieren	Polling Dauerbetrieb Image: Constraint of the second sec	

Abb. 65

Diese Abbildung mit den Funktionstasten ist für Sie nur relevant, wenn Sie ein Honeywell-Terminal TRS 6/8/15/35/3300 im Einsatz haben.

Sie können damit auf diesen Geräten Anzeige- oder Buchungsfunktionen belegen, wobei das TRS 6/8 bis zu 5 Stück und das TRS 15/35/3300 bis zu 50 Stück erlaubt zuzüglich bis zu 25 "Dienstgang mit Grund"-Tasten.

Die Tasten müssen vorher definiert werden (siehe Anleitung auf der nächsten Seite) und können dann hier verwendet werden, indem beginnend bei Taste 1 eine lückenlose Belegung erfolgt.



Tastendefinitionen

Die Tastendefinitionen finden sich in der Menüleiste unter "Terminals" und sind für Sie ebenfalls nur relevant, wenn Sie ein **Honeywell-Terminal TRS 6/8/ 15/35/3300** haben.

1. Geben Sie eine frei wählbare Nummer ein; vorzugsweise eine Nummer, die auch später der Tastennummer am Terminal entspricht. Der Text dazu darf max. 11 Zeichen haben, da dieser am Terminal in der Bedienerführung erscheint und auf 11 Stellen begrenzt ist.

2. Wählen Sie eine der 2 Möglichkeiten "Anzeigetaste" oder "Buchungstaste" aus und richten diese ein, wie nachfolgend beschrieben. Anschließend "ANLE-GEN". Damit können Sie diese Taste, wie auf der Vorseite beschrieben, dem Terminal zuordnen und der Mitarbeiter kann diese benutzen.

Tastendefinitionen		×
Nr / Bezeichnung	10 morgen GLZ	
C Anzeigetaste	Buchur	ngstaste
Buchungsart		Buchungsart
50 Gleittag	•	
C für heute		• für heute
für morgen		O für morgen
Mehr als eine FZ-I	Buchungsart pro Tag erl	aubt
Arbeitsplanwechsel-		
Buchungsart		Arbeitsplan
	▼	
• für heute	O für morgen	
- Standardbuchungen-		
I € keine	⊂ Bereit	TRS 8 / TRS 15 / TRS 35
C Kommen	⊖ Gehen	
O DG-Kommen	O DG-Gehen	
1 Abb 66		

- **Anzeigetaste:** Hiermit bekommen Sie eine Auswahl "Bereich" mit "Speicher", "Lohnarten" oder "Urlaub". In der Unterauswahl "Bezeichnung" können Sie dann das gewünschte Anzeigefeld bestimmen.
- Buchungstaste: Hiermit bekommen Sie eine Auswahl "Buchungsart" und können dem Mitarbeiter z.B.eine Fehlzeitenbuchung am Terminal ermöglichen. Wählen Sie die gewünschte Buchungsart aus, z.B. "Urlaub" und klicken Sie auch an, ob diese für "heute" oder "morgen" gelten soll. Im Falle "Urlaub" in Verbindung "für morgen" kann der Mitarbeiter somit seinen Urlaub für morgen per Tastenbuchung eintragen. Es können mittels der Selektion auch mehr als eine Buchungsart für einen Tag gebucht werden und es können Standardbuchungen mit dieser Buchungstaste ausgelöst werden. Damit erhöht sich die Ergonomie, da nicht mehrfach gebucht werden muss und es werden auch keine Buchungen mehr vergessen. Voraussetzung, dass die Fehlzeit gebucht wird.

Terminalgruppen

In dieser Maske werden die bei Ihnen vorhandenen Buchungsterminals zu Terminalgruppen zusammengefasst. Auf diese Weise können Sie bestimmen, welcher Mitarbeiter an welchen Terminals buchen darf und an welchen nicht: Die Terminalgruppe wird nämlich im Personalstamm des Mitarbeiters eingetragen und erlaubt dem Mitarbeiter Buchungen nur an den Terminals, welche in der betreffenden Terminalgruppe angegeben sind.

Haben Sie jedoch nur ein Terminal oder wollen Sie, dass alle Mitarbeiter an allen Terminals buchungsberechtigt sind, legen Sie nur eine Terminalgruppe an, in der alle Terminals eingetragen sind und tragen Sie diese Gruppe dann im Personalstamm ein.

Nummer: Dies ist eine vom Anwender frei wählbare Nummer, unter der die Terminalgruppe in NovaLite bekannt gemacht wird.

ZE - Terminalgruppen	×
Nummer 1 Bezeichnung alle Terminals	
Verbunden mit Gruppe	-
TM-Nr. Standort	
2 Terminal Nebeneingang	
22 Terminal Haupteingang	
Abb. 67	

Bezeichnung: Dies ist der frei wählbare Text zur Nummer, wie hier z.B. "alle Terminals"

Verbunden mit Gruppe: In einer Terminalgruppe können maximal 8 Terminals eingetragen werden. Wollen Sie jedoch mehr als 8 Terminals einer Gruppe zuordnen, geben Sie zunächst die ersten 8 Terminals in dieser Gruppe ein und geben in diesem Feld "Verbunden mit Gruppe" eine noch nicht belegte Gruppen-Nr. ein. dort tragen Sie dann Ihre weiteren Terminals ein. Im Personalstamm genügt es dann, Die Gruppen-Nr. der ersten Gruppe einzugeben; die Buchungserlaubnis erstreckt sich nämlich auch auf alle weiteren Terminals, die in der "verbunden-mit-Gruppe" angegeben sind.

TM-Nr / Standort: Wählen Sie hier die gewünschten Terminals per Pull-Down aus.

Raum-/Zeitzonen

Raum-/Zeitzonen werden im Handbuch Zutrittskontrolle eingehend behandelt

Automatikbereiche

Automatikbereiche werden im Handbuch Zutrittskontrolle eingehend behandelt



Nachverrechnung

Eine manuelle Nachverrechnung bedeutet, dass ab dem angegebenen Datum die Zeiten aller Mitarbeiter neu berechnet werden.

Im normalen Betrieb besteht hierfür absolut keine Notwendigkeit, da NovaLite bei allen Eingaben, Änderungen und Korrekturen, die Sie tätigen, von sich aus die erforderliche Rückrechnung ausführt bzw. vormerkt und sie dann nachts ausführt.

Rückverrechnung											
Manuelle Rückrechnung ab											
Datum :	23.05.2011										
ОК	ABBRUCH										
Abb 68											

Es gilt daher auch nur für Ausnahmefälle, in denen die manuelle Rückverrechnung benötigt wird:

- wenn Sie bei einer Änderung von NovaLite gefragt wurden, ob sofort verrechnet werden soll oder später und Sie haben geantwortet "später" wird ja die Verrechnung in der folgenden Nacht durchgeführt. Möchten Sie danach hingegen doch sofort verrechnen, können Sie die manuelle Rückrechnung aufrufen und dies somit erledigen lassen.
- Sollten Sie ein Programmupdate von NovaLite bekommen, bei dem grundsätzliche Verrechnungen geändert wurden, könnten diese mit der manuellen Rückverrechnung nachträglich einfließen lassen

Hinweis	Bedenken Sie jedoch, dass eine Rückverrechnung für alle Mitarbeiter, zumal wenn sie
	für einen weiter in der Vergangenheit liegendes Datum durchgeführt wird, eine länge-
	re Zeit dauern kann, während der Sie NovaLite nicht nutzen können.

ж

Reorganisation

Die Reorganisationsprogramme werden ebenfalls für den normalen Betrieb nicht gebraucht, sondern nur für den Sonderfall. Damit sind Vorkommnisse gemeint, die sich zerstörerisch oder verfälschend auf die auf dem PC gespeicherten Daten ausgewirkt haben, wie z.B. Stromausfall, Fehler auf der Festplatte / Controller, auf dem Netzwerk usw. Die Reorganisation überprüft die Plausibilität der Daten anhand von Checksummen und Vergleichen und erstellt jeweils eine neue Indexdatei. Mit diesem Tool sind Sie somit in der Lage, defekte Daten in einem gewissen Umfang wieder zu reparieren. Bedenken Sie jedoch, dass dies kein Ersatz für eine regelmäßige Datensicherung ist, da bei einem größeren Defekt der Festplatte oder gar Totalausfall nur eins hilft: Rückspielung einer "möglichst frischen" Datensicherung auf eine fehlerfreie Festplatte.

Bei der Durchführung einer Reorganisation ist folgendes zu beachten:

1. Aus Sicherheitsgründen ist die Reorganisation mit einem Service-Passwort geschützt. Erfragen Sie dieses bei Bedarf bei Ihrem Händler / Errichter.

2. Ist NovaLite auf einem Netzwerk installiert, können alle anderen Benutzer NovaLite nicht mehr bedienen, sondern erhalten ein Fenster, aus dem der Fortschritt der Reorganisation ersicht-*Abb. 69* lich ist. Ein Beenden ist in keinem Falle möglich.



4. Führen Sie die Reorganisationsprogramme in der angegebenen Reihenfolge durch oder komplett. Die Buchungsdatei dauert erfahrungsgemäß am längsten, je nach vorhandenem Datenvolumen.

5. Vergewissern Sie sich durch einige Stichproben in NovaLite von dem ordnungsgemäßen Zustand der Daten.

Beginn Zeiterfassung setzen: Mit dieser Funktion lässt sich das "Beginn Zeiterfassung"-Datum aller Mitarbeiter zurücksetzen.

Wichtig	Diese Funktion ist nur für eine Neuinstallation gedacht, um generell das Datum
	"Beginn Zeiterfassung" neu zu setzen. Verwenden Sie diese Funktion mit äußerster
	Vorsicht und nur nach Rücksprache mit der NovaLite-Hotline um einen Datenverlust
	zu vermeiden.

Differenzlauf zurücksetzen (Option L&G-Schnittstelle): Die Funktion Differenzlauf wird für die Lohnübermittlung benötigt. Wird der Differenzlauf zurück gesetzt, können schon übermittelte Einträge nochmals komplett ausgegeben werden.

Wichtig	Verwenden Sie diese Funktion mit äußerster Vorsicht und nur nach Rücksprache mit
	der NovaLite-Hotline.



Reorganisation

Passwort ändern

Mit diesem Tool können Sie nicht nur Ihr persönliches Passwort neu vergeben, sondern auch einige Einstellungen ändern. Dieses Tool ist im Auslieferungsstand nicht aktiv und kann bei Bedarf über die Userverwaltung eingeschaltet werden.

Passwort

Wollen Sie ein neues Passwort eingeben, achten Sie zunächst darauf, ob im Feld "User Name" auch Ihr eigener Username erscheint. Es könnte nämlich sein, dass sich ein Kollege/Kollegin vorher in Nova-Lite eingeloggt hat, dessen Passwort Sie dann nämlich verändern würden. Ist dies der Fall, verlassen Sie NovaLite und loggen Sie sich unter Ihrem eigenen User-Namen und Passwort ein und nehmen Abb. 70 dann die Passwortänderung vor.

Passwort	
User Nummer User Name	1
Passwort	×
🔲 Uhrzeit Indu	strieminuten Iustrieminuten
Buchungseinga per C Per: C Aus @ Nar	be ».Nr. Anzahl Tage im Journal 15 wNr ne

Uhrzeit Industrieminuten, Stunden Industrieminuten

Sind die Felder nicht aktiviert, erscheinen in allen Menüs, Listen und Eingabemasken in "Normalminuten". Bei Einstellung "Industrieminuten" werden die Werte dezimal dargestellt, z.B. als 09:75 Uhr bzw. 0,75 Std. Sie können auch gemischt einstellen, z.B. Uhrzeiten - normal, Stundenwerte - Industrie. Wählen Sie hier Ihre persönliche Einstellung; Sie können diese z.B. auch für Testzwecke jederzeit ändern.

Buchungseingabe per

Diese Wahlmöglichkeit bestimmt, welches der 3 Felder in der Buchungseingabe links als Erst-Eingabefeld erscheint. Dies richtet sich z.B. danach, ob Ihnen die AusweisNr oder die PersNr geläufig ist (zu bevorzugende Felder) oder ob Sie per Namen eingeben wollen.

Anzahl Tage im Journal

Geben Sie hier an, wieviel Tage beim buchungsbegleitenden Mitarbeiterjournal angezeigt werden sollen.

Je mehr Tage Sie eintragen, desto länger dauert der Bildaufbau bei jeder Buchung. **Hinweis**





Uhrzeit / Datum stellen PC

Hier können Sie per Taste die Uhrzeiten aller Zeiterfassungs-/Zutrittkontroll-Terminals stellen.

Standardmäßig stellt NovaLite nach dem Tagesabschluss die Uhrzeit aller Terminals neu. Als Referenz wird die Uhrzeit des Rechners verwendet, auf welchem der COM-Server läuft.





Allgemein

Personal	Listen	Arb	oitcola	o Raci	criaten	Termi	nale	Buchup	ien Tou	ole Hilfe						
Feisonar	Listen	Alb	enspia		suaten		INDIS	ouchang						-		
						A		9	- 😜		4	-				0
Clear	Holen		Speich	ern An	legen	Lösche	n	Voriger	Nächst	ter Bud	hen D	rucken F	enster End	e	Per	sList
loneywe		Mita	arbeiter	rjournal												×
				Auso	jabe			<u> </u>		Felder		Υ Y	Defi	initionen		
Personal stamm			1014	_					1				-		ala	
	Pe	rstvir	11014		Aust	wwrj		Abte	alung 25	IMar	keting		vom [UI.0	5.2013	Mona	
journal	Na	me	Schne	ider, Grel	ta			Arbe	eitsplan 🛛	100 Glei	lzeit		bis 14.05	5.2013	Akt.Mor	nət
Buchunge Eingaben	• V	n Di	atum	Uhr	Zeit bis	Bu art	lst Std	Soll Std	Tages Saldo	Gesamt Saldo	Tages Plan	() Std. 25%	Kommentar			P
										39,53			Vortrag			Н
Arbeitspla	n N	li O	1.05	8:04	16:48	1 m	7,26	8,00								
	-10					F	8,00		7,26	47,19	100		Feiertag			
	D	0 0	2.05	7:31	16:57		7,59	8,00	-0,01	47,18	100					
	- E	r 0	3.05	6:00	14:40		8,10	7,00	1,10	48,28	101					
Lohnliste	S	a 0	4.05							48,28	102					
	S	0 0	5.05							48,28	102					
Monats	M	0 0	6.05	6:41	14:58		7,28	8,00	-0,32	47,56	100					
·Liste		i O	7.05	8:12	17:00		7,18	8,00	-0,42	47,14	100					
	N	li O	8.05	6:40	15:51		8,00	8,00		47,14	100					
Ende	D	0 0	9.05	6:46	15:27		7,57	8,00								
						F	8,00		7,57	55,11	100		Feiertag			
	F	r 1	0.05	8:39	15:32		6,53	7,00	-0,07	55,04	101					
	S	a 1	1.05							55,04	102					
	S	0 1	2.05							55,04	102					
	M	0 1	3.05	6:32	17:24		8,00	8,00		55,04	100		-			
		i 1	4.05	8:47	16:00		6,43	8,00	-1,17	53,47	100					
							91,54	78,00	13,54	53,47						-
	U	Jahr	esansp	ruch		30,00		Resturiau	b aktuel		24,00	Urlaub	geplant		0,00	-
	U	rlaub	noch p	lanbar		24,00	6									-

Abb. 72:

Die Listen in NovaLite sind generell alle ähnlich aufgebaut. Im oberen Bereich befinden sich, bis auf wenige Ausnahmen (Abweichungsliste, Lohnliste, Protokollierung), folgende Karteireiter:

- **Ausgabe:** Innerhalb dieses Karteireiters erfolgt die Auswahl nach bestimmten Kriterien sowie die Ausgabe der Liste.
- **Felder:** Innerhalb dieses Karteireiters können Einstellungen über die Spalten und Zeilen der jeweiligen Liste getroffen werden. Bei div. vorgegebenen Listen, ist dieser Karteireiter nicht vorhanden.
- **Definitionen:** Unter Definitionen werden Listen-Spezifische Einstellungen getätigt, wie z.B. Farbausgabe, Dateiausgabe und verschiedenen Anzeigearten.

Damit die Spalten die von **Ihnen** gewünschte Breite erhalten, gehen Sie bitte mit dem Maus-Zeiger zur Trennlinie in den Überschriften und "ziehen Sie die Spalten in die gewünschte Breite.

Die getätigten Einstellungen und Spaltenbreiten jeder Liste kann über die Schaltflächenleiste mit "Speichern [ALT+S]" dauerhaft abgespeichert werden.





Drucken

1. Druckmöglichkeit: Über Schaltflächenleiste per Icon

Beim .Betätigen der Schaltfläche "DRUCKEN" wird die aktuell angezeigte Liste ausgedruckt. Bei einigen Listen (z.B. Mitarbeiterjournal) erscheint zusätzlich ein Zwischenmenü, welches folgende Möglichkeiten erlaubt:

- aktuelle Übersicht DRUCKEN: Bei Betätigung dieser Schaltfläche wird die Buchungsübersicht, wie sie momentan auf dem Bildschirm erscheint, ausgedruckt.

- **Mitarbeiterselektion AUSWAHL:** Diese Möglichkeit ist vorgesehen, wenn mehrere Buchungsübersichten, z.B. alle Mitarbeiter, hintereinander weg gedruckt werden sollen. Hierfür hat man die Möglichkeit, sowohl den gewünschten Mitarbeiterkreis per Auswahl zu bestimmen als auch den gewünschten Zeitraum anzugeben. Nach getätigter Auswahl beginnt der Druck mit der Schaltfläche "START". Die Funktion *"Alle Mitarbeiter in ein gemeinsames Dokument ausgeben*" ist hilfreich, wenn man ein PDF-Dokument erstellen möchte (PDF-Drucker), denn dadurch wird alles in einer Datei zusammengefasst.

2. Druckmöglichkeit: Über Auswahl-Button in der Liste

Alternativ zu der Schaltfläche "DRUCKEN", kann bei einigen Listen der Druck über einen Auswahl-Button angestoßen werden. Betätigen Sie den Pull-Down-Pfeil und wählen Sie "Drucken", wodurch sich die Bezeichnung der Schaltfläche in "Drucken" ändert. Ein Klick auf die Schaltfläche gibt jetzt die Liste auf den Drucker aus (Abb. *Ab* 91).

Wurde als Ausgabe-Auswahl eine Gruppe (Abteilung, Zweigstelle, usw.) gewählt, wird beim Drucken über den Auswahl-Button für z.B. jede Abteilung eine Liste gedruckt bzw. eine Seite verwendet. Soll die Liste zusammenhängend gedruckt werden, verwenden Sie die Druckmöglichkeit 1.

Das Symbol in der linken oberen Ecke zeigt Ihnen an, dass die Liste auf dem Drucker im Hochformat ausgedruckt werden wird. (nicht in allen Listen vorhanden)

Springt das Symbol auf 🖃 um, zeigt es Ihnen an, dass die Liste auf dem Drucker im Querformat ausgedruckt werden wird, da die Liste von der Breite her sonst nicht mehr auf das Druckpapier passt. Wenn Sie die Spaltenbreite reduzieren oder weniger Spalten verwenden, springt die Liste automatisch wieder auf Hochformat um.

Ist das Symbol für das Querformat rot (🚍), passen die Spalten auch im Querformat nicht auf eine Seite und die Liste sollte für den Ausdruck entsprechend verschmälert werden. Das Drucken der Liste ist zwar trotzdem möglich, allerdings werden die überstehenden Spalten abgeschnitten.

Farbausgabe

Um die Übersichtlichkeit der einzelnen Listen zu erhöhen, können diese nach bedarf auch farbig ausgegeben werden (siehe Abb. 72). Innerhalb des Karteireiters "Definitionen" gibt es hierzu bei allen Listen den Punkt Farbausgabe. Zur Auswahl stehen **"Bildschirm"** und **"Drucker"**.

Hinweis Die Auswahl "Drucker" lässt sich nur in Verbindung mit der Auswahl "Bildschirm" aktivieren.

Die Definitionen der einzelnen Farben können in den Systemeinstellungen von NovaLite angepasst werden. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Administrations-Handbuch.







Listen





Mitarbeiterjournal

🕑 N	litarbeite	erjournal															×
Ξ		Aus	gabe			ľ			Felder			Υ			Definitioner	I	
PersNr 1061 AuswNr 167							Abt Arb	eilung 32 eitsplan [Kon 100 Glei	struktion tzeit				vom 01.04.2011 Monat			
Wt	Datum	Uhr von	Zeit bis	Bu art	lst Std		Soll Std	Tages Saldo	Gesamt Saldo	Tages Plan	Norn Sto	nal I.	Ü Std.	Nacht 40%	Kommentar	-	
									-25,06						Vortrag		
Fr	01.04	6:18	16:55		10,3	7	7,00		-25,06	101		7,00					
Sa	02.04								-25,06	102							
So	03.04								-25,06	102							
Мо	04.04	8:15					8,00	-8,00	-33,06	100							
Di	05.04	8:38	16:59		8,2	1	8,00		-33,06	100		8,00					
Mi	06.04	8:34	14:40		6,0	6	8,00	-1,54	-35,00	100		6,06					
Do	07.04	8:26	17:13		8,4	7	8,00		-35,00	100		8,00					
Fr	08.04	8:14	14:45		6,3	1	7,00	-0,29	-35,29	101		6,31					
Sa	09.04								-35,29	102							
So	10.04								-35,29	102							
Мо	11.04	7:54	16:38		8,4	4	8,00		-35,29	100		8,00					
					49,0	6	54,00	-10,23	-35,29		4	3,37					-
U-Ja	ahresans	pruch		2	6,00		Resturlaub aktuell 26.00					U	rlaub ge	plant		23,50	
Urla	Urlaub noch planbar 2,50																-

Abb. 74

Das Mitarbeiterjournal ist das "Hauptergebnis" einer Zeiterfassung, das detailliert Auskunft gibt über alle Buchungen und Berechnungen bezogen auf einen Mitarbeiter.

Die Auswahl "von - bis - Datum" ist standardmäßig vorbesetzt mit dem aktuellen Monat (Vom ersten des Monats bis zum aktuellen Tag). Soll ein anderer Zeitraum betrachtet werden, ändern Sie die Auswahl und betätigen "HOLEN". Sie können hier jeden beliebigen Zeitraum innerhalb des 4-Jahresbereichs (2 Vorjahre, aktuelles Jahr, Folgejahr) eingeben.

Mit den Pfeilen "links-rechts" neben dem Monat können Sie bequem zum Vormonat bzw. Folgemonat blättern. Hierbei wird stets ein kompletter Monat angezeigt.

Listen

() N	litarbeite	erjournal													23	
			Ausgabe					Fel	der			Υ		Definitionen	`	
Pers	Nr 1061		AuswNr	167	Ab	teilung 32	Kon	struktion		vo	vom 01.04.2011 🚺 Monat 🕨					
Name Winkler, Lara Korrektur Kommen / Gehen bis 11.04.2011 Akt.Mor												2011 Akt.Monat				
Wt	Wt Datum Uhr 08.04.2011					14:45	AB	BRUCH	lormal Std.	Ü Std.	Ü Nacht Std. 40% Kommentar			Bemerkungstext		
Fr	01.04	6:18	Koi Bernerki	rektur-Uhr: ma	zeit:			7,00			Va	ortrag				
S0	02.04		Demerko	ny												
Мо	04.04	8:15							8,00		Gehen			Buchung vergessen		
Di	05.04	8:38	16:59	8,21	8,00		-25,06	100	8,00							
Mi	06.04	8:34	14:40	6,06	8,00	-1,54	-27,00	100	6,06							
Do	07.04	8:26	17:13	8,47	8,00		-27,00	100	8,00							
Fr	08.04	8:14	14:45	6,31	7,00	-0,29	-27,29	101	6,31							
Sa	09.04						-27,29	102								
So	10.04						-27,29	102								
Мо	11.04	7:54	16:38	8,44	8,00		-27,29	100	8,00							
				57,52	54,00	-2,23	-27,29		51,37							
U-Ja	ahresans	pruch			26,00	Restu	rlaub aktue	ell		2	6,00		Urlaub geplant		23,5 🔺	
Urla	ub noch	planbar			2,50										<u> </u>	

Abb. 75

Das Mitarbeiterjournal bietet Ihnen eine Besonderheit, nämlich eine direkte Eingabe von Uhrzeiten.

Gehen Sie hierzu mit dem Mauszeiger auf die gewünschte Uhrzeit oder eine leeres Uhrzeitfeld und geben Sie hier einen **Doppelklick** mit der Maus.

Es erscheint ein Eingabefeld, wie im Bild dargestellt und Sie können direkt die gewünschte Uhrzeit eingeben und mit "OK" bestätigen.

Die neue Buchung wird sofort nachgerechnet und Sie erhalten unmittelbar mit einem neuen Bildaufbau das aktualisierte Journal.

Diese Korrektur ist natürlich nur erlaubt, wenn Sie als Zeitbeauftragter dazu eine Berechtigung haben.

Die Angabe einer **Bemerkung** ist optional. Diese kann anschließend, je nach Einstellung, in der Spalte "Kommentar" oder "Bemerkungstext" eingesehen werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie in dem Karteireiter "Definitionen" (nächste Seite).



🕑 Mitarbeiterjournal		X
Ausgabe	Felder	Definitionen
Farbausgabe: Bildschirm ▼ Drucke Anzeige gelöschter Ko/Ge-Buchungen	n 🔽	
mit Kommentarfeld 🔽		
mit Bemerkung im Kommentarfeld 🛛 🗖 Drucken: nur MA mit Zeiterf. aktiv		
Bildschirm: nur MA mit Zeiterf, aktiv 🛛 🗌		
Bereit-Bu (Auto Ko/Ge) kennzeichnen 🛛 🦳		
Nachtschicht: Ko und Ge in einer Zeile 🦷		
mit Terminalnummer		
Buchungen anzeigen im Kommentar 🛛 🔽		
alle LA <> 0 anzeigen im Kommentar 🛛 🦵		
alle LA <> 0 anzeigen in Zusatzzeilen 🛛 🧮		



Auf der Definitionsseite lassen sich bezüglich Optik / Funktionalität diverse Einstellungen vornehmen.

- **Anzeige gelöschter Ko/Ge-Buchungen:** Gelöschte Buchungen werden rot markiert und durchgestrichen angezeigt.**mit Kommentarfeld:** fügt 1 Spalte mit den Kommentaren hinzu.
- **mit Bemerkungsfeld / mit Bemerkung im Kommentarfeld:** fügt 1 Spalte mit den Bemerkungen hinzu oder Bemerkungen werden wahlweise auch in das Kommentarfeld integriert.
- nur MA mit Zeiterf. aktiv: MA die außerhalb Beginn- / Ende Zeiterfassung liegen, werden unterdrückt.
- **Bereit-Bu kennzeichnen:** Neben der Uhrzeit erscheint ein "b" zur Kennzeichnung einer "Bereit-Buchung"
- Nachtschicht: Ko und Ge in einer Zeile: Darstellung "22:00 30:00 Uhr" (statt 06:00 Uhr am Folgetag)..
- mit Terminalnummer: Ein "T001, T002"... usw. bezeichnet die Nr. des Terminals, an dem gebucht wurde
- Buchungen anzeigen im Kommentar: Ausgabe erfolgt, wenn in der Buchungsart "Eintrag im Kommentarfeld, aktiv ist.
- alle LA <> 0 anzeigen im Kommentar / in Zusatzzeilen: Hiermit kann man man eine Vielzahl von Lohnarten ausgeben ohne entsprechend viele Spalten anzulegen. Eine Lohnart wird dann im Kommentarfeld ausgegeben, wenn die LA einen Wert ungleich Null hat. (Belegt dann allerdings eine zusätzliche Zeile!). Eine Ausgabe in den Zusatzzeilen ist ebenfalls möglich, ohne dass man die Felder definiert.

Wichtig	Sind Info-Speicher (IS) in den Lohnarten vorhanden, werden diese nicht mit ausgege-
	ben.

🕑 NovaLite

Honeywell

Listen

Aus	Ausgabe			Ausgabe Felder				Definiti	Definitionen		
	Zusatzspa	lten		<u> </u>	Zusatzzeilen						
feste Angabe	C Lohnart		Tages-Saldo	-							
📀 feste Angabe	C Lohnart		Gesamt-Saldo	-							
💿 feste Angabe	C Lohnart		Tages-Plan	-							
C feste Angabe	Content Con	1	Normal Std.	-							
C feste Angabe	Content Con	10	Ü-Std. 25%	-							
C feste Angabe	Content Con	110	Nacht 40%	-							
🔎 feste Angabe	C Lohnart			▼							
📀 feste Angabe	C Lohnart			▼							
🔎 feste Angabe	C Lohnart			-							
📀 feste Angabe	C Lohnart			-							

Im Blatt **"Zusatzspalten"** kann das Journal in der Breite erweitert werden, mit den interessierenden Speichern aus **"feste Angabe"** oder **"Lohnart"** gemäß Auswahl. Wenn Sie bis zu 6 Spalten hinzufügen, wird das Journal auf dem Drucker noch im Hochformat ausgegeben bei schmalem Kommentar, sonst Querformat. Im Blatt **"Zusatzzeilen"** lassen sich am unteren Rand des Journals bis zu 20 zusätzlich Zeilen definieren, mit Feldern aus **"Speicher"**, **"Lohnarten"** und **"Urlaub"**.

Listen

Tagesjournal

🕑 Tag	je sjournal										— ×
	Ausgabe					Feld	der		<u> </u>		Definitionen
Auswał	nl Abteilung				V	on Datu	m bi	s Datum		Start	
von 12	QM 🗾	bis 14 Fir	nanzen		_ (01.03.20	11 0	1.03.2011	_	Bildschi	rm 🔽
PersNr	Name	Datum	Uhr von	Zeit bis	Bu art	lst Std	Soll Std	Tages Saldo	Gesamt Saldo	Tages Plan	Kommentar
1079	Brandt, Marie	01.03	7:52	17:28		7,38	8,00	-0,22	22,13	100	
1081	Graf, Alexander	01.03	7:02	16:27		8,00	8,00		33,57	100	
1063	Lorenz, Tom	01.03	7:19	15:06		7,36	8,00	-0,24	29,17	100	
1086	Pohl, Lukas	01.03					8,00	-8,00	20,48	100	
1018	Wagner, Justus	01.03	7:22	15:52		8,00	8,00		12,37	100	
1092	Arnold, Greta	01.03	8:45	17:10		6,45	8,00	-1,15	23,57	100	
1015	Fischer, Emma	01.03	8:19	16:29		7,11	8,00	-0,49	21,50	100	
1058	Günther, Sarah	01.03	6:14	16:24		8,00	8,00		23,10	100	
1057	Keller, Jan	01.03	7:14	15:12		7,42	8,00	-0,18	14,31	100	
1003	Meier, Alexander	01.03	8:04	14:41		6,37	8,00	-1,23	1,21	100	
1025	Richter, Johanna	01.03	7:09	16:12		8,00	8,00		36,09	100	
1011	Schnur, Tom	01.03	7:42	16:19		7,48	8,00	-0,12	31,25	100	
1030	Zula, Sophie	01.03	8:29	16:58		7,01	8,00	-0,59	17,37	100	
1062	Becker, Johanna	01.03	8:57	16:24		6,33	8,00	-1,27	7,32	100	
1070	Böhm, Justus	01.03	7:12	16:21		8,00	8,00		18,56	100	
1042	Herrmann, Luise	01.03	8:48	17:07		6,42	8,00	-1,18	15,26	100	
1049	Lange, Helmut	01.03	7:23	16:54		8,00	8,00		7,20	100	
1091	Sauer, Erik	01.03	8:47	15:05		6,18	8,00	-1,42	-8,02	100	
1044	Walter, Justus	01.03	7:00	17:17		8,00	8,00		22,44	100	
						133,51	152,00				

Abb. 78

Während die Buchungsübersicht einen Mitarbeiter für einen Monat (bzw. wählbaren Zeitraum) präsentiert, gibt das **Tagesjournal alle Mitarbeiter** (bzw. Auswahl davon) **für einen Tag** aus.

Mit dieser Liste verschafft man sich schnell einen Überblick, was an einem bestimmten Tag, bezogen auf mehrere Mitarbeiter, gelaufen ist.

Geben Sie zunächst in der "Auswahl" an, nach welchem Feld der Personaldatei ausgewählt werden soll. Haben Sie z.B. "Name" genommen, erscheinen nun im "von" - "bis" - Feld beim Pull-Down alle Namen in alphabetischer Reihenfolge und das Tagesjournal zeigt Ihnen anschließend die ausgewählten Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge.

Sie können auch im "von" - "bis" - Feld direkt (ohne Pull-Down) eine Eingabe tätigen. Beispiel: Auswahl: Abteilung, von: 1, bis: 5. Die Tagesliste bringt nun alle Mitarbeiter der Abt. 1 - 5.

Sie können bei Bedarf die einzelnen Feldbreiten per Maus ändern und somit Ihren Wünschen anpassen.

Wichtig Abschließend **"Speichern**", damit die Änderungen permanent bleiben.

Listen

🕑 Tagesjourn	al				×
Ausg	abe j	Felder		Definitionen	
 feste Angabe 	C Lohnart C Lohnart C Lohnart C Lohnart C Lohnart 10 C Lohnart 10 C Lohnart C Lohnart	Tages-Saldo Gesamt-Saldo Tages-Plan ÜStd. 25%		Spalte 1 + 2 AuswNr + Name O PersNr + Name © Name + PersNr O Name + AuswNr O mit Ko/Ge Uhrzeiten Nachtschicht: Ko und Ge in einer Z	eile Г
feste Angabefeste Angabe	C Lohnart C Lohnart		-	Bereit-Bu kennzeichnen mit Terminalnummer	
	mit Komr mit Berne mit Berne	nentarfeld erkungsfeld erkung im Kommentarfeld	ন া ব	mit Bu-Art Kurzel Buchungen anzeigen im Kommenta alle LA <> 0 anzeigen im Kommenta	

Abb. 79

Mit den "Feldern" im Tagesjournals können Sie ebenfalls Zusatzspalten einrichten, wie im MA-Journal.

Spalte1+2: bestimmt, ob diese mit AusweisNr+Name, mit der PersNr+Name, mit Name+PersNr oder Name+AuswNr beginnt. Dies hat folgenden Hintergrund: In NovaLite ist es möglich, Personalstammsätze ohne Personalnummer oder wahlweise ohne Ausweisnummer anzulegen. Im ersten Fall ist es somit sinnvoll, für die erste Spalte AusweisNr+Name oder Name+AusweisNr zu wählen. Im zweiten Fall dann die Alternativen.

mit Ko/Ge Uhrzeiten: fügt 2 Spalten mit den Buchungsuhrzeiten hinzu.

Nachtschicht Ko und Ge in einer Zeile: Darstellung "22:00 - 30:00 Uhr" (statt 06:00 Uhr am Folgetag).

Bereit-Bu kennzeichnen: Neben der Uhrzeit erscheint ein "b" zur Kennzeichnung einer "Bereit-Buchung"

mit Terminalnummer: Ein "T001, T002"... usw. bezeichnet die Nr. des Terminals, an dem gebucht wurde

mit Kommentarfeld: fügt 1 Spalte mit den Kommentaren hinzu.

mit Bemerkungsfeld / mit Bemerkung im Kommentarfeld: fügt 1 Spalte mit den Bemerkungen hinzu oder Bemerkungen werden wahlweise auch in das Kommentarfeld integriert.

Buchungen anzeigen im Kommentar: Ausgabe erfolgt, wenn in der Buchungsart "Eintrag im Kommentarfeld, aktiv ist.



Listen

Ausgabe	Ĭ	Felder	Definitionen
arbausgabe: Bildschirm 🔽	Drucker 🔽		
Personen			Ausgabe in Datei
- 11 -	~		Dateiname
alle	(•		Tagesjournal.txt
mit Kommenbuchung	С		🔽 mit Druckheader
			🔽 mit Feldüberschrift
ohne Kommenbuchung	С		🔲 mit fester Feldlänge
			Ausgaberoodus
aktuell anwesend	С		Überschreiben
			C Anhängen
aktuell abwesend	C		
	~		Feldtrenner
aktuell auf Dienstgang	C		(• <tab> C <blank></blank></tab>
			с; с,
nur MA mit Zeiterf, aktiv	V		

Personen: Diese Auswahl ermöglicht es Ihnen, entweder "alle" im Journal erscheinen zu lassen oder lediglich einen bestimmten Personenkreis, den Sie hier entsprechend auswählen können.

Ausgabe in Datei:

Sie können das Tagesjournal auch in eine Datei schreiben (ASCII-Datei). Hierzu sind folgende Definitionsmöglichkeiten vorhanden:

- Dateiname: Geben Sie den gewünschten Dateinamen an. Wir empfehlen als Erweiterung ".TXT", somit z.B. "JOURNAL1.TXT. Wenn Sie nur den Dateinamen angeben, befindet sich die Liste im Verzeichnis \NovaLite\PRG. Wollen Sie die Datei anderweitig platzieren, verwenden Sie Pfadangaben wie z.B. "E:\ZEIT\LISTE1.TXT".
- mit Druckheader, mit Feldüberschrift: Wird in der Datei mit ausgegeben, wenn angekreuzt.
- mit fester Feldlänge: Es erhalten alle Felder die gleiche Länge, ggf. wird mit <blank> aufgefüllt.
- Ausgabemodus überschreiben: Jede Ausgabe überschreibt eine evtl. vorher vorhandene Datei. Bei Ausgabemodus anhängen wird jede Ausgabe an die vorhandene Datei angehängt und vergrößert diese.
- Feldtrenner: wählen Sie z.B. <TAB>, wenn sie die Liste in Excel importieren wollen. <;> empfiehlt sich z.B. zum Import in eine Datenbank.



Listen

Abweichungsliste

🕑 Abweicl	hungsliste							×
	Ausgabe		Defin	itionen				
Auswahl K von 1 Zer	iostenstelle 📃 💌 Itrale Dienste 💌 bis	5 Produktion	von Datum bis Datum von Datum bis Datum 101.03.2011 31.03.2011			atum 13.2011	Start Bildschirm 💌	
PersNr	Name	Abteilung	Datum	Uhr von	Zeit bis	lst Std	Soll Std	Kommentar
1066	Albrecht, Greta	11 Personal	21.03	8:51	17:02	14,39	8,00	Anw. bei gebuchter Fehlzeit
1086	Pohl, Lukas	12 QM	01.03				8,00	Fehlt unbegründet
1034	Lange, Lukas	27 Service	03.03	7:04	12:00#	4,30	8,00	Anw. bei gebuchter Fehlzeit
1017	Meyer, Michelle	25 Marketing	02.03	6:28			8,00	Buchungsfolge
1055	Vogel, Alexander	27 Service	14.03				8,00	Fehlt unbegründet
1007	Weiß, Paul	26 Vertrieb	01.03	6:07	15:43	16,00	8,00	Anw. bei gebuchter Fehlzeit
1065	Franke, Erik	31 Entwicklung	04.03			14,00	7,00	zwei oder mehrere Fehlzeiten
1061	Winkler, Lara	32 Konstruktion	18.03	7:16		7,00	7,00	Buchungsfolge
1068	Simon, Luise	41 Logistik	17.03	7:53			8,00	Buchungsfolge
1008	Schwarz, Lukas	56 Montage	01.03		15:04			Buchungsfolge
	A							

Abb. 81

Die Abweichungsliste erkennt **"unvollständige / unerwünschte" Zeiterfassungsdaten** der Mitarbeiter und stellt diese in einer Liste dar.

Zunächst können Sie bestimmen, welche "Ungereimtheiten" Sie in der Liste haben wollen und welche nicht. Gehen Sie auf das Blatt **"Definitionen"** und kreuzen Sie an, welche der Abweichungen in der Liste erscheinen soll.

Ausgabe	1	Definitionen	L	Da	teiangaben	
Farbausgabe: Bildschirm 🔽	Drucker 🔽					
Buchung in Kernzeit	v —		gbuc	hungen 🥅		
3uchungsfolge	V		nstgä	inge 🔽		
Ausser Bandbreite						
Fehlt unbegründet	v					
^o ause unterschritten	V	Spalte 1 + 2		Spalte 3	Spalte 4	
^p ause überschritten	V	AuswNr + Name	С	·keine · C	-keine -	ſ
dind.Arb.Zeit unterschritten	~	PersNr + Name	ſ	Abteilung 📀	Abteilung	С
Aax.Arb.Zeit überschritten	~	Name + PersNr	С	Zweigst. C	Zweigst.	С
Anw. bei gebuchter Fehlzeit	~	Name + AuswNr	С	Kostenst. C	Kostenst.	С
wei oder mehrere Fehlzeiten	V					
nit selbstgebuchter TM-Fehlzeit	V	mit Bemerkungsfeld		nur MA m	it Zeiterf. akti	v 🔽
alle Dienstaanabuchungen	~	R	ereit-	Ru (Auto Ko/Ge)	kennzeichne	n E

Abb. 82:

- Buchung in Kernzeit: wenn im Tagesplan eine Kernzeit eingegeben ist und ein Mitarbeiter t\u00e4tigt eine Buchung am Terminal innerhalb dieser Zeit. Sollen Dienstgangbuchungen nicht mit erscheinen, entfernen Sie die Aktivierung im rechten Feld "auch Dienstgangbuchungen".
- Buchungsfolge: wenn eine unlogische Buchungsfolge vorliegt, z.B. fehlende Kommen-Buchung, fehlende Gehen-Buchung usw. Sollen offene Dienstgänge nicht mit erscheinen, entfernen Sie die Aktivierung im rechten Feld "auch offene Dienstgänge". Als offener Dienstgang gilt, wenn "Dienstgang-Gehen, als letzte Buchung am Tag getätigt wurde.
- **ausser Bandbreite:** wenn eine Kommen-Buchung vor Beginn Zeitzählbereich oder eine Gehen-Buchung nach Ende Zeitzählbereich liegt, somit ausserhalb der "normalen" Arbeitszeit.
- fehlt unbegründet: wenn an einem Arbeitstag keinerlei Eintrag vorliegt, weder eine Kommen-, Gehen- oder Abwesenheitsbuchung.
- **Pause unter-/überschritten:** wenn an einem Arbeitstag die Pausenzeiten verletzt wurden.
- Min./Max. Arbeitszeiten unter-/überschritten: wenn an einem Arbeitstag die minimalen oder maximalen Arbeitszeiten über ober unterschritten wurden.
- Anw. Bei gebuchter Fehlzeit: wenn an einem Arbeitstag z. Bsp. Urlaub eingetragen ist und der Mitarbeiter trotzdem mit seiner Karte gebucht hat, kann hier gefiltert werden, ob z. Bsp. Die Anwesenheit so groß war, dass die Löschung der gebuchten Fehlzeit und somit die Gutschrift des Urlaubes gerechtfertigt ist.
- zwei oder mehrere Fehlzeiten: wenn an einem Arbeitstag zwei oder mehrere Fehlzeiten gebucht wurden, dann liegt es nahe, dass evtl. Doppelbuchungen durchgeführt worden sind. Die Gültigkeit muss dann geklärt werden.
- mit selbstgebuchter TM-Fehlzeit: wenn an einem Arbeitstag der Mitarbeiter an einem Terminal diese Fehlzeit selbst gebucht hat.
- alle Dienstgangbuchung: wenn an einem Arbeitstag Dienstgangbuchungen durchgeführt worden sind, so kann festgestellt werden, ob evtl. Reisekosten und Spesen für diesen Tag zu entrichten sind.

Hinweis Mit einem Doppelklick auf eine Zeile in der Liste gelangen Sie direkt zu Buchungseingabe und können somit direkt die angezeigte Abweichung korrigieren.

Listen

Varilisten

🕑 VariLister	n					-X -	
	Ausgabe		ſ	Felder	Definitionen		
						I	
Liste Nr.	4 Überst	tunden Personal	•				
Personal		PersNr	•			-	
Personal		Name	•			-	
Personal		Abteilung	•			-	
Lohnarten	10	Ü-Std. 25%	-			-	
Lohnarten	110	Nacht 40%	-			-	
			-			-	
			-			-	
			•			-	
			•			-	
			•			-	

Abb. 83

Mit den VariListen erhalten Sie die Möglichkeit, eigene Listen nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Geben Sie zunächst Ihrer Wunschliste eine Nummer und einen Namen. Gehen Sie dazu in die Auswahl "Felder" und geben Sie in dem Feld "Liste Nr." eine noch nicht benutzte Nummer zwischen 1 und 999 ein. Geben Sie dazu eine passende Text-Bezeichnung ein.

2. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Liste mit bis zu 20 Spalten aufzubauen. Die 10 Doppel-Auswahl-Felder im linken Block definieren der Reihe nach die ersten 10 Spalten Ihrer Liste und die 10 Doppel-Felder im rechten Block ergeben ggf. weitere 10 Spalten.

3. Beginnen Sie mit der ersten Spalte Ihrer Liste, indem Sie eine Vor-Auswahl mit der linken Pull-Down-Schaltfläche treffen und wählen Sie sinnvollerweise die erste Spalte aus dem Datenbereich "Personal" aus. Das danebenliegende Feld erlaubt Ihnen jetzt die gezielte Auswahl eines Personalsatzfeldes, z.B. PersonalNr, AusweisNr, Name usw.

4. Definieren Sie alle weiteren Spalten, indem Sie zunächst die gewünschte Vor-Auswahl treffen und mit der gezielten Auswahl das passende Feld angeben.

5. Anschließend "ANLEGEN" betätigen, damit "Ihre" Liste gespeichert wird.





Abb. 84

Wenn Sie nun auf "Ausgabe" gehen, erhalten Sie alle definierten Spalten vorerst mit einer vom System vorgegebenen Standard-Breite.

Damit die Spalten die von **Ihnen** gewünschte Breite erhalten, gehen Sie bitte mit dem Maus-Zeiger zur Trennlinie in den Überschriften und "ziehen" Sie die Spalten in die gewünschte Breite. Nach erfolgter Breitenkorrektur bitte "SPEICHERN" betätigen, damit die Liste Ihr Aussehen künftig beibehält.

Das Symbol 🗏 in der linken oberen Ecke zeigt Ihnen an, dass die Liste auf dem Drucker im Hochformat ausgedruckt werden wird.

Springt das Symbol auf \blacksquare um, zeigt es Ihnen an, dass die Liste auf dem Drucker im Querformat ausgedruckt werden wird, da die Liste von der Breite her sonst nicht mehr auf das Druckpapier passt. Dies ist der Fall, wenn Sie eine Vielzahl von Spalten verwenden, so dass die Liste eine bestimmte Breite überschritten hat. Wollen Sie Querdruck vermeiden, versuchen Sie zunächst einmal, die einzelnen Spaltenbreiten zu reduzieren und dann ggf. auf Spalten zu verzichten. Sobald die Liste schmal genug ist, wird das Symbol umspringen und durch das Hochformat-Symbol anzeigen, dass die Liste jetzt auf dem Drucker nicht mehr quer gedruckt wird.

Ist das Symbol für das Querformat rot (\blacksquare), passen die Spalten auch im Querformat nicht auf eine Seite und die Liste sollte für den Ausdruck entsprechend verschmälert werden. Das Drucken der Liste ist zwar trotzdem möglich, allerdings werden die überstehenden Spalten abgeschnitten.

🕑 NovaLite

Honeywell

Listen

Ausgabe	Felder	Definitionen
Ausgabedefiniti	ionen <u>ř</u>	Auswahiprofil
Farbausgabe: Bildschim → Drucker - Listyp ← algemein (von-bis Datum) ← algemein (nur Vormonat) ← Personaliste (Stand heute) ← Geburtstagsliste (für Datum) ← Jubiläumsliste (für Datum)	 Feste Spaken (links) nur MA mit Zeiterf, aktiv nur Gruppensummen Pers-Felder in jeder Zeile wiederholen Speicher/LA mit '0,00' statt <blank></blank> mit Auflösung 'pro Tag' keine Summe pro Mitarbeiter keine Gesamtsumme 	Ausgabe in Datei Dateiname mit Druckheader mit Feldüberschrift mit fester Feldänge Ausgabemodus © Überschreiben © Anhängen Feldtrenner © (TAB) © (blank) © ; © ,

Abb. 85:

Definitionen

Mit den "Ausgabedefinitionen" der VariListen können Sie bestimmte Vorgaben treffen.

- Listentyp allgemein: Diese Standardeinstellung erlaubt Ihnen die komplette Feldauswahl aus allen Bereichen (Personal, Speicher, Lohnarten, Urlaub) Die Ausgabe liefert auch Stunden / Tage entsprechend Ihrer Eingabe von-bis Datum mit Summierung.

- Listentyp Personalliste: Diese Einstellung erlaubt eine Feldauswahl nur aus der Personaldatei zur Erstellung einer Personalliste. Bei der Ausgabe fehlt die Eingabemöglichkeit von-bis Datum, da lediglich eine Liste mit Personalsatzfeldern ohne Datumsbezug gedruckt wird.

- Listentyp Geburtstagsliste: Die Feldauswahl ist wieder auf die Personaldatei beschränkt, bei der Ausgabe erhalten Sie jedoch ein Datumsfeld. Das hier angegebene Datum lässt eine Liste mit allen Mitarbeitern erscheinen, die an diesem Datum Geburtstag haben. Voraussetzung ist natürlich, dass im Personalstamm für alle Mitarbeiter das Geburtsdatum angegeben ist.

- Listentyp Jubiläumsliste: Die Feldauswahl ist wieder auf die Personaldatei beschränkt, bei der Ausgabe erhalten Sie jedoch ein Datumsfeld. Das hier angegebene Datum lässt eine Liste mit allen Mitarbeitern erscheinen, die an diesem Datum Jubiläum haben. Voraussetzung ist natürlich, dass im Personalstamm für alle Mitarbeiter das Eintrittsdatum angegeben ist.



Bei Anwahl des Listentyps **"Geburtstagsliste"** oder **"Jubiläumsliste"** erscheint eine weitere Auswahlmöglichkeit zur Datumsprüfung. Hiermit haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Datumsprüfung "nur Tag":** Bei der Eingabe z.B. "5" erscheinen alle, die am 5. eines beliebigen Monats (Jan. - Dez.) Geburtstag bzw. Jubiläum haben.

- **Datumsprüfung "nur Monat":** Bei der Eingabe z.B. "5" erscheinen alle, die im Mai Geburtstag bzw. Jubiläum haben.

- **Datumsprüfung "nur Jahr":** Bei der Eingabe z.B. "1980" erscheinen alle, deren Geburtsjahr bzw. Eintrittsjahr 1980 ist.

- **Datumsprüfung "komplett":** Bei der Eingabe z.B. "1.1.1980" erscheinen alle, deren Geburtsdatum bzw. Eintrittsdatum der 1.1.1980 ist.

Bei Wahl des Listentyps **"allgemein"** erhalten Sie die Auswahlmöglichkeit "**nur Gruppensummen".** Wenn Sie diese Auswahl verwenden, erscheinen in der Liste nicht mehr die einzelnen Mitarbeiter einer Gruppe, sondern lediglich pro Gruppe eine Zeile mit den Summenwerten der Mitarbeiter jeder entsprechenden Gruppe. Als Gruppe ist die getroffene Auswahl bei der Ausgabe gemeint, also entweder "Abteilung", "Kostenstelle", "Kalender", "Zweigstelle", "Beschäftigungsart" oder "Arbeitsplan".

Bei Wahl des Listentyps **"allgemein"** erhalten Sie die Auswahlmöglichkeit "**alle MA auf Kostenstelle"**. Diese Auswahl ist nur relevant, wenn Ihre Installation die Option "Kostenstellen" enthält. Wenn Sie diese Auswahl verwenden, wird die Ausgabe nach Kostenstellen gruppiert und Sie erhalten die Ausgabe der einzelnen Kostenstellen mit den Mitarbeitern, die darauf tätig waren und den Kostenstellenzeiten.

In den Ausgabedefinitionen können noch bestimmte Felder zur Prüfung herangezogen werden. Dabei kann frei das Feld selektiert werden und der Prüfwert auch frei mit min. und max. Grenze eingetragen werden.

Ausgabe in Datei

Sie können jede VariListe auch in eine Datei schreiben. Hierzu sind folgende Definitionsmöglichkeiten vorhanden:

- Dateiname: Geben Sie den gewünschten Dateinamen an. Wir empfehlen als Erweiterung ".TXT", somit z.B. "KSTLISTE.TXT. Wenn Sie nur den Dateinamen angeben, befindet sich die Liste im Verzeichnis \Nova-Lite\PRG. Wollen Sie die Datei anderweitig platzieren, verwenden Sie Pfadangaben wie z.B. "E:\ZEIT\LIS-TE1.TXT".

- mit Druckheader, mit Feldüberschrift: Wird in die Datei mit ausgegeben, wenn angekreuzt.

- **mit fester Feldlänge:** Es erhalten alle Felder die gleiche Länge, ggf. wird mit
blank> aufgefüllt.

- **Ausgabemodus überschreiben:** Jede Ausgabe überschreibt eine evtl. vorher vorhandene Datei. Bei Ausgabemodus anhängen wird jede Ausgabe an die vorhandene Datei angehängt und vergrößert diese.

- **Feldtrenner:** wählen Sie z.B. <TAB>, wenn sie die Liste in Excel importieren wollen. <;> empfiehlt sich z.B. zum Import in eine Datenbank.

Auswahlprofil

Das Auswahlprofil erlaubt es, einen Mitarbeiterkreis nach bestimmten Kriterien zu selektieren.

Die Handhabung entspricht den Profilen in der FZ-Schichtplanung und ist auf der Seite 72 eingehend beschrieben, wobei in den VariListen keine Sortierauswahl vorhanden ist.

Nutzung der Möglichkeit "mit Auflösung pro Tag"

Hiermit sind die Einzelwerte für jeden Tag und auch Uhrzeiten Kommen / Gehen sowie ggf. auch eine Kostenstellen-Ausgabe der Uhrzeiten und Werte möglich.

🕑 VariListen		
Ausgabe	Felder	Definitionen
Liste Nr. Listyp allgemein (von-bis Datum) allgemein (nur Vormonat) Personalliste (Stand heute) Geburtstagsliste (für Datum) Jubiläumsliste (für Datum)	 nur MA mit Zeiterf. aktiv Pers-Felder in jeder Zeile wiederholen Speicher/LA mit '0,00' statt <blank></blank> ✓ mit Auflösung 'pro Tag' ✓ keine Summe pro Mitarbeiter keine Gesamtsumme 	Ausgabe in Datei Dateiname mit Druckheader mit Feldüberschrift mit fester Feldlänge Ausgabemodus © Überschreiben O Anhängen Feldtrenner © <tab> O <blank> O ; O ,</blank></tab>

Abb. 86

Wird **"mit Auflösung pro Tag"** aktiviert, erhält man in den "Feldern" neue Wahlmöglichkeiten für die Spalten.

🕑 VariListen	n							×	
	A	usgabe	Ì		Felder	1	Definitionen		
Liste Nr.	4	Übers	tunden Personal	_					
Personal	-		PersNr	-			▼		
Personal	•		Name	-			-		
Personal	•		Abteilung	-			-		
Lohnarten	•	10	Ü-Std. 25%	-			-		
Lohnarten	-	110	Nacht 40%	-			-		
				-			-		
Personal				-			▼		
Speicher Lohnarten				-			-		
Urlaub				-			-		
Ko/Ge				-			▼		
TADweichung		1							

Abb. 87



Datum: Ausgabe einer Datum-Spalte im Format TT.MM. oder TT.MM.JJ oder TT.MM.JJJJ und jeweils noch ergänzt mit dem Wochentag WT, also insgesamt 6 Möglichkeiten

Ko/Ge: Ausgabe von 2 Uhrzeit-Spalten mit den Kommen- und Gehen- Uhrzeiten des Mitarbeiters

Abweichung: Darstellung von Buchungen in Kernzeit, wahlweise mit oder ohne Dienstgänge.

Ergänzende Hinweise allgemein

Bei der Definition der Felder immer jeweils Oberbegriff (z.B. Personal) und Unterbegriff (z.B. Name) verwenden, also stets paarweise angeben.

Neu angelegte/geänderte Listen erhalten bei der Ausgabe eine Spalte mit einer niedrigen "Standardbreite". Per Maus-Zeiger kann die gewünschte Breite per "Ziehen" eingestellt werden. Anschließend nicht das "Speichern" vergessen, damit die Einstellung erhalten bleibt.

Ergänzende Möglichkeiten in den "Ausgabedefinitionen"

"Pers-Felder in jeder Zeile wiederholen" und "Speicher/LA mit '0,00' statt <blank>"

Dies erleichtert häufig eine EDV-Weiterverarbeitung bei Ausgabe in Datei, da die Felder wie ,PersNr` usw. in jeder Zeile wiederholt werden und somit in jedem Satz zur Verfügung stehen. Ebenso wird eine Ausgabe von 0,00 statt leerem Feld das Einlesen von Zahlenwerten erleichtern.

"keine Summe pro Mitarbeiter"

Hierbei entfallen die in der obigen Liste erkennbaren Summenzeilen, stattdessen wird nur noch eine Gesamtsummenzeile am Ende der Listenausgabe erzeugt; mit Summation aller ausgegebenen Mitarbeiter.

"keine Gesamtsumme"

Hierbei entfällt auch noch die im vorherigen Abschnitt genannte Gesamtsummenzeile. Diese Einstellung kann bevorzugt bei Datei-Ausgabe und EDV-Weiterverarbeitung verwendet werden.

Listen

Summenliste

🕑 Sumn	nenliste							x
	Ausgabe	Defini	tionen					
Auswahl von 11 F	Abteilung 🗾 💌 'ersonal 💽 bis 57 Instand	haltung	von Da	itum bis 2011 31.	Datum .01.2011	Sta Bildso	rt chirm	-
PersNr	Name	Anw.	Abw.	Über	Tages	Gesamt	Nacht	
		Std.	Std.	stunden	Saldo	Saldo	40%	
1059	Frank, Paul	153,11			-10,49	12,38		
1038	Krause, Daniel	162,10			-1,50	23,08		
1071	Winter, Martin	160,07			-3,53	11,43		
1032	Hofmann, Sarah	121,42	3,45		-24,33	-17,46	45,00	
1039	Lehmann, Erik	103,54			-23,36	16,24	45,00	
1051	Möller, Johanna	137,13	3,45		-16,32	-7,19	45,00	
1097	Müller, Martin	91,25			-73,35	-51,59		
1008	Schwarz, Lukas	71,09			-48,51	-34,38		
1010	Stark, Johanna	64,04	22,30		-85,56	-60,25		
1009	Stein, Lara	55,49	37,30		-34,11	-14,14		
1016	Weber, Luise	83,48	37,30		1,18	15,27		
1041	Köhler, Emma	164,12			0,12	17,25		
1013	Perry, Erik	156,33			-7,27	9,32		
1035	Schmitt, Lara	159,31			-4,29	12,00		
1054	Schubert, Maximilian	161,06			-2,54	21,27		
1067	Schuster, Emma	161,42			-2,18	9,12		
1022	Schäfer, Gabi	160,40			-3,20	7,00		
1098	Walter, Melanie	164,15			0,15	32,16		
	Summen	15365,07	144,00	17,53	-572,46	1529,24	135,00	Ī

Abb. 88

Die Summenliste führt eine Summierung der o.g. Stunden für jeden Mitarbeiter durch, die in dem angegebenen Zeitraum aufgetreten sind. Zusätzlich wird noch die Gesamtsumme aller Mitarbeiter für jedes der Felder berechnet.

Diese Liste lässt sich nicht nur für statistische Zwecke nutzen, sondern auch als Grundlage für Lohn / Gehaltsabrechnungen.



Listen

Saldoliste

🕑 Saldol	iste			— ×-
	Ausgabe	Definitionen		
Auswahl von 2 G	Zweigstelle 🗾 💌 ebäude Luisenstr. 💌 bis 2 Gebäude	für D Luisenstr. 💌 31.0	9atum S 3.2011 B	tart ildschimm _▼
PersNr	Name	Saldo	gekappte Stunden	neuer Saldo
1066	Albrecht, Greta	18,31		18,31
1092	Arnold, Greta	21,03		21,03
1019	Becker, Martin	16,20		16,20
1004	Gabler, Sophie	2,56		2,56
1053	Hahn, Marie	-7,34		-7,34
1033	Hartmann, Paul	-0,46		-0,46
1088	Horn, Johanna	9,01		9,01
1085	Kuhn, Paul	-10,16		-10,16
1051	Möller, Johanna	7,52	7,52	
1001	Müller, Marie	-2,27		-2,27
1012	Schell, Daniel	9,12		9,12
1035	Schmitt, Lara	8,37		8,37
1098	Walter, Melanie	30,14		30,14
1007	Weiß, Paul	44,50	4,50	40,00
1061	Winkler, Lara	-25,06		-25,06
	Summen	122,27	12,42	109,45

Abb. 89

Die Saldoliste wird insbesondere dazu genutzt, um zu prüfen, wie der Monatsabschluss (bzw. Quartalsabschluss, Jahresabschluss usw.) bei einer Anwendung mit Übertrag verlaufen ist.

Mit Übertrag ist gemeint, dass bei einer typischen Gleitzeitanwendung per Vereinbarung ein Saldowert in den Folgemonat übernommen wird, sofern er einen Grenzwert nicht überschreitet.

Wird der Grenzwert überschritten, erscheint in dem Feld "gekappte Stunden" der Wert, welcher **nicht** in den Folgemonat übernommen wurde und somit verloren ging.

Geben Sie für die richtige Darstellung der gekappten Stunden in dem Feld "für Datum" stets den **letzten Tag des Abrechnungsmonats** (bzw. Quartals, Jahres usw.) ein, an dem eine Kappung stattfindet.

Bei Angabe eines beliebigen, anderen Datums finden Sie in dem Feld "Saldo2 wie auch in dem Feld "neuer Saldo" den gleichen Wert, nämlich den Saldo des angegebenen Datums.

Das Feld "gekappte Stunden" ist dann leer.





Ausgabe	Definitionen
Farbausgabe: Bildschirm 🔽	Drucker 🔽
Spalte 1 + 2	Ausgabe nur, wenn Saldo:
AuswNr + Name C	größerals 10,00 Std und € kleinerals ⊡10,00 Std
PersNr + Name 🕞	Ausgabe nur, wenn gekappte Stunden:
Name + PersNr C	größer als Std
Name + AuswNr 🛛 🔿	
	nur MA mit Zeiterf, aktiv 🔽

Abb. 90:

Die Karteikarte **"Definitionen"** in der Saldoliste gibt Ihnen die Möglichkeit, statt aller Mitarbeiter nur bestimmte Mitarbeiter auszugeben, welche der hier angegebenen Bedingung entsprechen.

Dies ist sinnvoll, wenn man z.B. lediglich Mitarbeiter sehen möchte, deren Saldowerte gravierend von den Normalwerten abweichen.

1. "Ausgabe nur, wenn Saldo …"

Hier können Sie angeben, dass nur Mitarbeiter ausgegeben werden sollen, die bestimmte Saldenwerte über- oder unterschritten haben. Hierzu zwei Beispiele:

a) Es sollen nur Mitarbeiter erscheinen, die unterhalb -10 Std liegen, aber auch diejenigen, die oberhalb +15 Std im Saldo haben.

Die Parametrierung lautet: größer als 15,00 Std oder kleiner als -10,00 Std

b) Es sollen nur Mitarbeiter erscheinen, deren Saldo zwischen 10 Std und 30 Std liegt.

Die Parametrierung lautet: größer als 10,00 Std und kleiner als 30,00 Std

2. "Ausgabe nur, wenn gekappte Stunden …"

Hier können Sie bestimmen, dass Sie nur Mitarbeiter aufgelistet haben wollen, bei denen Stunden gekappt worden sind. Geben Sie in dem Feld "größer als" den Wert 0,00 ein, erhalten Sie alle Mitarbeiter, bei denen eine Kappung erfolgt ist. Ansonsten geben Sie hier einen gewünschten Wert für die Ausgabe ein.



Abwesenheiten

🕑 Abwesenheiten																																	×
	Au	sga	be											0) efini	itione	n																
Auswahl Abteilung		-							_	v	on D	atum		bis	Datu	m	_		St	art													
von 56 Montage		•	bis	56	Mon	tage			•	0	1.01	.201	1	31.	.01.2	011		_	Bilds	schir	m	-											
Name	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Url.Tg	Kr.Tg
Hofmann, Sarah	F	So	1	1	1	GL	GL	GL	So	1	1	1	u ✓	1	1	So	1	1	1		1	Sa	So	1	1	1	1		Sa	So	1	0,5	0,0
Lehmann, Erik	F	So	1	1	1	1	1	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	1	1	1	1	1	1	So	1	1	1	1	1	Sa	So	1	5,0	0,0
Möller, Johanna	F	So	1	1	1	1	1	1	So	*	1	1	1	1	1	So	s	s	s	1	1	1	So	1	1	1	u V		Sa	So		0,5	0,0
Müller, Martin	F	So	1	1	1	1	1	Sa	So	*	1	gl ✓	1	1	Sa	So	*	1	1	1	1	Sa	So	1	gl ✓	*	1	1	Sa	So		0,0	0,0
Schwarz, Lukas	F	So	GL	GL	1			Sa	So	1	1		1		Sa	So						Sa	So	1	1	1		1	Sa	So		0,0	0,0
Stark, Johanna	F	So	1	1	1	1	1	Sa	So			KR	KR	KR	Sa	So	*	1	1	1	1	Sa	So	1	1	1	1	1	Sa	So	1	0,0	3,0
Stein, Lara	F	So	1	1	1	1	1	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	U	U	U	U	U	Sa	So	1	1	1	1		Sa	So		10,0	0,0
Weber, Luise	F	So	U	U	U	U	U	Sa	So	*	1	1	1	1	Sa	So	Dr	Dr	Dr	Dr	Dr	Sa	So	1	*	*	1	1	Sa	So		5,0	0,0
Summen																																21,0	3,0
)																																	

Abb. 91

Die Liste Abwesenheiten stellt einen Auszug aus dem Personalstamm - Jahreskartei in einer anderen Form dar.

Während die Jahreskartei einen Mitarbeiter bezogen auf ein Jahr darstellt,erhalten Sie hier hingegen einen Mitarbeiter bezogen auf einen Monat (oder auch mehrere).

Da hier auch die geplanten Abwesenheiten dargestellt werden, eignet sich diese Liste insbesonders auch für die **abteilungsbezogene Urlaubsplanung**, wenn sichergestellt werden soll, dass die Abteilung während der Urlaubszeit ausreichend besetzt sein soll.

Als zusätzliche Spalten erscheinen die Felder **"Urlaubstage"** und **"Kranktage"** zu Ihrer Information.

Weiterhin kann auch eine erweiterte **"Summenanzeige"** aktiviert werden, bei der die An / Abwesenheiten der Mitarbeiter **pro Tag** addiert werden und auch die Gesamtsumme im Zeitraum dargestellt wird.



Listen

Urlaubsliste

🕑 Urlau	bsliste					×
	Ausgabe	Definition	en			
Auswahl von 300	Arbeitsplan	nt C	für Datum 31.03.201	1	Start Bildschirm	•
PersNr	Name	Anspr.ges	genomm.	Rest akt.	verplant	noch planb.
1032	Hofmann, Sarah	30,00	0,50	29,50		29,50
1039	Lehmann, Erik	30,00	5,00	25,00	15,00	10,00
1051	Möller, Johanna	30,00	0,50	29,50		29,50
1097	Müller, Martin	30,00		30,00		30,00
1008	Schwarz, Lukas	30,00		30,00	10,00	20,00
1010	Stark, Johanna	30,00		30,00		30,00
1009	Stein, Lara	30,00	10,00	20,00	12,00	8,00
1016	Weber, Luise	30,00	5,00	25,00		25,00
	Summen	240,00	21,00	219,00	37,00	182,00

Abb. 92

Die Urlaubsliste stellt Ihnen alle Felder zur Verfügung, die Sie für Ihre Urlaubsverwaltung benötigen.

Die Karteikarte "Definitionen" ermöglicht es, genau die benötigten Felder in der Liste erscheinen zu lassen. Sind mehr als 5 Felder angekreuzt, erscheint eine Laufleiste und die weiteren Felder erscheinen mit Betätigen der Laufleiste. Geht die Ausgabe auf den Drucker, werden hingegen stets alle Felder gedruckt.

Wichtig *Die angezeigten Tage beziehen sich alle auf einen bestimmten Tag: "für Datum".*

Wollen Sie wissen, wie die Felder bezogen auf den heutigen Tag aussehen (häufigster Fall), geben Sie bitte den aktuellen Tag ein.

Wollen Sie jedoch z.B. wissen, wie der Stand am Jahresende war, geben Sie bitte den 31.12 Vorjahr als Datum ein.



Listen

Lohnliste

🕑 Lohnl	iste L&G-Schnit	tstelle											×		
	Ausgabe				Definitio	nen			Dateidefinition						
Auswahl von 56 M	Abteilung fontage	age 🗾 bis 56 Monta		age 🗾 💌		von Datum 01.01.2011		im :011	Start Bildschirm		_				
PersNr	Name	Lohnart	KST	Std	01.01	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01		
1032	Hofmann, Sarah	1 Normal Std.		121,42			7,30	7,30	7,30						
		110 Nacht 40%		45,00											
		800 Stamm KST	5	121,42			7,30	7,30	7,30						
1039	Lehmann, Erik	1 Normal Std.		103,54			6,04	6,19	5,23	5,50	4,22				
		110 Nacht 40%		45,00											
		800 Stamm KST	5	103,54			6,04	6,19	5,23	5,50	4,22				
1051	Möller, Johanna	1 Normal Std.		137,13			7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30			
		110 Nacht 40%		45,00			7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30			
		800 Stamm KST	5	137,13			7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30			
1097	Müller, Martin	1 Normal Std.		91,25			4,08	5,48	5,45	6,22	5,53				
		800 Stamm KST	5	91,25			4,08	5,48	5,45	6,22	5,53				
1008	Schwarz, Lukas	1 Normal Std.		71,09					5,48	4,24	4,47				
		800 Stamm KST	5	71,09					5,48	4,24	4,47				
1010	Stark, Johanna	1 Normal Std.		64,04			2,44	3,23	2,48	4,24	1,40				
		800 Stamm KST	5	64,04			2,44	3,23	2,48	4,24	1,40				
1009	Stein, Lara	1 Normal Std.		55,49			5,18	5,54	6,03	4,41	4,19				
		800 Stamm KST	5	55,49			5,18	5,54	6,03	4,41	4,19				
1016	Weber, Luise	1 Normal Std.		83,48			3,39	3,58	5,56	6,10	4,19				
		800 Stamm KST	5	83,48			3,39	3,58	5,56	6,10	4,19				
													Þ		

Abb. 93

Die Lohnliste ist für Sie relevant, wenn in den Basisdaten Lohnarten definiert sind.

In diesem Falle erhalten Sie für die Auswahl Mitarbeiter für jeden Tag und jede Lohnart den errechneten Wert, sei es in Stunden oder in Tagen, je nach Definition.

Zusätzlich werden die Lohnarten nach Kostenstellen unterteilt, sofern diese bei Ihnen angelegt sind und im Ausgabezeitraum Kostenstellenwechsel stattgefunden haben.

Bei der Ausgabe auf Bildschirm können mangels Platz lediglich 6 Einzeltage dargestellt werden; alle weiteren werden per Laufleiste sichtbar.

Wird die Liste gedruckt, passen bis zu 31 Einzeltage auf das Blatt, so dass in jedem Falle ein kompletter Monat ausgedruckt werden kann.

🕑 NovaLite

Honeywell

Listen

Ausgabe	Del	initionen L	Dateidefinition
Farbausgabe: Bildschi	rm 🔽 Drucker	v	
Spalte 1 + 2		_ Listausgabe	
AuswNr + Name	С	nur Lohnarten	ſ
PersNr + Name	ſ	nur Infospeicher	~
Name + PersNr	С	nu mospeicher	
Name + AuswNr	C	beides	С
nur MA mit Zeiterf. aktiv	ন ১		
Pro MA eine Seite druc	ken 🗆		

Abb. 94:

Die Karteikarte "Definitionen" in der Lohnliste bietet Ihnen die Möglichkeit, das Listenbild in Abhängigkeit der verwendeten Speicher zu gestalten.

nur Lohnarten: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Ausgabe von Infospeichern unterdrückt werden soll.

nur Infospeicher: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Ausgabe von Lohnarten unterdrückt werden soll.

beides: Diese Einstellung gibt beide Arten von Speichern aus. Sind z.B. keine Infospeicher verwendet, kann diese Einstellung bestehen bleiben, da dann ohnehin nur Lohnarten ausgegeben werden.



🕑 Lohnliste		—
Ausgabe	Definitionen	Dateidefinition
Ausgabedate Dateiname Angabe vo I en eu ar I anhän I Tages I Summ	E LOHN.LST Laufwerk und Verzeichnissen erlaubt legen (vorhandene Datei wird gelöscht) gen (vorhandene Datei wird erweitert) werte von jedem Datum eintragen enwerte von-bis-Datum eintragen	

Wichtig Wenn Sie die Option "L&G Satzgenerator, haben, können Sie dieses Blatt nicht aufrufen. Bei der Option L&G befinden sich alle Definitionen in einer separaten Datei "Igdef.ini", die von Ihrem Errichter entsprechend aufbereitet wurde und auf die Daten Ihres Lohnprogramms abgestimmt ist.

Die oben sichtbare Dateidefinition gilt somit für die "eingebaute einfache Aufbereitung, ohne weitere Variationsmöglichkeit. Die Ausgabe wird in eine ASCII-Datei geschrieben, wenn Sie statt der Schaltfläche "Bildschirm" die Schaltfläche "Datei" wählen.

Der Dateiname ist frei wählbar, ebenso sind zusätzliche Angaben für Verzeichnis und Laufwerk möglich. Beispiele: C:\LOHN\DATEN.TXT, A:\LOHN.DAT usw.

Die Auswahl "neu anlegen" wird stets eine ggf. vorhandene Datei überschreiben und alle Daten neu anlegen. Dagegen wird bei Auswahl "anhängen" die vorhandene Datei geöffnet und die neuen Daten an das Ende der Datei zusätzlich angefügt.

Die Auswahl "Tageswerte von jedem Datum eintragen" sorgt dafür, dass von jedem einzelnen Tag der entsprechende Wert eingetragen wird. Die Auswahl " "Summenwerte von-bis-Datum eintragen" hingegen addiert alle Tageswerte im Bereich von-bis-Datum zusammen und bildet hiermit einen Eintrag.

Die Datensätze haben folgenden Ausbau:

- 1. Personalnummer 10 Byte + 1 Byte blankNumerisch mit führenden Nullen
- 2. von Datum 10 Byte + 1 Byte blankTT.MM.JJJJ
- 3. bis Datum 10 Byte + 1 Byte blankTT.MM.JJJJ
- 4. Kostenstelle 10 Byte + 1 Byte blankNumerisch mit führenden Nullen
- 5. Lohnart 5 Byte + 1 Byte blankNumerisch mit führenden Nullen
- 6. Wert 8 Byte + 2 Byte CRLF ±0000,00





Protokollierung

Buchungen nach Mitarbeiter

Anmeldung User Buchungen nach Mitarbeiter PersNr 1051 AuswNr von Datum 01.01.2011 Name Möller, Johanna bis Datum 24.05.2011 Datum UhrZt Wert BuArt Bezeichnung Gebucht am User 18.04.2011	Änderungen Buchungen nach Buchungsdatum Suchspalte Bezeichnung 🔽 Suchbegriff Berufsschule
Buchungen nach Mitarbeiter PersNr 1051 AuswNr von Datum 01.01.2011 Name Möller, Johanna bis Datum 24.05.2011 Datum UhrZt Wert BuArt Bezeichnung Gebucht am User 18.04.2011 04.011 1 1 1 1	Buchungen nach Buchungsdatum Suchspalte Bezeichnung 🔽 Suchbegriff Berufsschule 욐
PersNr 1051 AuswNr von Datum 01.01.2011 Name Möller, Johanna bis Datum 24.05.2011 Datum UhrZt Wert BuArt Bezeichnung Gebucht am User 18.01.2011	Suchspalte Bezeichnung 🗾 Suchbegriff Berufsschule
Name Möller, Johanna bis Datum 24.05.2011 Datum UhrZt Wert BuArt Bezeichnung Gebucht am User 18.01.2011 50 Bagtifssphula 14.04.2011 1	
Datum UhrZt Wert BuArt Bezeichnung Gebucht am User	
18.01.2011 60 Berufsschule 14.04.2011 1.1	Gelöscht am User
10.01.2011 14.04.2011 1	
18.01.2011 6:43 TM Kommen	11.04.2011 1 1
18.01.2011 13:00 2 Kommen 11.04.2011 1 1	14.04.2011 1 1
18.01.2011 14:56 TM Gehen	11.04.2011 1 1
18.01.2011 21:00 3 Gehen 11.04.2011 1 1	14.04.2011 1 1
19.01.2011 60 Berufsschule 14.04.2011 1 1	14.04.2011 1 1
19.01.2011 60 Berufsschule 14.04.2011 1 1	
19.01.2011 7:22 TM Kommen	11.04.2011 1 1
19.01.2011 13:00 2 Kommen 11.04.2011 1 1	14.04.2011 1 1
19.01.2011 15:34 TM Gehen	11.04.2011 1 1
19.01.2011 21:00 3 Gehen 11.04.2011 1 1	14.04.2011 1 1
20.01.2011 7:02 TM Kommen	11.04.2011 1 1
20.01.2011 13:00 2 Kommen 11.04.2011 1 1	
20.01.2011 16:39 TM Gehen	11.04.2011 1 1
20.01.2011 21:00 3 Gehen 11.04.2011 1 1	
21.01.2011 6:49 TM Kommen	11.04.2011 1 1
21.01.2011 13:00 2 Kommen 11.04.2011 1 1	
21.01.2011 16:06 TM Gehen	11.04.2011 1 1
21.01.2011 21:00 3 Gehen 11.04.2011 1 1	
22.01.2011 13:00 2 Kommen 11.04.2011 1 1	
22.01.2011 21:00 3 Gehen 11.04.2011 1 1	

Abb. 96

Sie geben einen Mitarbeiter an, von dem Sie die Buchungen sehen wollen sowie einen Datumsbereich, in dem nach Buchungen gesucht werden soll. Ist an einem Datum keine Buchung vorhanden, erscheint dieses auch nicht in der Liste.

Hiermit erhalten Sie einen lückenlosen Bericht über alle getätigten Buchungen, Löschungen und auch, von wem (User) diese durchgeführt wurden.

Mit der Suchfunktion kann man gezielt nach bestimmten, interessierenden Begriffen innerhalb der Liste suchen. Dazu gibt man zunächst die Spalte an, in welcher man suchen möchte. Anschließend wird der Suchbegriff benötigt. Mit einem Klick auf die Lupe wird der erste Suchbegriff markiert. Ein weiterer Klick darauf, springt zum nächsten gefundenen Begriff.



Listen

Buchungen nach Buchungsdatum

🕑 Protokollierung										×		
	Anmeldung User) (Änderungen					
	Buchungen nach Mitarbeiter			Buchungen nach Buchungsdatum								
von Buchungs-Date	um 14.04.2011 bis	Buchungs	-Datum 14.04.2011	Suchsp	alte gebu	ucht / U	ser 🔽 Suchbe	griff		4		
gebucht / User	gelöscht / User	PersNr	Name	vom	bis	BuArt	Bezeichnung	Uhr	Wert	▲ I		
14.04.11 10:00 1 1		1028	Schröder, Maximilian	17.03.11	25.03.11	10	Urlaub					
14.04.11 10:01 1 1		1064	Baumann, Daniel	04.03.11		10	Urlaub					
14.04.11 10:13 1 1		1032	Hofmann, Sarah	13.01.11		11	Urlaub 1/2 Tag					
14.04.11 10:13 1 1	14.04.11 10:13 1 1	1051	Möller, Johanna	17.01.11		2	Kommen	13:00				
14.04.11 10:13 1 1	14.04.11 10:13 1 1	1051	Möller, Johanna	17.01.11		3	Gehen	21:00				
14.04.11 10:13 1 1	14.04.11 10:13 1 1	1051	Möller, Johanna	18.01.11		2	Kommen	13:00				
14.04.11 10:13 1 1	14.04.11 10:13 1 1	1051	Möller, Johanna	18.01.11		3	Gehen	21:00				
14.04.11 10:13 1 1	14.04.11 10:13 1 1	1051	Möller, Johanna	19.01.11		2	Kommen	13:00				
14.04.11 10:13 1 1	14.04.11 10:13 1 1	1051	Möller, Johanna	19.01.11		3	Gehen	21:00				
14.04.11 10:14 1 1	14.04.11 10:14 1 1	1051	Möller, Johanna	17.01.11	19.01.11	60	Berufsschule					
14.04.11 10:14 1 1		1051	Möller, Johanna	17.01.11	19.01.11	60	Berufsschule					
14.04.11 10:14 1 1	14.04.11 10:14 1 1	1051	Möller, Johanna	17.01.11		60	Berufsschule					
14.04.11 10:14 1 1	14.04.11 10:14 1 1	1051	Möller, Johanna	18.01.11		60	Berufsschule					
14.04.11 10:14 1 1	14.04.11 10:14 1 1	1051	Möller, Johanna	19.01.11		60	Berufsschule					
14.04.11 10:16 1 1		1097	Müller, Martin	12.01.11		51	Gleittag 1/2 Ta					
14.04.11 10:17 1 1		1097	Müller, Martin	25.01.11		51	Gleittag 1/2 Ta					
14.04.11 10:17 1 1		1051	Möller, Johanna	27.01.11		11	Urlaub 1/2 Tag					
14.04.11 10:28 1 1		1039	Lehmann, Erik	11.07.11	29.07.11	10	Urlaub					
14.04.11 10:29 1 1		1008	Schwarz, Lukas	10.10.11	21.10.11	10	Urlaub					
14.04.11 10:29 1 1		1009	Stein, Lara	30.05.11	31.05.11	10	Urlaub					
14.04.11 10:29 1 1		1009	Stein, Lara	01.06.11	03.06.11	10	Urlaub					
14.04.11 10:29 1 1		1009	Stein, Lara	14.06.11	24.06.11	10	Urlaub			╺╺╸┥		

Abb. 97

Die zweite Möglichkeit bezieht sich nicht auf einen bestimmten Mitarbeiter oder für welches Datum Sie Buchungen getätigt haben, sondern an welchem Datum Sie die Eingabe der Buchung getätigt haben.

Hiermit lassen sich Buchungen wiederfinden, von denen Sie nicht wissen, für wen und für welchen Tag Sie diese eingegeben haben, von denen Sie aber wissen, wann Sie diese eingegeben haben.

Hinweis	Geben Sie bei dieser Variante keine großen Datum-Spannen ein, sondern möglichst
	nur einen Tag. Weil ja alle Mitarbeiter einbezogen werden, kann sonst die Ausgabelis-
	te einen erheblichen Umfang annehmen, was eine entsprechenden Suchzeit mit sich
	bringt.

Anmeldung User

Hier erfahren Sie bei Bedarf, wann sich welcher User in NovaLite angemeldet hat.

Änderungen

Hier erfahren Sie, wann wer was im Personalstamm oder in den Terminals geändert hat.




Listen

Personalliste

Personalliste					×
Ausgabe		Felder) (De	finitionen
Auswahl Abteilung 🗾				Start	
von 11 Personal 🗾 🗾 bis	12 QM	•		Bildschirm	_
Name	PersNr	Abteilung	Arbeitsplan		DIN AuswNr
Albrecht, Greta	1066	11 Personal	100 Gleitzeit	(0600020405081102
Brenner, Horst	1099	11 Personal	100 Gleitzeit	(0000000000000000000000
Friedrich, Sophie	1056	11 Personal	100 Gleitzeit	(0000000000000000000000
Huber, Martin	1045	11 Personal	100 Gleitzeit	(0000000000000000000000
König, Michelle	1043	11 Personal	100 Gleitzeit	(0000000000000000000000
Maier, Michelle	1095	11 Personal	100 Gleitzeit	(000000000000000000000000000000000000000
Schulte, Sophie	1082	11 Personal	100 Gleitzeit	(000000000000000000000000000000000000000
Brandt, Marie	1079	12 QM	100 Gleitzeit	(0000000000000000000000
Graf, Alexander	1081	12 QM	100 Gleitzeit	(0000000000000000000000
Lorenz, Tom	1063	12 QM	100 Gleitzeit	(000000000000000000000000000000000000000
Pohl, Lukas	1086	12 QM	100 Gleitzeit	(000000000000000000000000000000000000000
Wagner, Justus	1018	12 QM	100 Gleitzeit	(000000000000000000000000000000000000000

Abb. 98

Die Personalliste gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die vorhandenen Mitarbeiter in Verbindung mit den Personalsatzfeldern.

In dieser Liste finden Sie ebenfalls die DIN-Ausweis-Nummer, die Ihnen bei Verwendung von berührungslosen Ausweisen die verwendete Ausweis-Codierung wiedergibt.



Honeywell

Listen

Ausgab	be		Felder	1	Definitionen
Ausgabe von					
Name	v	Bemerkung		DIN AuswNr	
PersNr	v	Bu-Terminals		Tag beg. Vortag	
AuswNr		Bu-Quittung		Login User	
Abteilung	v	Lampennummer		Zutritt	
Arbeitsplan	v	Saldo-Übertrag			
Kalender		Geburtsdatum			
Zweigstelle		Eintrittsdatum			
Kostenstelle		Beg. Zeiterf.			
Beschäft.Art		Ende Zeiterf.			
PLZ Ort		Austrittsdatum			
Strasse		ÜStd berechtigt			
Tel.Firma		ÜStd bezahlen			
Tel Privat		DG berechtigt			

Sie können über die **"Felder"** festlegen, welcher der 31 möglichen Stammsatzfelder als Ausgabespalte in der Personalliste erscheinen sollen. Betätigen Sie nach Ihrer Festlegung die "SPEICHERN"-Taste, damit die getroffene Wahl zukünftig erhalten bleibt. Geben Sie nicht zu viele Felder an, da bei Ausgabe auf den Drucker sonst die Ausgabe beschnitten werden könnte.

Zutrittsliste

Diese Liste wird im Zutrittshandbuch erläutert.

Archiv

Mit dem SQL-Archiv ist es möglich, Daten über den in NovaLite üblichen Zeitraum von 2 Jahren hinaus zu speichern. Zum Betrachten dieser Daten kann in NovaLite die Liste **"Archiv"** verwendet werden.

Wichtig	Eine Rückrechenfähigkeit (Korrekturen) der Daten beschränkt sich auf 2 Jahre. Daten, welche außerhalb dieses Zeitraumes liegen werden nicht mehr verändert.
Hinweis	Das Erzeugen des Archives und die Einstellungen der Listen werden aufgrund der engen Verzahnung gemeinsam in dem "Handbuch Administration" beschreiben.



Häufige Fragen und deren Lösungen

Meldung: "Die Verbindung zum ZDB-Server ist momentan gestört …"

Diese Meldung weist darauf hin, dass der NovaLite Client keine Verbindung zu dem ZDB-Server herstellen kann. Bitte überprüfen Sie bzw. die IT-Administration ob der ZDB-Server ordnungsgemäß ausgeführt wird und über das Netzwerk erreichbar ist.

Meldung: "Speichern ohne Anlegen bzw. Holen ist nicht möglich"

Der zu speichernde Datensatz wurde in der Datenbank nicht gefunden bzw. wurde noch nicht angelegt. Als Ursache für diese Meldung kommen 2 Möglichkeiten in Betracht.

- 1) Es wurde versucht, eine "leere" Maske zu speichern. Wählen Sie in diesem Fall zuerst einen Datensatz aus (z.B. durch ein Klick auf die Schaltfläche "Holen").
- Sie wollen einen neuen Datensatz in das System eintragen. In diesem Fall klicken Sie zuerst die Schaltfläche "Anlegen" um den Datensatz in der Datenbank anzulegen. Anschließend kann dieser Datensatz in gewohnter Weise gespeichert werden.

Meldung: "Datensatz wurde inzwischen anderweitig geändert - Daten müssen neu geholt werden"

Bei Mehrplatzsystemen kann es unter Umständen vorkommen, dass mehrere Sachbearbeiter zeitgleich den gleichen Datensatz bearbeiten. Um einen Datenverlust beim Speichern zu verhindern, weist Sie diese Meldung darauf hin, dass sich die Daten zwischenzeitlich geändert haben.

Sollte diese Meldung bei einem Datensatz häufiger auftreten, obwohl dieser nur einmal geöffnet wurde, sollte eine Reorganisation durchgeführt werden. Weitere Information finden Sie in dem Kapitel "Reorganisation" (Seite 79).

Zwischen dem Datum und heute gibt es weitere Änderungen. Alles bis heute überschreiben?

In NovaLite erscheint zu der entsprechenden Speicherung eine Terminabfrage, ab wann die Änderung gültig sein soll. Liegt zwischen dem angegebenen Datum und Heute eine weitere Änderung vor, wird hierdurch nachgefragt ob diese Änderung ebenfalls überschrieben wird oder ob diese unverändert bleiben soll.

Nehmen wir als Beispiel einmal an, dass im Personalstamm der Arbeitsplan zum 01.04. geändert wird. Je nach Auswahl ergeben sich unterschiedliche Datensätze, welche durch die Nachfolgende Übersicht veranschaulicht werden.

01 05

01	.04. 01.	.05.
Zustand vor der Änderung		Arbeitsplan 100
Überschreiben? NEIN	Arbeitsplan 200	Arbeitsplan 100
Überschreiben? JA	Arbeits	blan 200

Meldung: "PersonalNr oder AusweisNr oder Name müssen angegeben werden"

Damit ein Datensatz im Personalstamm angelegt werden kann, muss mindestens eines der drei angegebenen Felder gefüllt sein. Diese Zuordnung wird von NovaLite verlangt, damit eine adäquate Auswahl in dem Programm gegeben ist.

Meldung: "Ausweisnummer und DIN-Ausweisnummer müssen zusammen eingeben werden."

Diese beiden Felder sind voneinander abhängig und müssen zusammen eingegeben werden. Soll eines der beiden (z.B. DIN-Nr) gelöscht werden, muss das andere Feld auch geleert werden.

Meldung: "Daten sind noch im Zugriff - Löschen wird abgebrochen"

01 04

Solange die Daten noch irgendwo verwendet werden, ist ein Löschen nicht möglich. Zum Beispiel befindet sich ein Arbeitsplan der nur ein Tag zugewiesen wurde, für 2 Jahre im System. Diese Vorgehensweise ist notwendig, um die Rückrechenfähigkeit von NovaLite zu gewährleisten.



Meldung: "Die Buchung überschreitet den verfügbaren Urlaubsanspruch."

Für die Buchungsart "Urlaub" wurde die Funktion "mit Resturlaubsprüfung" aktiviert. Bei überschreiten des verfügbaren Urlaubsanspruches wird dann diese Meldung generiert.

Meldung: "Die Buchung überschreitet die erlaubte Häufigkeit."

Für die Buchungsart wurde die Funktion "Häufigkeitsprüfung" eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter "Buchungsarten" (Seite 53).

Übersicht Abkürzungen

Abkürzung	Langform
AP	Arbeitsplan
FZ	Fehlzeit bzw. Abwesenheit
GE	Gehen
IS	Infospeicher
КО	Kommen
KR	Krank
KST	Kostenstelle
LA	Lohnart
MA	Mitarbeiter
STD	Stunden
ТМ	Terminal
ТР	Tagesplan
URL	Urlaub

